

# Appui au déconfinement : Profil de territoire

## Loire et Semène

## Auvergne-Rhône-Alpes


Ces profils de territoire ont vocation à **aider les décideurs et les acteurs** dans le cadre de l'épidémie de **Covid-19**.

La Fnors et les ORS mettent à disposition des **profils de territoires** au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale (métropoles, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou communautés de communes) de France.

Ils permettent de caractériser chaque territoire à partir d'une sélection d'indicateurs en lien avec les **facteurs de risque de gravité** de la Covid-19 ou en lien avec les **situations pouvant favoriser la circulation du virus**.

### Démographie : Densité (habitants au km<sup>2</sup>)

Le territoire de Loire et Semène rassemble 20 514 habitants.  
Il est classé comme espace peu dense selon l'Insee.



Source : 2016, DGFIP - Service du cadastre, Insee-RP - Exploitation Fnors

Ce document a été réalisé en mai 2020 par


© Fnors, 62, Boulevard Garibaldi, 75015 Paris.

ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Site de Lyon, 9 quai Jean Moulin, 69001 LYON


Site de Clermont-Ferrand, 58 allée du pont de la Sarre, 63000 CLERMONT-FERRAND



## Caractéristiques sociodémographiques et économiques




## Pathologies à risque de formes graves de Covid-19




Taux standardisé pour 100 000 habitants

## Mobilités



## Accès aux soins et services

Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes :  
3,2 consultations accessibles par an et par habitant



Source : 2018, Sniir-AM, EGB, Cnam, Insee distancier Metric, Drees - Exploitation Fnors

Cette sélection d'indicateurs en lien avec les facteurs de risque de gravité de la Covid-19 ou avec les situations pouvant favoriser la circulation du virus est basée sur une revue de la littérature et sur les dernières études scientifiques publiées sur le sujet.

































Les sources de données ont été choisies afin de couvrir l'ensemble du territoire national à l'échelle des EPCI. Néanmoins, compte-tenu d'un nombre trop important d'indicateurs indisponibles, aucun profil territorial n'a pu être produit pour les EPCI de Mayotte.

Les indicateurs sont présentés pour les dernières années disponibles au moment de la réalisation des profils. Pour plus de robustesse, le calcul de certains indicateurs a été réalisé en cumulant les données sur plusieurs années.

### Indicateurs : unité, période, sources

**1** - Habitants/km<sup>2</sup>, 2016, DGFIP - Service du cadastre, Insee-RP | **2 à 7, 9, 10, 12, 26, 27, 28, 29** - Pour 100, 2016, Insee-RP | **8, 13, 15** - Pour 100, 2018, Cnaf, CCMSA | **11** - Pour 100, 2013, Insee-RP | **14** - Pour 100, 2017, Ministère de l'Action et des Comptes publics - DGFIP | **16, 18, 20, 22, 23** - Pour 100 000 habitants, 2016, Cnam, CCMSA, CNRSI, Insee-RP | **17, 21** - Pour 100 000 habitants, 2015-2019, PMSI-Atih, Insee-RP | **19** - Pour 100 000 habitants, 2018-2019, PMSI-Atih, Insee-RP | **24** - Pour 100 000 habitants, 2018, PMSI-Atih, Insee-RP | **25** - Insee-État civil, 2018 | **30, 34** - Pour 10 000 habitants, 2018, Insee-BPE et RP | **31** - Pour 100, 2018, Insee- BPE et RP | **32** - Consultations par an et par habitant, 2018, Sniir-AM, EGB, Cnam, Insee distancier Metric, Drees | **33** - Minutes, 2019, SAE - Insee distancier Metric.

Pour en savoir plus sur la méthodologie, une note détaillée est consultable à l'adresse suivante :  
[www.scoresante.org/profils\\_territoires.html](http://www.scoresante.org/profils_territoires.html)

		<div> <div>Valeur minimale</div> <div>Valeur EPCI</div> <div>Valeur régionale</div> <div>Valeur maximale</div> </div>					
Nom de l'indicateur		Effectif	Valeur pour l'EPCI	Valeur pour la région	Minimum dans la région	Graphique synthétique	Maximum dans la région
Démographie	1 - Effectif et densité de population	20 514	181,7	113,6	7,2		2 588,2
	2 - Part des 65 ans et plus	3 540	17,3	19,0	11,5		32,8
	3 - Part des 85 ans et plus	560	2,7	3,1	1,2		6,5
	4 - Part des 50-64 ans	4 085	19,9	18,8	15,8		25,8
Conditions de vie	5 - Part des personnes de 15 ans et plus vivant seules	2 334	14,4	19,5	9,9		27,3
	6 - Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules	646	37,4	38,4	23,4		53,8
	7 - Part de familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans	539	16,7	22,3	9,1		32,4
	8 - Part des allocataires de l'AAH vivant seuls	168	62,7	72,6	55,8		94,0
	9 - Part des résidences principales sur-occupées	-	1,9	7,6	1,0		16,9
	10 - Part de la population vivant en communauté (ESMS, casernes...)	317	1,5	2,3	0,5		8,3
	11 - Part de la population vivant en quartier prioritaire de la ville (QPV)	0	0,0	5,3	0,0		14,2
Caractéristiques socio-économiques	12 - Part des ouvriers et employés dans la population active de 15 ans et plus	4 704	52,3	47,1	32,8		62,4
	13 - Part des familles monoparentales parmi les allocataires à bas revenus	203	28,0	25,5	8,8		39,4
	14 - Part des foyers fiscaux non imposés	6 234	57,0	54,6	38,4		74,4
	15 - Part des allocataires dépendant à 100% des prestations	193	5,9	12,6	3,2		23,0
Pathologies et états de santé à risque de formes graves de Covid-19	16 - Taux standardisé de personnes en ALD pour maladies cardiovasculaires	1 523	7 031,9	5 312,3	2 939,0		7 031,9
	17 - Taux standardisé de personnes hospitalisées pour pathologie cardiovasculaire à risque	928	4 126,4	3 663,8	2 216,0		4 807,7
	18 - Taux standardisé de personnes en ALD pour diabète	899	4 264,3	3 921,5	1 976,8		5 302,7
	19 - Taux standardisé de personnes hospitalisées pour complication de diabète	544	2 498,8	1 792,6	916,9		2 498,8
	20 - Taux standardisé de personnes en ALD pour maladies respiratoires chroniques ou mucoviscidose	103	501,1	558,2	274,3		1 209,0
	21 - Taux standardisé de personnes hospitalisées pour maladies respiratoires chroniques ou mucoviscidose	248	1 149,6	988,2	563,3		1 360,6
	22 - Taux standardisé de personnes en ALD pour insuffisance rénale chronique	41	200,2	242,9	94,3		446,9
	23 - Taux standardisé de personnes en ALD pour cancer	823	3 955,2	3 442,1	2 395,4		4 431,0
	24 - Taux standardisé de personnes hospitalisées pour traitement de cancer	373	1 701,4	1 724,2	1 085,4		2 157,5
	25 - Nombre estimé de femmes enceintes au 3 <sup>e</sup> trimestre de grossesse	54	-	-	-		-
Mobilités	26 - Part de ménages dont la personne de référence est active et ne dispose pas de voiture	141	2,5	9,2	0,7		21,1
	27 - Part des déplacements domicile-travail en transports en commun	211	2,4	10,7	0,3		29,4
	28 - Part des actifs occupés de 15 ans et plus travaillant dans une autre commune que leur commune de résidence	6 815	77,2	67,1	30,3		86,0
	29 - Part des actifs occupés résidant à 30 minutes ou moins de leur lieu de travail	-	61,3	79,9	51,4		95,9
	30 - Taux de commerces alimentaires	8	3,9	6,8	1,3		40,2
	31 - Part de la population dépourvue de commerces alimentaires dans sa commune	-	4,0	16,5	0,0		71,2
	32 - Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes	-	3,2	3,8	1,4		6,3
	33 - Temps moyen d'accès aux services d'urgence	-	16,0	14,4	5,1		63,7
	34 - Taux de pharmacies	7	3,4	3,5	0,7		8,3

L'ensemble des 1 250 profils de territoires ainsi qu'une synthèse nationale sont accessibles à l'adresse suivante : [www.scoresante.org/profils\\_territoires.html](http://www.scoresante.org/profils_territoires.html)