

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Finistère

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale défavorable	4	1,4	20 462	2,2
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	39	14,1	73 991	8,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	37	13,4	343 521	37,3
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	2	0,7	17 855	1,9
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	121	43,7	238 579	25,9
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	74	26,7	227 230	24,7



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	136,9	124,8	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	85,0	84,9	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	107,9	99,6	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,3 %	79,4 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,3 %	32,1 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	16,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	0,5	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,0 %	32,4 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,2	4,2	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,0 %	8,5 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,7 %	74,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	15,2 %	15,9 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,7 %	10,0 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,0 %	7,8 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,3 %	54,3 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,4 %	49,2 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,8 %	3,9 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,2 %	3,3 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,1 %	3,8 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,1 %	12,1 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,9 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,7 %	10,2 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,7 %	99,8 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	14,7	11,8	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	48,7	43,8	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,1	3,7	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,8	4,9	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,8 %	14,6 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,5	0,4	0,0	0,0
Radiologues	71,0	25,5	2,9	0,6
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	33,4	47,3	18,2	1,1
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	33,1	47,4	18,3	1,1
Centre autorisé chimiothérapie	33,1	46,1	19,6	1,1

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



4 259 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	296,8	296,4	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	891,0	920,6	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	923,9	844,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	17,3	21,3	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	741,5	737,3	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	233,9	224,9	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	477,0	469,8	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	245,3	248,6	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	405,1	380,0	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	159,8	161,2	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	826,8	823,0	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	695,5	711,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	17,0	17,4	10,8		139,2
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	379,0	442,6	276,3	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)		314,6	347,1	155,1		677,7
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		830,5	838,8	684,8		910,2
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		100,9	89,6	45,6		155,4
46. Décès dans les 3 ans		62,8	67,0	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

4 534 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	170,2	181,1	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	37,7	48,0	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	322,1	392,8	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	345,4	276,5	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	413,8	459,7	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	240,8	263,8	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	136,5	130,2	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	637,3	639,6	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	332,6	315,9	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	30,1	44,5	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	77,6	84,9	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		620,3	629,5	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		302,1	285,7	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		369,4	314,0	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		226,4	252,5	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		114,6	128,2	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		148,9	174,0	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		140,2	130,3	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	720,0	754,5	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	171,2	153,5	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	155,8	124,9	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	188,7	189,1	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

1 072 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	467,2	503,2	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	281,3	229,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	534,5	628,1	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	59,6	104,6	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	116,9	79,3	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	230,3	218,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	82,9	85,8	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	130,5	152,2	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	53,3	58,5	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#80

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	5	6,0 %	23 669	20,6 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	79	94,0 %	91 327	79,4 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#80



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	44,1	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	93,4	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	144,6	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,0 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	37,3 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,8 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	35,0 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,7	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,8 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,6 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,2 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,2 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,8 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	62,1 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,4 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,2 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,6 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	6,0 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,2 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,9 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,7	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	28,2	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,4	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	3,4	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	21,6 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 29#80

560 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	270,4	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	910,4	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	870,1	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,7	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	698,1	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	262,7	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	541,2	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	247,1	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	449,2	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	154,0	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	785,5	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	694,7	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,0	17,0	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	231,3	379,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		257,0	314,6	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		808,8	830,5	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		116,3	100,9	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		65,9	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 29#80

649 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire


Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	175,7	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	82,3	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	165,8	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	354,0	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	369,2	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	276,8	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	101,2	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	671,5	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	281,7	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	46,9	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	159,8	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	556,6	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	283,6	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	388,3	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	209,7	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	128,0	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	142,1	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	129,7	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	894,3	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	48,4	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	46,8	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	127,0	188,7	71,4		490,0

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#177

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	1	1,6 %	449	0,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	1,6 %	13 445	9,2 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	24	38,7 %	41 604	28,3 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	36	58,1 %	91 347	62,2 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#177



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	134,5	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	86,8	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	96,1	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,1 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,2 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,9 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,0 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,5	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,6 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,4 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,5 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,2 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,4 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,2 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,5 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,9 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,2 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,7 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,9 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	16,2	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	38,3	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,5	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,6	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,1 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#177

793 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	285,3	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	907,1	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	923,9	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	761,9	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	220,7	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	484,5	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	237,4	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	432,7	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	181,9	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	833,5	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	708,0	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,3	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	438,9	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	232,5	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	853,4	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	100,7	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	45,9	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#177

587 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	164,4	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	44,6	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	372,8	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	198,2	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	473,8	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	328,0	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	213,3	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	674,6	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	299,2	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	26,2	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	121,1	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	510,2	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	368,6	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	201,0	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	257,8	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	77,5	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	192,5	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	271,1	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	603,0	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	338,5	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	322,1	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	260,2	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#178

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	10	14,5 %	24 038	19,3 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	7	10,1 %	10 325	8,3 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	49	71,0 %	85 576	68,8 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	3	4,3 %	4 417	3,6 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#178



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	68,3	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,1	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	115,9	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,0 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,0 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,7 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,5 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,7 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,7 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,4 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,9 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,6 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,1 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,9 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,0 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,1 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,9 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,4 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,6 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,6	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	32,4	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,1	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	5,2	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,4 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#178

793 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	270,6	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	902,8	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	896,6	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	681,2	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	301,4	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	500,1	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	253,7	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	429,9	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,0	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	799,9	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	701,5	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,8	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	300,4	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	288,9	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	850,1	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	110,1	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	31,8	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#178

587 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	176,2	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	42,5	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	223,3	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	482,4	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	316,6	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	201,0	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	112,6	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	649,4	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	338,0	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	12,7	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	48,0	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	598,9	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	353,1	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	523,6	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	140,4	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	74,1	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	141,9	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	120,1	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	732,7	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	69,8	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	50,5	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	176,7	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#200

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	5	10,6 %	15 441	8,7 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	33	70,2 %	93 025	52,4 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	9	19,1 %	69 218	39,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#200



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	102,3	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	90,3	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	126,2	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,5 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	36,7 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,8 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,1 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,9	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,7 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,7 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,9 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,0 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,5 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	43,7 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,8 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,3 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,4 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,9 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,2 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	11,0 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,7	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	35,9	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,4	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	3,2	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	17,2 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#200

581 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	291,8	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	911,8	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	904,4	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	750,9	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	196,0	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	498,4	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	278,4	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	382,8	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	169,9	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	846,1	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	687,4	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	28,0	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	485,3	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	366,6	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	803,0	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	121,1	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	74,2	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#200

399 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	194,6	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	28,1	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	298,5	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	372,5	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	421,5	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	206,0	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	116,7	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	619,6	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	336,7	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,7	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	52,5	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	638,3	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	309,2	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	412,0	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	210,4	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	96,0	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	140,2	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	141,3	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	762,9	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	119,8	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	142,8	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	167,2	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#223

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	4	9,1 %	74 503	44,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	30	68,2 %	61 532	36,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	10	22,7 %	32 126	19,1 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#223



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	165,9	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,3	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	124,2	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,6 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,3 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,5 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	35,1 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,7	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,8 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,7 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,0 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,3 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,5 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,9 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,7 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,8 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,2 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,7 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,2 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,4 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,8 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	15,0	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	73,2	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,1	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	6,8	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,1 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#223

789 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	270,1	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	896,4	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	926,4	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,4	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	757,0	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	249,3	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	510,0	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	239,2	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	430,2	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	176,5	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	857,2	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	685,5	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,2	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	316,3	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	456,2	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	821,0	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	84,1	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	84,3	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#223

1 046 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	174,3	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	12,0	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	388,1	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	469,8	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	363,6	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	166,6	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	129,3	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	690,9	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	290,3	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	18,8	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	104,4	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	662,3	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	233,3	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	425,0	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	253,2	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	102,4	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	125,3	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	93,3	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	769,2	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	102,8	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	174,3	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	181,5	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#244

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	19	55,9 %	103 184	76,2 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	2,9 %	4 410	3,3 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	14	41,2 %	27 756	20,5 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#244



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	212,1	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,6	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	85,3	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,9 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,2 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,4 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,0 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,9	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,6 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,4 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,3 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,4 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	3,6 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,7 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,4 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,0 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,5 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	5,5 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,2 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	97,9 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	17,4	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	40,0	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,3	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,5	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,1 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#244

647 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	342,8	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	882,4	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	945,4	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	7,6	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	776,5	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	227,1	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	426,0	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	218,0	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	386,6	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	160,6	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	826,0	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	734,3	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	10,7	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	474,4	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	269,9	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	863,4	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	81,2	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	53,5	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#244

464 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	143,3	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	63,0	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	364,4	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	174,4	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	550,9	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	274,7	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	181,6	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	530,7	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	449,6	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	19,7	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	74,1	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	661,9	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	264,0	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	219,5	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	289,5	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	185,5	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	150,6	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	154,8	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	789,2	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	122,9	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	68,9	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	176,9	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#250

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	1	1,1 %	7 105	4,4 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	26	28,0 %	35 326	22,1 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	25	26,9 %	67 514	42,2 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	35	37,6 %	42 894	26,8 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	6	6,5 %	7 310	4,6 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#250



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	107,5	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	100,9	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	146,9	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,7 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	37,5 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	19,5 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,0 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,7	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,6 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,1 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,6 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,6 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,8 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	43,5 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,0 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,4 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,4 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	10,5 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	13,0 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,7 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	10,2	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	66,5	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	11,7	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	13,0	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,2 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#250

799 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	301,3	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	922,4	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	793,7	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,6	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	739,3	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	200,6	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	461,8	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	286,5	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	355,3	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	179,0	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	796,0	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	692,4	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,9	17,0	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	534,1	379,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		576,8	314,6	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		864,2	830,5	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		83,8	100,9	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		52,1	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 29#250

720 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	163,4	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	27,4	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	351,6	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	203,5	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	495,0	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	301,5	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	130,1	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	548,9	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	384,5	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	66,6	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	113,2	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	643,3	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	243,5	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	232,3	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	294,6	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	165,2	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	185,0	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	122,9	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	687,3	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	257,8	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	242,9	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	164,6	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#292

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	1	7,7 %	23 026	14,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	7	53,8 %	112 049	67,9 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	4	30,8 %	27 587	16,7 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	1	7,7 %	2 282	1,4 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#292



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	498,3	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	86,0	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	120,3	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,3 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,7 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,0 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	37,4 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,7	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,9 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	71,6 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	17,0 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,4 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2,4 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,0 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,7 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,1 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,7 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,7 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,7 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	20,8	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	169,5	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	6,0	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	6,6	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	14,0 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#292

653 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	296,2	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	941,9	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	847,2	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,6	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	714,4	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	262,8	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	440,5	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	250,4	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	346,5	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	163,7	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	813,9	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	694,4	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,8	17,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	458,1	379,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	196,3	314,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	868,1	830,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	66,8	100,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	59,7	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 29#292

548 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	179,4	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	87,4	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	599,5	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	268,6	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	555,8	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	175,5	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	124,7	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	727,0	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	240,7	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	32,3	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	139,9	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	646,1	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	214,0	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	240,3	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	335,4	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	135,6	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	200,4	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	88,4	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	635,1	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	277,6	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	286,9	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	157,0	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#380

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	1	33,3 %	139 619	99,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	33,3 %	164	0,1 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	1	33,3 %	838	0,6 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 29#380



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 135,8	136,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,9	85,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	79,2	107,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,8 %	80,3 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,0 %	33,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,5 %	17,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,2	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	45,5 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	8,2	4,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,9 %	8,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	68,4 %	73,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	22,4 %	15,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,2 %	10,7 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	16,9 %	8,0 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,8 %	54,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,7 %	47,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,6 %	3,8 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,8 %	3,2 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	5,2 %	4,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,6 %	12,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,2 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	30,0 %	9,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	99,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	53,2	14,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	569,6	48,7	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	18,2	2,1	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,7	4,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	14,6 %	15,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 29#380

521 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	320,1	296,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	853,7	891,0	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	937,9	923,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,3	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	734,0	741,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	203,2	233,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	435,4	477,0	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	241,4	245,3	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	353,9	405,1	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	166,2	159,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	806,9	826,8	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	673,0	695,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,3	17,0	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	410,5	379,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		276,7	314,6	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		814,7	830,5	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		108,6	100,9	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		65,8	62,8	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 29#380

342 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	134,1	170,2	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	39,0	37,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	316,5	322,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	192,0	345,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	475,8	413,8	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	332,2	240,8	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	138,2	136,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	610,8	637,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	325,3	332,6	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	63,9	30,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	61,2	77,6	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	611,5	620,3	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	327,3	302,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	287,7	369,4	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	279,8	226,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	126,2	114,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	167,3	148,9	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	139,1	140,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	504,8	720,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	416,0	171,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	272,5	155,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	209,2	188,7	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

