

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Loir-et-Cher

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	3	1,1	2 594	0,8
■ Situation sociale défavorable	31	11,6	55 530	16,9
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	77	28,8	65 170	19,8
■ Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	65	24,3	141 130	43,0
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	61	22,8	34 984	10,6
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	30	11,2	29 096	8,9



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	51,8	65,7	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	91,7	86,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	115,7	98,7	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,7 %	79,0 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,8 %	31,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,5 %	16,5 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,1	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,1 %	31,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,4	6,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,1 %	13,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,7 %	75,6 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,6 %	14,8 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,6 %	11,4 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,3 %	10,7 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,2 %	55,1 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	48,6 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,9 %	5,2 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	4,9 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,8 %	3,5 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,1 %	13,5 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	0,6 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,4 %	4,8 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	93,3 %	95,2 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,7	5,4	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	36,5	26,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,9	1,1	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,3	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,5 %	17,3 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	98,6	1,4	0,0	0,0
Radiologues	61,5	36,0	2,5	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	35,8	27,1	37,1	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	43,8	35,0	21,1	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	25,8	19,6	52,5	2,1

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



1 580 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	318,3	332,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	934,9	930,4	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	891,6	869,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	24,3	21,9	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	692,4	692,4	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	277,3	285,3	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	472,7	488,0	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	271,1	269,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	352,4	363,8	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	159,3	157,6	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	808,3	825,0	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	675,5	691,2	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	40,4	22,9	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	278,1	327,0	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	192,4	284,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	801,1	820,3	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	106,5	99,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	79,2	72,5	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

1 297 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	192,4	167,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	76,9	41,6	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	290,1	391,3	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	243,1	88,4	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	516,0	622,9	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	240,9	288,7	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	194,5	169,7	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	707,2	636,9	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	260,5	330,0	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	32,4	33,1	12,3		91,9
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	68,7	114,6	39,2		221,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	613,4	597,0	481,0		687,3
	59. Parcours non chirurgical	317,9	288,4	195,8		400,1
	60. Exérèse endoscopique seule	252,2	160,3	44,8		428,3
	61. Chirurgie carcinologique seule	253,2	254,8	171,1		357,3
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	111,4	152,5	72,9		232,5
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	187,2	260,0	148,9		324,2
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	195,3	172,3	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	771,6	743,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	153,4	156,4	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	103,6	125,2	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	207,0	228,0	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

499 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	340,2	425,2	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	286,2	286,5	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	439,1	483,7	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	173,2	98,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	156,6	145,6	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	239,6	205,3	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	54,5	112,5	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	121,7	134,7	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	90,7	82,2	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#47

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	5	2,6 %	11 041	5,8 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	97	51,3 %	62 706	33,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	19	10,1 %	37 819	19,9 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	47	24,9 %	35 342	18,6 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	21	11,1 %	42 914	22,6 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#47



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	35,8	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,2	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	110,3	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,3 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,7 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,5 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,1	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,4 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,0	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,4 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,9 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,2 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,0 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,2 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,3 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,3 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,7 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,2 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,9 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,9 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,7 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	97,2 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	3,4	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	13,1	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,3	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,1	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,6 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 41#47

816 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	296,7	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	931,7	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	864,0	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	18,0	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	690,9	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	268,1	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	485,5	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	262,7	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	406,5	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	173,6	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	823,2	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	680,2	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,9	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	324,5	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	264,1	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	828,7	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	92,5	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,8	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#47

777 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire


Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	187,5	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	37,5	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	256,2	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	197,0	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	506,1	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	296,9	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	136,4	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	565,0	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	391,2	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,8	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	86,0	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	563,9	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	350,1	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	257,5	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	181,2	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	158,2	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	198,7	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	204,5	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	726,9	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	130,7	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	135,6	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	244,9	207,0	71,4		490,0

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#59

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	10	5,7 %	8 728	6,1 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	4,5 %	5 500	3,8 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	31	17,6 %	48 698	33,9 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	45	25,6 %	25 674	17,9 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	82	46,6 %	55 026	38,3 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#59



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	54,5	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,8	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,2	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,4 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,7 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,3 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,1	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,0 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,7 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,1 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,2 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,1 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,7 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,3 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,2	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	24,9	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,4	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,1 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#59

586 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en cancérologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	351,5	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	945,3	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,0	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,4	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,2	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	291,5	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	527,9	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	312,7	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	399,7	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,8	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	820,1	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	689,8	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,5	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	452,3	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	249,8	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	843,0	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,8	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	43,2	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 41#59

471 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	181,9	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	25,7	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	350,2	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	101,4	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	716,8	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	181,8	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	164,3	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	565,7	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	425,8	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	8,5	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	122,5	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	550,5	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	327,0	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	202,2	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	246,7	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	211,3	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	192,1	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	147,7	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	713,1	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	201,4	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	124,3	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	218,4	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.
Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#86

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	6	5,7 %	17 016	16,4 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	76	72,4 %	55 613	53,5 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	22	21,0 %	30 308	29,1 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	1,0 %	1 078	1,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#86



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	44,4	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	95,8	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	136,2	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,0 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,5 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,1 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,7 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,5	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	17,7 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,9 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,6 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,8 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,7 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,3 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	43,3 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,6 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,4 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,2 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,8 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,3 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,7 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,6	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	33,7	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,9	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,4	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	22,0 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#86

524 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	319,9	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	913,7	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	865,8	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,1	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	656,4	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	294,6	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	529,7	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	277,6	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	440,0	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	200,6	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	821,3	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	678,4	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	78,4	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	257,3	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	216,3	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	751,6	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	127,4	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	82,8	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#86

400 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	169,3	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	70,3	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	140,6	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	165,5	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	486,5	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	348,0	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	216,6	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	632,4	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	291,8	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	75,8	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	48,5	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	533,4	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	418,1	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	238,2	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	152,5	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	234,4	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	121,4	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	253,6	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	855,9	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	77,6	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	89,5	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	321,3	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#184

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	16	21,1 %	40 759	32,8 %
 Situation sociale défavorable	49	64,5 %	71 958	57,9 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	11	14,5 %	11 610	9,3 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#184



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	51,6	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	97,2	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	137,2	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,8 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,6 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,3 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,4 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	11,1	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,2 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,7 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,1 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,3 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	13,4 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	61,2 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,5 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,9 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,1 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	5,1 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,8 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,1 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	95,1 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	5,0	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	29,2	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,3	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,7	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	22,1 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#184

430 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	340,4	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	948,8	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,4	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,9	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	750,8	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	205,7	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	477,0	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	231,8	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	389,1	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	151,0	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	811,5	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	677,1	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	32,0	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	292,1	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	156,2	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	873,1	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	49,7	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	74,6	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#184

255 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	165,6	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	69,8	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	473,3	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	182,3	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	624,2	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	193,5	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	142,3	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	748,9	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	207,5	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,7	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	91,5	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	650,6	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	257,9	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	185,2	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	295,0	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	106,6	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	226,5	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	186,1	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	761,5	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	159,7	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	69,4	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	224,6	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#199

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	3	1,9 %	3 007	1,7 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	5	3,2 %	12 455	7,2 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	8	5,2 %	18 564	10,7 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	62	40,0 %	35 848	20,6 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	77	49,7 %	104 041	59,8 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#199



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	46,8	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,5	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	84,2	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,8 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,0 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,5 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,6 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,0	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,1 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,7 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,7 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,0 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	3,9 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,3 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,2 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,8 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,3 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,6 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	6,6 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	3,4 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	80,6 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,0	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	16,4	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,8	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,2	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,4 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#199

644 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	335,6	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	942,2	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	936,9	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,5	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	691,2	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	295,7	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	529,4	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	288,1	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	361,0	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	136,2	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	824,7	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	686,2	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,8	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	316,9	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	228,6	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	823,9	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	120,3	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	53,4	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#199

361 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	168,4	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	48,6	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	488,3	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	77,9	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	641,4	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	280,8	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	104,1	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	680,3	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	296,2	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	23,5	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	143,8	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	585,9	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	270,3	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	121,3	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	271,1	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	123,0	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	295,7	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	187,9	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	671,5	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	270,8	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	154,5	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	271,0	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#254

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	2	5,0 %	3 026	1,4 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	37	92,5 %	206 218	98,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	2,5 %	972	0,5 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#254



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	177,1	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	82,2	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	77,1	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,9 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,0 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,7 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,8 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,8	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,6 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,8 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	19,2 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,9 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,3 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	48,0 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,7 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,5 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,3 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	10,5 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,8 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	84,7 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,8	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	33,4	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	4,7	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,6 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#254

870 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	410,0	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	955,8	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	965,8	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	9,5	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	710,0	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	259,0	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	501,1	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	296,6	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	344,4	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	162,7	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	828,1	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	688,1	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,3	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	319,8	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	197,8	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	800,9	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	126,9	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	63,2	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#254

525 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	210,2	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	27,1	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	239,8	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	31,3	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	615,6	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	353,1	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	165,3	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	565,1	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	380,7	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	54,2	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	152,1	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	601,2	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	246,6	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	78,5	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	247,1	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	171,0	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	317,0	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	186,5	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	666,7	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	254,4	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	183,8	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	315,4	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#311

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	2	4,9 %	1 116	0,9 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	8	19,5 %	5 676	4,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	30	73,2 %	112 662	94,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	2,4 %	67	0,1 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#311



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	99,5	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,5	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	106,9	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,3 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,8 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,4 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,5 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,7	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,1 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,0 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	16,8 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,0 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,4 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,2 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,3 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,2 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,1 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,7 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	15,2 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,5 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,5	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	16,4	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,8	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,0 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#311

440 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	389,8	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	919,1	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	763,6	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,8	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	728,4	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	213,6	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	484,6	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	262,2	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	368,9	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	173,5	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	819,7	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	693,6	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	22,4	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	392,4	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	183,2	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	831,8	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	59,4	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	92,2	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#311

352 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	189,1	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	36,9	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	544,8	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	35,7	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	721,9	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	242,4	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	125,6	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	576,4	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	413,3	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	10,4	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	202,0	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	572,2	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	225,8	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	103,4	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	276,8	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	153,4	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	320,6	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	145,8	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	743,9	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	191,4	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	131,6	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	210,0	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#430

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	4	1,4 %	5 788	2,2 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	127	43,6 %	110 995	41,2 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	28	9,6 %	41 571	15,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	103	35,4 %	79 749	29,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	29	10,0 %	30 979	11,5 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#430



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	51,3	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,3	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	95,6	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,0 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,3 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,2 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,9 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,0	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,0 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,2 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,6 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,0 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,0 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,6 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,9 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,7 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	10,3 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,0 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,0	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	21,5	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,5	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,7 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#430

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	324,7	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	951,7	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	820,2	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,7	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	698,7	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	281,9	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	527,5	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	263,3	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	433,2	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,1	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	829,7	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	667,0	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	32,7	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	252,5	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	148,4	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	829,8	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	99,8	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	66,2	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#430

343 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	170,0	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	35,7	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	376,4	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	89,6	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	567,1	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	343,3	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	176,7	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	599,1	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	372,6	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	28,3	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	97,3	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	656,3	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	246,4	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	120,1	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	269,7	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	175,7	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	253,5	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	181,0	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,9	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	200,8	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	123,8	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	186,0	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#431

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	12	8,2 %	42 873	17,6 %
Situation sociale défavorable	43	29,5 %	43 136	17,7 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	63	43,2 %	51 530	21,2 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	28	19,2 %	105 768	43,5 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#431



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	69,8	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	92,1	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	114,6	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,7 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,8 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,7 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,0 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	9,5	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,8 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,5 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	13,0 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,8 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	13,3 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,0 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,1 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,3 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,5 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,0 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,1 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,8 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,3 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,2 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	6,0	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	37,7	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,0	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,5	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,0 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#431

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	328,6	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	938,2	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	874,6	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,3	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	677,6	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	281,0	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	476,2	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	258,9	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	356,5	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	155,1	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	823,9	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	669,0	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,5	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	284,7	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	277,0	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	807,3	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	107,5	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	74,6	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#431

343 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire


Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	186,3	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	66,2	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	349,5	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	246,7	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	547,4	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	205,8	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	185,6	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	631,2	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	332,0	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	36,8	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	71,4	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	602,6	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	326,0	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	266,7	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	221,1	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	122,9	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	197,3	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	192,0	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	709,7	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	184,7	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	150,0	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	180,7	207,0	71,4		490,0

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#443

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	5	3,6 %	7 517	2,8 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	45	32,4 %	204 685	75,9 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	75	54,0 %	48 023	17,8 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	14	10,1 %	9 342	3,5 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 41#443



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	105,6	51,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	85,9	91,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	96,4	115,7	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,8 %	79,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,4 %	33,8 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,9 %	17,5 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	-0,1	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,3 %	31,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,8	7,4	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,9 %	15,1 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,4 %	75,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	17,5 %	12,6 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,9 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,5 %	10,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	50,6 %	56,2 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,7 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,2 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,9 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	3,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	10,6 %	11,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,4 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,1 %	93,3 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	6,5	4,7	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	38,0	36,5	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,2	0,9	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,3	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	13,5 %	19,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 41#443

799 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	334,1	318,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	950,7	934,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	882,0	891,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	22,6	24,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	695,7	692,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	298,5	277,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	411,3	472,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	217,8	271,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	323,0	352,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	128,1	159,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	832,7	808,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	720,0	675,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,2	40,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	265,9	278,1	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	460,7	192,4	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	842,3	801,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	86,4	106,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	71,3	79,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 41#443

666 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	170,6	192,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	48,6	76,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	291,9	290,1	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	73,0	243,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	585,3	516,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	341,6	240,9	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	210,9	194,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	652,3	707,2	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	320,6	260,5	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	27,1	32,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	109,3	68,7	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	581,8	613,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	308,9	317,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	194,4	252,2	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	216,1	253,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	181,2	111,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	248,1	187,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	159,4	195,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	753,8	771,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	145,5	153,4	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	176,1	103,6	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	204,3	207,0	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.
Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

