

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Maine-et-Loire

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale défavorable	26	14,7	56 205	6,8
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	29	16,4	69 829	8,5
■ Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	30	16,9	311 149	37,7
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	64	36,2	274 623	33,3
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	28	15,8	112 937	13,7



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	116,1	120,1	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,8	84,1	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	80,1	86,3	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,4 %	77,9 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,2 %	30,1 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,1 %	15,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,7	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,2 %	29,6 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,0	5,2	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,5 %	9,7 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,4 %	76,6 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,0 %	15,8 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,2 %	9,8 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,6 %	7,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,0 %	55,2 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	54,0 %	51,7 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,0 %	3,9 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,7 %	3,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,8 %	3,0 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,0 %	12,6 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,3 %	1,1 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	13,4 %	12,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,3	7,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	35,9	39,9	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,0	0,9	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,2	1,7	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	13,9 %	13,6 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Chirurgie cancer digestif seule
 Chirurgie cancer du sein seule
 Chimiothérapie seule
 Chirurgie cancer digestif et cancer du sein
 Chirurgie cancer du sein et chimiothérapie
 Chirurgie cancer digestif, cancer du sein et chimiothérapie

Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,6	0,4	0,0	0,0
Radiologues	59,2	39,8	1,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	47,1	37,6	15,2	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	47,2	43,0	9,8	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	41,2	32,5	26,1	0,2

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



3 704 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	324,5	324,3	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	938,9	937,9	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	844,5	828,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	27,8	22,1	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	770,9	728,8	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	250,1	274,3	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	477,4	472,2	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	268,7	245,6	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	398,0	395,4	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	138,3	162,1	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	816,0	818,2	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	713,9	701,3	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	12,6	18,6	10,8		139,2
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	518,4	435,1	276,3	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)		415,8	365,6	155,1		677,7
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		847,3	838,4	684,8		910,2
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		90,9	92,6	45,6		155,4
46. Décès dans les 3 ans		57,6	64,2	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

2 634 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	195,9	188,0	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	20,5	37,9	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	375,5	425,7	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	140,1	147,0	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	534,9	537,6	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	325,0	315,4	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	104,9	135,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	621,4	621,6	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	338,4	341,8	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	40,2	36,6	12,3		91,9
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	121,3	95,5	39,2		221,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	604,2	624,6	481,0		687,3
	59. Parcours non chirurgical	274,5	279,9	195,8		400,1
	60. Exérèse endoscopique seule	209,9	217,3	44,8		428,3
	61. Chirurgie carcinologique seule	259,4	265,9	171,1		357,3
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	162,6	150,2	72,9		232,5
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	225,2	224,1	148,9		324,2
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	143,0	142,2	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	817,6	784,7	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	115,5	141,2	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	128,3	129,5	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	218,1	201,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



908 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	481,7	491,9	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	262,7	274,1	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	572,2	595,0	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	48,1	80,1	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	121,3	119,3	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	191,2	213,6	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	97,6	94,5	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	173,4	171,0	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	38,2	62,9	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#30

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	1	0,7 %	12 189	6,4 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	35	26,1 %	41 416	21,6 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	53	39,6 %	65 736	34,3 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	45	33,6 %	72 135	37,7 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#30



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	59,8	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,3	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,2	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,7 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,4 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,7 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,2 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,7	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,2 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,4 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,9 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,5 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,5 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,0 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,5 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,4 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,8 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,8 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,1 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	5,3	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	26,5	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,6	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,5	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,2 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 49#30

741 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	295,1	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	930,8	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	837,2	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	25,8	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	715,7	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	249,9	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	507,0	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	245,0	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	416,2	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	135,2	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	826,5	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	737,1	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,6	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	402,7	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	246,9	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	816,5	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	108,2	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	75,2	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 49#30

608 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	173,4	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	89,0	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	516,9	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	199,0	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	477,8	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	323,2	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	83,1	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	620,3	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	341,4	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	38,3	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	77,4	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	722,0	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	200,6	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	270,4	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	240,8	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	197,5	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	210,3	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	81,0	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	775,6	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	159,4	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	42,6	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	119,6	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#134

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	7	14,0 %	36 105	18,1 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	2,0 %	3 642	1,8 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	42	84,0 %	160 133	80,1 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#134



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	128,6	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	78,2	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,3	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,1 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,2 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,5 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,0	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,7 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,2	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,4 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	81,3 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,6 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	6,1 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	3,2 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,7 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,4 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	1,5 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,1 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	4,8 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,3 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,4 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	10,4	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	40,1	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,7	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,1	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,7 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#134

877 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	348,4	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	951,7	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	814,1	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,0	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	713,7	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	309,9	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	495,4	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	245,5	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	411,2	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	146,5	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	848,2	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	749,2	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	10,4	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	430,0	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	546,5	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	810,2	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	123,5	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	66,3	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 49#134

521 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	186,8	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	29,4	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	395,5	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	143,5	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	491,2	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	365,3	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	180,8	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	643,4	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	331,8	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	24,8	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	80,4	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	628,7	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	290,8	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	221,7	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	276,0	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,0	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	172,8	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	150,6	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	731,3	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	226,6	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	191,2	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	227,9	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#209

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	31	100,0 %	138 115	100,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#209



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	121,5	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	85,7	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	83,1	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,9 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,7 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,7 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,6 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,8	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,4 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,0 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,4 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,8 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,0 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,3 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,0 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,7 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,9 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,7 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,5 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,7 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	10,4	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	47,6	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,3	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,9	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	13,1 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#209

581 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	340,7	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	947,2	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	786,1	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	733,2	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	278,4	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	463,8	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	268,4	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	387,5	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	177,7	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	774,7	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	655,4	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,5	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	432,2	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	387,9	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	836,0	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	98,5	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	44,6	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 49#209

399 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	178,7	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	30,3	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	399,6	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	22,1	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	655,6	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	322,3	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	82,5	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	591,1	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	375,5	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	33,4	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	80,3	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	632,3	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	287,5	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	216,8	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	255,2	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	193,2	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	250,2	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	84,6	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	834,8	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	119,5	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	126,4	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	189,0	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#214

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	7	10,4 %	13 699	8,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	4	6,0 %	19 264	12,2 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	43	64,2 %	95 946	60,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	13	19,4 %	29 458	18,6 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#214



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	61,0	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,8	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	73,7	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,0 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,4 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,7 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,9 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,8	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,7 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,0 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,2 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,9 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	59,8 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,1 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,6 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,4 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,0 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,9 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,5	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	19,9	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,2	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,8	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,4 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#214

696 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	307,6	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	938,2	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,6	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,7	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	756,3	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	238,4	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	496,1	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	272,0	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	424,5	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	193,8	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	796,4	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	687,7	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,7	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	619,4	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	445,1	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	829,9	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	93,5	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	74,6	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 49#214

570 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	201,3	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	23,7	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	309,2	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	153,0	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	439,5	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	407,5	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	116,6	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	666,3	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	291,6	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	42,1	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	164,3	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	583,6	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	252,1	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	208,0	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	232,9	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	129,5	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	281,9	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	147,7	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	902,9	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	51,9	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	54,3	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	251,7	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#216

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	31	21,1 %	63 130	29,8 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	111	75,5 %	145 255	68,5 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	5	3,4 %	3 770	1,8 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#216



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	57,3	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	91,5	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	109,3	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,2 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,7 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,3 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,0 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	9,2	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,1 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,3 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,7 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,1 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	62,2 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,9 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,6 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,6 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,4 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,0 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,3 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,4	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	23,6	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,5	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	20,1 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#216

1 004 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	312,0	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	936,1	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	860,8	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,3	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	736,7	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	260,9	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	519,0	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	268,9	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	453,5	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,2	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	815,7	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	696,5	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,1	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	406,0	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	251,3	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	828,7	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,4	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	64,5	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 49#216

720 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	160,8	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	31,2	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	428,6	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	83,3	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	594,9	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	321,7	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	88,9	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	643,2	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	313,5	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,3	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	119,2	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	611,2	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	269,6	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	153,6	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	290,8	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	153,4	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	239,5	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	162,7	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	799,3	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	130,5	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	137,6	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	205,9	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#255

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	25	100,0 %	134 710	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#255



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	280,9	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	86,8	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	86,1	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,3 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,5 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,9 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,1	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	24,0 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,5	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,3 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,5 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,9 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,2 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,9 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,9 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,0 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,8 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,6 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,9 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	21,4 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	19,2	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	82,4	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,8	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,5	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,3 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#255

709 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	357,7	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	945,3	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,3	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	31,1	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	796,8	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	235,7	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	433,8	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	270,9	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	366,2	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	179,3	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	826,3	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	697,4	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,0	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	639,8	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	476,7	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	867,7	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	83,5	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	48,8	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 49#255

465 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	260,4	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	22,5	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	334,8	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	267,1	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	498,8	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	234,1	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	117,7	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	643,2	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	309,3	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	47,5	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	97,4	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	683,0	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	219,6	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	229,5	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	357,1	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,9	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	131,2	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	102,3	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	895,7	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	63,9	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	40,2	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	167,3	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#373

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	1	100,0 %	157 175	100,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#373



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	3 680,9	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,3	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	70,8	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,4 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,9 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,0 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,5 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,0	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,4 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	69,0 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	24,5 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,6 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	19,1 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,3 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	62,0 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,0 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,8 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,5 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	27,9 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	17,4 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	88,9 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	42,1	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	744,6	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	21,1	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	7,0	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	14,4 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#373

498 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	320,5	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	923,0	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	830,3	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	34,2	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	771,9	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	253,9	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,7	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	296,4	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	344,6	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	166,0	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	839,9	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	758,2	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,3	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	487,5	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	391,6	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	848,0	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,4	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	60,2	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 49#373

331 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	159,1	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	48,7	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	486,4	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	185,4	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	496,4	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	318,2	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	108,7	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	667,6	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	304,7	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	27,6	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	164,0	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	629,9	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	206,1	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	241,6	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	214,7	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	147,3	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	296,6	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	99,8	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	764,8	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	164,5	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	178,5	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	220,9	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#434

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	10	12,3 %	15 381	4,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	11	13,6 %	70 179	21,2 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	34	42,0 %	141 438	42,8 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	26	32,1 %	103 736	31,4 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 49#434



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	89,1	116,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	83,3	84,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	69,4	80,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,1 %	77,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,9 %	29,2 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,4 %	15,1 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,4	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,6 %	29,2 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,0	5,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,0 %	10,5 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,8 %	76,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,7 %	14,0 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	6,9 %	10,2 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	3,9 %	7,6 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	57,2 %	58,0 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,0 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,2 %	4,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,7 %	3,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,8 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	6,2 %	13,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,9 %	13,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,5	7,3	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	26,7	35,9	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,5	1,0	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,5	1,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	12,2 %	13,9 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 49#434

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	311,0	324,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	934,8	938,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	840,9	844,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,4	27,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	762,5	770,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	263,6	250,1	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	470,7	477,4	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	223,4	268,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	405,2	398,0	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	147,0	138,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	832,8	816,0	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	731,3	713,9	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	11,7	12,6	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	467,8	518,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	414,8	415,8	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	846,4	847,3	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	82,3	90,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	64,4	57,6	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 49#434

343 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	191,5	195,9	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	28,2	20,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	397,3	375,5	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	102,6	140,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	570,1	534,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	327,3	325,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	130,5	104,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	582,9	621,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	375,9	338,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	41,2	40,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	89,2	121,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	560,5	604,2	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	350,3	274,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	230,7	209,9	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	249,5	259,4	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	132,9	162,6	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	228,8	225,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	158,1	143,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	787,8	817,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	124,2	115,5	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	133,3	128,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	174,9	218,1	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

