

# Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

## Rhône

### INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4<sup>e</sup> axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

### OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

### PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

## Caractéristiques démographiques et sociales du département

### Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	16	5,8	32 810	1,7
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	46	16,7	360 760	19,1
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	110	40,0	1 369 854	72,3
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	26	9,5	21 429	1,1
<span style="color: darkblue;">■</span> Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	77	28,0	108 839	5,7



## Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	582,8	116,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,8	79,7	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	68,3	84,3	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,9 %	78,4 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,4 %	29,6 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,4 %	15,3 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,6	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,0 %	32,2 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,7	4,4	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,6 %	10,9 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,0 %	76,1 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	26,9 %	18,6 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,0 %	10,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,1 %	9,6 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,4 %	53,1 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,5 %	49,5 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,7 %	4,3 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,4 %	4,0 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,0 %	3,1 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	24,4 %	15,5 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,6 %	1,0 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	14,7 %	10,9 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	41,7 %	34,9 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	28,1	7,6	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	365,0	58,0	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	9,8	1,9	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,2	0,8	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,4 %	13,6 %	6,5 %		25,1 %




## Offre de soin

### Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

### Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,9	0,1	0,0	0,0
Radiologues	96,4	3,0	0,6	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	85,4	11,7	2,9	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	84,9	12,1	3,0	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	84,9	12,1	3,0	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



7 683 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	322,9	326,4	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	932,2	927,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	895,6	871,1	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	17,6	17,6	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	714,7	711,6	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	251,4	258,5	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	471,9	466,4	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	250,8	256,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	382,4	375,8	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	163,8	164,1	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	841,3	825,3	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	698,5	707,7	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	17,4	20,9	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	417,0	410,8	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	385,3	340,4	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	836,9	832,5	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,7	95,1	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	64,7	65,8	34,1		147,5

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum

4 811 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	143,4	171,9	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	67,4	51,8	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	500,2	469,4	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	73,5	90,4	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	591,2	601,2	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	335,3	308,4	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	204,5	159,6	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	638,0	625,9	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	318,8	336,9	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,2	37,1	12,3		91,9
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	68,8	90,6	39,2		221,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	623,7	614,0	481,0		687,3
	59. Parcours non chirurgical	307,5	295,5	195,8		400,1
	60. Exérèse endoscopique seule	161,0	172,9	44,8		428,3
	61. Chirurgie carcinologique seule	255,3	271,1	171,1		357,3
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	178,2	173,4	72,9		232,5
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	228,5	215,2	148,9		324,2
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	177,1	167,0	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	757,6	778,0	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	146,8	129,4	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	105,7	113,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	215,2	201,6	133,2		328,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



2 032 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé ( <i>métastases synchrones</i> )	426,9	464,1	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement ( <i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i> )	194,1	228,3	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	468,5	517,6	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	82,1	87,9	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	211,3	157,0	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	137,0	171,4	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	82,5	94,3	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	129,7	151,7	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	128,9	93,1	13,0		159,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


\*\* Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#10

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	25	25,5 %	87 787	47,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	73	74,5 %	99 115	53,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#10



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	147,4	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	69,0	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,8 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,5 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,0 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,1	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,2 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,3	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,1 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,7 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,1 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,2 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	45,2 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,3 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,7 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	6,3 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	80,4 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,8	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	63,9	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,7	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,4 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %



## Cancer du sein - 69#10

795 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	282,9	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	957,3	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	900,7	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,4	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	729,0	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	286,7	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	452,5	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	211,1	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	390,0	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	143,3	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	837,0	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	696,9	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	11,4	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	423,5	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	367,2	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	899,6	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	45,0	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	55,4	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#10

464 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	173,7	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	70,5	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	423,1	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	53,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	620,5	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	326,3	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	180,5	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	615,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	351,8	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	32,8	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	118,7	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	618,9	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	262,5	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	152,0	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	286,7	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	191,5	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	244,6	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	125,2	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	801,7	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	150,7	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	145,5	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	114,3	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#12

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	45	52,9 %	135 136	69,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	40	47,1 %	60 586	31,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#12



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	233,8	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	83,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,1	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,7 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,6 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,5 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,0	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,3 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,9 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	23,7 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	6,4 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,6 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,6 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,6 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,2 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,8 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,9 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,1 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,6 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	14,7 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	72,2 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	92,2	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,2	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,9	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,7 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#12

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	330,3	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	946,4	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	856,8	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,9	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	773,1	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	223,5	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	459,3	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	209,0	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	381,2	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	140,2	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	839,7	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	712,4	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,2	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	459,8	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	342,0	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	837,3	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	79,2	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,1	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#12

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	183,1	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	45,6	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	618,4	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	64,3	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	604,4	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	331,2	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	231,7	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	601,4	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	359,5	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	39,1	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	61,7	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	668,0	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	270,3	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	140,6	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	304,1	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	171,9	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	237,0	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	146,4	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	653,0	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	231,0	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	231,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	159,8	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#14

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	4	3,0 %	8 033	3,8 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	41	31,1 %	58 764	28,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	25	18,9 %	86 182	41,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	26	19,7 %	20 016	9,5 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	36	27,3 %	36 960	17,6 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#14



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	109,9	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	86,6	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	87,3	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,9 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,0 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,1 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,2	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,7 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,7 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	13,3 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,8 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,8 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,8 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,9 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,3 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,4 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	11,3 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	57,1 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	52,9	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,6 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#14

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	308,0	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	922,6	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	847,3	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	766,7	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	223,7	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	456,0	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	245,8	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	379,3	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	153,0	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	825,9	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	711,2	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,2	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	442,0	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	247,5	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	838,9	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,1	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	71,0	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#14

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	169,8	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	87,7	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	466,3	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	44,8	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	658,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	297,1	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	141,1	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	594,7	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	354,2	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	51,1	43,2	4,7		143,5
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	128,9	68,8	28,8	
58. Parcours chirurgical non urgent		577,6	623,7	356,9		776,1
59. Parcours non chirurgical		293,5	307,5	149,1		591,4
60. Exérèse endoscopique seule		166,1	161,0	33,4		523,6
61. Chirurgie carcinologique seule		291,5	255,3	138,6		415,0
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		168,7	178,2	40,8		293,4
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		221,6	228,5	60,7		436,9
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		152,2	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	830,8	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	98,0	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	83,9	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	155,2	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#38

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	3	8,6 %	7 085	5,9 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	3	8,6 %	23 874	19,9 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	28	80,0 %	87 077	72,7 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	2,9 %	1 675	1,4 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#38



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	340,4	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,2	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	70,4	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,3 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,9 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,8 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,2 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,0	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,9 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,4 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	15,5 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,8 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,5 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,7 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,7 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,4 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,1 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,1 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,2 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,3 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	23,4 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	36,5 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	19,6	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	213,6	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	11,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,8	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	12,8 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#38

521 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	322,2	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	928,0	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	867,5	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	9,9	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	759,4	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	244,9	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	466,2	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	241,2	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	429,4	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	165,6	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	852,0	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	735,9	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,4	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	392,3	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	289,8	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	850,6	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	104,1	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	42,4	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#38

342 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	190,2	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	77,0	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	626,9	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	34,6	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	624,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	341,3	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	124,2	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	571,7	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	346,4	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	81,9	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	109,4	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	618,8	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	271,8	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	111,2	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	310,9	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	226,1	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	187,6	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,1	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	700,7	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	208,4	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	103,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	273,7	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#154

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	13	100,0 %	168 354	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#154



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 940,0	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,9	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	84,7	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,8 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,1 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,2 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,7 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,3	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,6 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,7 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	30,0 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,0 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,7 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,2 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,7 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,8 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,0 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,1 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,9 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	1,6 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	54,2	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	728,3	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	17,3	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	9,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,2 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#154

682 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	323,8	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	915,9	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	897,4	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,8	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	733,5	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	229,5	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	418,1	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	230,0	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	362,5	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	163,0	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	856,7	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	715,3	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,3	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	413,7	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	422,0	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,6	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,3	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	57,5	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#154

486 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	153,9	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	89,3	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	608,8	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	65,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	538,3	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	396,6	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	236,3	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	653,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	315,7	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	30,8	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	40,3	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	676,1	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	283,6	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	162,7	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	233,4	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	236,8	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	222,5	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	144,7	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	898,5	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	23,5	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	68,6	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	90,2	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#157

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	3	21,4 %	12 193	10,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	10	71,4 %	102 821	84,4 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	1	7,1 %	6 838	5,6 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#157



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	753,4	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,0	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	75,1	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,2 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,6 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,4 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,7 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,1	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,2 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,3 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	26,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,1 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,4 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,5 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,4 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,7 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,0 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,3 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	11,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	96,3 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	24,1	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	307,3	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	9,3	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,3	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	12,1 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#157

682 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	347,0	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	941,3	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	954,3	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,8	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	726,5	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	242,9	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	459,5	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	234,6	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	374,9	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	164,3	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	845,9	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	699,5	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,1	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	481,0	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	450,9	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	815,1	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	105,3	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	73,4	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#157

486 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	145,1	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	82,7	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	514,5	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	114,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	593,9	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	291,9	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	133,9	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	647,8	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	312,6	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	39,6	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	88,8	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	672,6	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	238,6	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	149,6	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	287,4	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	247,3	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	161,9	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	153,9	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	779,0	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	170,9	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	105,0	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	256,1	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#160

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	9	3,4 %	3 435	1,9 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	169	64,0 %	98 862	53,7 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	86	32,6 %	81 961	44,5 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#160



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	47,8	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	100,2	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,1 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,4 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,6 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,3	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,8 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,0 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,8 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,5 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,2 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,4 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,1 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,4 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,0 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,3 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,2 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	38,9 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,6	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	22,6	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,7	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,1 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#160

610 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	321,6	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	907,0	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	854,8	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	12,3	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	713,4	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	263,5	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	473,9	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	260,1	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	380,1	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	183,7	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	843,8	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	731,9	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,6	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	442,4	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	452,4	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	846,8	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	85,6	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	56,5	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#160

445 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	151,7	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	75,2	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	253,8	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	58,5	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	604,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	337,4	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	151,6	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	568,1	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	360,9	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	71,0	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	72,7	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	633,4	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	293,9	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	126,4	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	266,7	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	185,8	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	236,8	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	184,2	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	759,3	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	124,2	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	127,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	262,5	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#161

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	14	58,3 %	80 595	79,7 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	8,3 %	1 871	1,8 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	8	33,3 %	18 718	18,5 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#161



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	511,8	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	82,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	74,2	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,9 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,2 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,1 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,1	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,7 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,5 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,1 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,4 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,5 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,9 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,8 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,0 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,2 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,9 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	84,9 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	38,4	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	253,4	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	10,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,0	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,5 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#161

610 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	290,6	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	939,3	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	879,4	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	12,3	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	694,1	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	264,6	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	494,7	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	217,9	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	389,1	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	134,7	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	842,5	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	733,8	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	22,4	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	385,1	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	292,8	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	809,7	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	97,4	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	88,1	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#161

445 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	145,8	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	54,8	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	400,6	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	25,1	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	597,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	377,8	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	214,9	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	591,2	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	395,9	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	12,9	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	65,7	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	618,2	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	316,1	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	92,9	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	283,3	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	174,8	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	212,7	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	236,3	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	897,5	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	38,5	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	58,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	121,8	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#188

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	9	15,3 %	6 397	6,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	15	25,4 %	23 936	22,6 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	13	22,0 %	54 598	51,5 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	17	28,8 %	18 766	17,7 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	5	8,5 %	2 232	2,1 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#188



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	187,1	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,4	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	95,0	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,4 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,4 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,9 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,2	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,5 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,3 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	13,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,0 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,5 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	52,7 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	50,7 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,9 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,8 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,9 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,5 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,9 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,3 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	22,6 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,7	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	63,2	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,5	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,9 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#188

430 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	328,1	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	893,4	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	889,9	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,9	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	731,0	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	256,8	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	380,1	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	173,2	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	328,2	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	112,1	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	863,0	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	721,5	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	24,7	17,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	551,2	417,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		693,6	385,3	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		850,2	836,9	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		75,5	90,7	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		74,3	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#188

255 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	193,3	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	29,5	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	523,3	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	36,0	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	660,6	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	303,4	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	127,2	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	520,1	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	410,3	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	69,6	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	39,3	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	694,5	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	266,2	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	85,5	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	229,9	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	200,8	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	287,2	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	196,6	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,6	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	99,4	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	73,8	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	120,9	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#204

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	2	14,3 %	8 384	5,5 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	9	64,3 %	132 668	86,7 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	2	14,3 %	5 756	3,8 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	1	7,1 %	6 274	4,1 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#204



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	892,0	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	82,6	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	60,0	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,3 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,0 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,6 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,5 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,5	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,5 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	71,8 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,9 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,7 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,6 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	62,9 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	9,5 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	9,1 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,1 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,7 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	36,6 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	62,2 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	68,8	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	428,3	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	22,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	8,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,8 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#204

581 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	307,3	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	938,9	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	903,1	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	672,0	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	284,4	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	472,4	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	278,9	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	379,6	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	188,7	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	855,8	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	690,0	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,3	17,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	369,3	417,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		321,2	385,3	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		836,6	836,9	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		90,7	90,7	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		63,2	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#204

399 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	139,6	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	45,1	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	317,4	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	90,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	598,0	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	311,8	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	139,2	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	652,7	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	302,3	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	45,0	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	45,3	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	617,8	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	336,8	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	168,2	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	257,0	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	195,9	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	198,8	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	180,1	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	782,9	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	151,5	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	121,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	228,6	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#217

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	66,7 %	128 807	68,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	33,3 %	59 501	31,6 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#217



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 193,9	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,1	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,2	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,8 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,5 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,5	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,7 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,1	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,3 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,4 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,8 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,4 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	14,7 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,0 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,0 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,3 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,7 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,0 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,7 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	78,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	577,6	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,3	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	6,3	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,1 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#217

696 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	312,7	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,7	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	911,2	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,5	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	655,3	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	295,8	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	505,9	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	290,3	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	391,0	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	168,2	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	804,3	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	685,2	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,7	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	370,5	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	401,4	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	835,2	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	82,2	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	66,7	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#217

439 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	122,2	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	37,9	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	512,0	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	95,5	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	629,3	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	275,2	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	173,6	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	584,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	371,1	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	44,4	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	69,5	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	666,7	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	263,8	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	218,2	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	233,1	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	213,7	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	231,4	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	103,6	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	787,2	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	81,2	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	116,6	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	193,2	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#318

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	13	44,8 %	66 062	65,3 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	16	55,2 %	35 029	34,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#318



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	199,2	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	93,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	121,2	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,0 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,5 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,9 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,1	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,2 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,5 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,8 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,7 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,4 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,1 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,5 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,7 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,5 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,3 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,3 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,3 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	20,7	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	164,0	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	5,1	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,4	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,1 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#318

440 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	329,3	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	863,4	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	824,0	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,8	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	747,5	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	217,6	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	543,1	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	264,2	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	465,1	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	182,8	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	825,5	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	740,0	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	9,3	17,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	516,7	417,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		467,9	385,3	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		875,6	836,9	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		78,8	90,7	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		45,6	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#318

352 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	144,3	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	105,4	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	572,3	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	88,7	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	479,8	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	431,5	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	218,0	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	695,4	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	284,6	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	20,0	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	74,4	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	662,2	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	263,4	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	115,4	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	251,2	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	220,3	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	226,6	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	186,5	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	759,0	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	194,6	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	191,5	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	238,4	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#374

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	156 928	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#374



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	10 807,7	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	61,1	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	56,9	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	20,2 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,0 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,1 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,2	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,6 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,4 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	29,0 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,2 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	14,0 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,9 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	64,6 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,5 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	8,6 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,6 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	38,3 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	220,4	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	9 070,2	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	247,9	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	110,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,1 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#374

498 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	325,6	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	935,8	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	891,1	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	33,6	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	671,2	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	279,7	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	512,1	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	278,5	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	415,2	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	188,6	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	825,8	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	686,5	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	16,0	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	365,1	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	339,5	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	783,1	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	127,5	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	80,1	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#374

331 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	122,7	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	75,7	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	570,5	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	73,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	600,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	326,7	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	155,4	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	592,4	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	369,3	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	38,2	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	74,7	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	678,1	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	247,1	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	138,3	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	260,6	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	184,6	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	264,0	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	152,5	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	717,8	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	151,0	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	97,9	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	234,4	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#424

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	20	28,6 %	88 779	60,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	23	32,9 %	22 353	15,1 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	27	38,6 %	36 624	24,8 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#424



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	170,3	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,7	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	76,0	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,5 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,5 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,4 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,1	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,4 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,5 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,4 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,8 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,5 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,3 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,5 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,0 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,3 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,5 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	11,8 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	73,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,5	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	75,3	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,3	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	12,0 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#424

629 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	326,9	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	941,3	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	903,3	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	8,9	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	693,1	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	272,8	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	489,1	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	254,2	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	377,8	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	132,1	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	868,3	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	708,0	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,2	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	359,8	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	341,0	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	863,2	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	81,2	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	55,6	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#424

389 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	165,5	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	87,9	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	443,6	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	46,8	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	601,7	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	351,6	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	158,1	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	605,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	354,0	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	40,4	43,2	4,7		143,5
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	120,1	68,8	28,8	
58. Parcours chirurgical non urgent		539,9	623,7	356,9		776,1
59. Parcours non chirurgical		340,1	307,5	149,1		591,4
60. Exérèse endoscopique seule		179,7	161,0	33,4		523,6
61. Chirurgie carcinologique seule		240,4	255,3	138,6		415,0
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		211,6	178,2	40,8		293,4
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		177,3	228,5	60,7		436,9
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		191,1	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	684,8	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	246,7	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	168,8	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	214,0	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#445

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	30	75,0 %	186 675	73,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	2,5 %	29 731	11,7 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	9	22,5 %	38 208	15,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#445



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	501,1	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,6	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	58,5	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,8 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,0 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,2	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,5 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,8	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,0 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,9 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	17,5 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,7 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,7 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,3 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,7 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,7 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,2 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,8 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,9 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,7 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,7 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	50,4	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	199,8	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	10,4	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	3,7	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,4 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#445

799 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	325,6	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	945,9	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	891,6	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,7	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	643,6	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	295,2	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	497,3	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	289,1	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	358,9	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	158,1	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	853,5	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	757,4	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,9	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	435,0	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	445,2	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	842,1	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,2	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	66,4	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#445

666 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	161,8	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	81,3	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	298,9	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	86,2	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	578,5	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	335,3	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	241,2	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	681,6	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	283,4	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	34,9	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	73,8	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	509,8	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	416,4	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	206,7	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	197,5	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	144,6	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	199,4	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	251,8	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	692,1	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	204,7	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	158,9	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	328,1	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3581

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	130 630	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3581



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	8 714,5	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	64,4	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	70,0	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,2 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,3 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,1 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,6 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,2	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,5 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,1 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	33,9 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,2 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,1 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,3 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	54,0 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,2 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,8 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	38,4 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	6,7	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,3 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#3581

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	340,1	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	937,0	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	844,7	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	22,6	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	721,8	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	258,1	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	494,2	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	258,6	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	392,8	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	145,5	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	843,9	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	651,3	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,2	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	467,2	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	470,0	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	801,8	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	110,8	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	76,1	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#3581

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	146,8	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	78,1	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	453,6	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	108,0	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	558,1	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	333,8	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	197,2	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	651,7	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	275,7	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	72,6	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	76,5	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	628,5	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	295,0	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	192,9	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	214,9	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	138,6	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	284,8	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	168,8	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	715,7	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	219,9	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	83,0	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,0	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3582

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	118 095	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3582



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	11 681,0	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	65,2	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	79,7	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,3 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,7 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	41,9 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,9	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,4 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,1 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	45,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,5 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,4 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	38,8 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,2 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,7 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,0 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	40,6 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	49,5	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,7 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#3582

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	325,5	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	919,4	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	926,2	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	12,5	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	738,0	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	218,5	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	420,3	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	216,5	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	339,2	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	139,3	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	831,7	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	669,7	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	25,2	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	485,7	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	445,4	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	861,8	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	71,0	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	61,9	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#3582

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	140,0	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	74,6	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	599,8	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	63,3	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	566,5	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	370,2	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	194,1	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	629,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	325,6	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	44,9	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	29,3	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	676,4	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	294,4	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	145,2	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	219,8	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	164,3	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	282,3	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	188,4	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	811,3	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	138,9	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	65,4	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	182,6	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3583

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	101 302	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3583



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	15 953,1	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	52,6	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	62,6	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,6 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	20,4 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,1 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,0 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,9	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,5 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,8 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	41,5 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,9 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,8 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,0 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,3 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,7 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,4 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,4 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	41,1 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	31,5	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,0 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#3583

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	354,2	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	927,6	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	923,3	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	3,2	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	727,6	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	235,2	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	495,0	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	233,6	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	407,1	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	146,5	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	820,2	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	703,6	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	8,9	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	404,3	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	424,4	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	831,0	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	114,7	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	54,4	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#3583

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	106,9	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	133,7	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	393,8	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	96,1	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	580,6	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	323,3	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	231,5	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	732,8	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	200,6	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	66,6	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	96,3	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	524,1	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	379,6	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	193,4	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	261,0	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	85,2	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	241,7	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	218,7	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	644,0	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	178,5	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	151,0	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	199,0	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3584

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	100,0 %	172 223	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 69#3584



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	10 488,6	582,8	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	56,3	73,8	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	56,9	68,3	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	18,8 %	25,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	10,1 %	13,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,1	0,8	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	44,6 %	34,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,7	3,7	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,2 %	9,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,2 %	75,0 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	33,4 %	26,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,4 %	11,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	14,4 %	11,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,9 %	49,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,8 %	55,5 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,5 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,6 %	5,4 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	3,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	40,8 %	24,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,7 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	41,7 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	28,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	365,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	9,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	12,2	4,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,2 %	10,4 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 69#3584

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	285,4	322,9	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	906,9	932,2	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	904,0	895,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	18,5	17,6	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	717,2	714,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	248,5	251,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	504,5	471,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	274,6	250,8	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	408,7	382,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,3	163,8	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	816,5	841,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	691,4	698,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,0	17,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	433,8	417,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	427,6	385,3	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	823,0	836,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	86,4	90,7	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	83,8	64,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 69#3584

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	133,7	143,4	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	65,0	67,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	701,2	500,2	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	45,4	73,5	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	568,4	591,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	386,2	335,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	285,3	204,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	720,5	638,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	238,8	318,8	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	40,7	43,2	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	73,8	68,8	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	615,4	623,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	310,9	307,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	94,5	161,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	223,4	255,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	122,8	178,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	315,9	228,5	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	243,5	177,1	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	770,1	757,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	148,9	146,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	119,7	105,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	261,0	215,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km <sup>2</sup>	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

## Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4<sup>e</sup> axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

