

# Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

## Sarthe

### INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4<sup>e</sup> axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolution plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

### OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

### PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

## Caractéristiques démographiques et sociales du département

### Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	9	2,5	13 711	2,4
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	120	33,9	127 786	22,6
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	62	17,5	292 988	51,8
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	132	37,3	100 195	17,7
<span style="color: darkblue;">■</span> Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	31	8,8	31 378	5,5



## Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	91,2	120,1	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,0	84,1	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	93,6	86,3	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,2 %	77,9 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,4 %	30,1 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,2 %	15,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,7	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,0 %	29,6 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,9	5,2	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,6 %	9,7 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,2 %	76,6 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,5 %	15,8 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	9,8 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,3 %	7,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	57,6 %	55,2 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	50,1 %	51,7 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,9 %	3,9 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,7 %	3,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,1 %	3,0 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	14,5 %	12,6 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	1,1 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,8 %	12,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	5,2	7,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	30,1	39,9	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,6	0,9	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,9	1,7	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	17,3 %	13,6 %	6,5 %		25,1 %




## Offre de soin

### Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

### Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,9	0,1	0,0	0,0
Radiologues	55,1	40,9	4,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	38,1	27,2	34,6	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	40,0	36,8	23,1	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	37,0	27,8	34,7	0,4

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



2 564 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	323,6	324,3	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	955,9	937,9	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	817,2	828,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	15,5	22,1	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	712,2	728,8	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	278,0	274,3	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	507,5	472,2	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	245,7	245,6	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	428,2	395,4	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	172,0	162,1	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	830,5	818,2	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	662,3	701,3	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	29,0	18,6	10,8		139,2
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	288,9	435,1	276,3	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)		155,1	365,6	155,1		677,7
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		841,9	838,4	684,8		910,2
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		92,2	92,6	45,6		155,4
46. Décès dans les 3 ans		58,3	64,2	34,1		147,5

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum

1 960 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	178,3	188,0	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	41,6	37,9	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	445,9	425,7	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	144,1	147,0	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	505,9	537,6	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	350,0	315,4	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	147,0	135,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	616,5	621,6	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	333,1	341,8	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	50,4	36,6	12,3		91,9
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	105,5	95,5	39,2		221,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	642,6	624,6	481,0		687,3
	59. Parcours non chirurgical	251,9	279,9	195,8		400,1
	60. Exérèse endoscopique seule	190,8	217,3	44,8		428,3
	61. Chirurgie carcinologique seule	249,2	265,9	171,1		357,3
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	169,1	150,2	72,9		232,5
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	244,4	224,1	148,9		324,2
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	146,5	142,2	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	740,0	784,7	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	196,2	141,2	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	149,2	129,5	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	188,6	201,3	133,2		328,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

705 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé ( <i>métastases synchrones</i> )	448,4	491,9	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement ( <i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i> )	260,8	274,1	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	524,3	595,0	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	47,5	80,1	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	156,7	119,3	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	263,9	213,6	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	90,6	94,5	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	118,8	171,0	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	99,3	62,9	13,0		159,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


\*\* Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#85

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 4 8 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	33	100,0 %	106 413	100,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#85



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	203,0	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,9	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	88,4	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,2 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,6 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	23,7 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,9	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,1 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,6 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	15,4 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,9 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,2 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	50,1 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,8 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,4 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,1 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,9 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,3 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,6	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	50,0	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,7	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,8	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,8 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 72#85

565 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	325,1	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	969,3	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	770,9	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	8,0	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	713,2	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	269,7	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	467,3	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	226,6	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	375,8	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	160,8	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	824,1	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	644,1	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	25,4	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	310,2	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	151,2	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	861,7	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	66,3	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	56,1	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 72#85

360 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	240,5	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	54,2	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	477,0	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	201,9	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	428,6	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	369,5	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	148,2	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	615,3	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	350,3	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	34,4	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	37,2	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	695,3	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	267,5	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	283,0	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	189,0	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	221,2	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	195,3	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	111,4	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	774,2	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	163,0	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	127,1	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,1	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#86

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	6	5,7 %	17 016	16,4 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	76	72,4 %	55 613	53,5 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	22	21,0 %	30 308	29,1 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	1	1,0 %	1 078	1,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#86



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	44,4	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	95,8	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	136,2	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,0 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,5 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,1 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,7 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,5	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	17,7 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,9 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,6 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,8 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,7 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,3 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	43,3 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,6 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,4 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,2 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,8 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,3 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,7 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,6	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	33,7	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,9	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,4	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	22,0 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 72#86

524 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en cancérologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	319,9	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	913,7	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	865,8	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,1	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	656,4	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	294,6	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	529,7	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	277,6	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	440,0	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	200,6	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	821,3	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	678,4	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	78,4	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	257,3	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	216,3	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	751,6	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	127,4	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	82,8	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#86

400 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	169,3	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	70,3	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	140,6	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	165,5	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	486,5	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	348,0	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	216,6	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	632,4	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	291,8	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	75,8	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	48,5	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	533,4	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	418,1	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	238,2	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	152,5	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	234,4	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	121,4	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	253,6	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	855,9	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	77,6	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	89,5	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	321,3	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.  
Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#214

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	7	10,4 %	13 699	8,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	4	6,0 %	19 264	12,2 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	43	64,2 %	95 946	60,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	13	19,4 %	29 458	18,6 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#214



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	61,0	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,8	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	73,7	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,0 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,4 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,7 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,9 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,8	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,7 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,0 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,2 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,9 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	59,8 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,1 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,6 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,4 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,0 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,9 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,5	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	19,9	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,2	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,8	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,4 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 72#214

696 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	307,6	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	938,2	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,6	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,7	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	756,3	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	238,4	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	496,1	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	272,0	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	424,5	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	193,8	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	796,4	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	687,7	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,7	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	619,4	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	445,1	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	829,9	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	93,5	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	74,6	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#214

570 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de traitements par chirurgie, des rechutes moins fréquentes et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plutôt socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, ils comptent davantage de patients ayant un médecin traitant en activité qu'en moyenne en France, mais l'accès aux traitements en cancérologie y est plus difficile.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	201,3	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	23,7	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	309,2	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	153,0	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	439,5	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	407,5	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	116,6	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	666,3	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	291,6	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	42,1	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	164,3	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	583,6	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	252,1	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	208,0	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	232,9	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	129,5	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	281,9	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	147,7	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	902,9	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	51,9	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	54,3	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	251,7	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#216

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	31	21,1 %	63 130	29,8 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	111	75,5 %	145 255	68,5 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	5	3,4 %	3 770	1,8 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#216



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	57,3	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	91,5	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	109,3	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,2 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,7 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,3 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,0 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	9,2	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,1 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,3 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,7 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,1 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	62,2 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,9 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,6 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,6 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,4 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,3 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,4	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	23,6	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,5	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	20,1 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 72#216

1 004 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	312,0	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	936,1	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	860,8	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,3	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	736,7	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	260,9	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	519,0	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	268,9	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	453,5	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,2	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	815,7	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	696,5	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,1	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	406,0	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	251,3	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	828,7	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,4	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	64,5	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#216

720 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	160,8	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	31,2	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	428,6	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	83,3	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	594,9	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	321,7	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	88,9	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	643,2	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	313,5	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,3	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	119,2	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	611,2	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	269,6	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	153,6	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	290,8	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	153,4	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	239,5	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	162,7	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	799,3	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	130,5	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	137,6	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	205,9	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#238

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	6	10,2 %	65 549	46,2 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	45	76,3 %	63 773	44,9 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	8	13,6 %	12 645	8,9 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#238



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	104,9	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	87,8	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	90,2	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,1 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,7 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,0 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,1	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,6 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,2	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,6 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	13,7 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,1 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,2 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,0 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,0 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,2 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,8 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,6 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,6	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	57,5	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,4	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,1	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,5 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 72#238

577 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	326,8	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	933,4	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	875,5	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,0	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	727,4	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	226,2	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	514,5	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	260,6	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	434,8	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	182,2	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	866,8	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	648,5	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,3	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	413,9	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	220,0	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	799,4	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	99,9	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	96,5	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#238

391 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	158,0	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	89,1	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	517,7	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	24,0	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	699,8	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	276,2	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	163,7	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	601,3	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	367,1	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	31,6	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	64,9	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	715,6	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	219,5	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	99,8	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	287,4	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	199,0	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	278,3	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	135,4	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	825,1	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	109,9	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	51,5	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	263,5	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#258

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	80	33,3 %	40 991	38,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	154	64,2 %	65 599	60,9 %
<span style="color: darkblue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	6	2,5 %	1 174	1,1 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#258



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	31,9	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	93,4	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	116,5	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,3 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,7 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,4 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,4	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,4 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,6 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,2 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,1 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,4 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	62,3 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,1 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,7 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,4 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,7 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,7 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	98,9 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	2,9	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	10,3	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,4	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	22,1 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 72#258

447 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	348,5	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	943,6	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	823,3	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	22,9	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	719,7	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	273,3	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	488,1	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	238,4	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	389,7	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	140,1	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	816,1	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	716,9	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	29,0	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	348,7	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	182,8	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	879,8	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	56,6	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	57,9	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 72#258

394 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	164,2	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	122,6	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	196,1	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	123,1	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	465,8	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	411,1	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	118,4	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	632,1	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	354,6	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	13,3	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	83,8	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	433,4	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	482,8	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	231,6	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	204,4	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	109,6	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	172,9	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	281,5	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	862,1	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	78,7	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	58,6	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	279,7	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#259

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	2	1,9 %	994	0,9 %
Situation sociale défavorable	41	39,4 %	81 613	73,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	48	46,2 %	25 086	22,4 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	1	1,0 %	890	0,8 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	12	11,5 %	3 286	2,9 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#259



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	74,1	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	91,7	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	113,2	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,1 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,6 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,5 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,3 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	8,8	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	17,1 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	71,7 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,4 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,4 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,9 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,4 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,6 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,3 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,9 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,3 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,0 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,2 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	3,6	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	9,1	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,8	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,7	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	21,2 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 72#259

528 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	299,6	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	950,9	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	835,2	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,4	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	659,3	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	288,5	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	453,4	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	267,5	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	387,4	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	197,0	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	798,0	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	726,4	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	25,9	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	263,3	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	145,3	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	805,3	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	134,7	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	57,9	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#259

378 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	144,6	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	25,8	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	481,5	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	68,8	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	652,1	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	279,1	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	113,7	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	615,2	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	347,2	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	37,7	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	150,4	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	643,9	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	205,6	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	82,0	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	312,8	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	206,7	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	261,1	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	137,6	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	742,6	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	172,3	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	171,8	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,8	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#379

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	1	100,0 %	145 004	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#379



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 745,8	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	85,6	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	91,4	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,2 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,7 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,4 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,1	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	40,7 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	12,7	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,6 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,3 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,1 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,8 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	22,6 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,7 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	58,0 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	9,1 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,0 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,2 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,2 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	70,1	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	649,5	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	15,1	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	26,5	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,0 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 72#379

498 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	322,0	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	946,1	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	837,1	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	11,1	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	719,6	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	275,0	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	497,7	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	245,5	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	429,2	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	143,4	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	824,1	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	650,1	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,5	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	291,2	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	151,8	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	861,0	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	78,7	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	58,6	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#379

331 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	152,4	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	61,3	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	380,0	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	214,9	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	482,2	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	302,9	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	102,9	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	622,1	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	292,3	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	85,6	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	149,9	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	588,8	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	261,2	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	254,1	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	254,2	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	136,2	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	228,2	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	127,3	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	898,9	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	41,1	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	34,8	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	177,9	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#430

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	4	1,4 %	5 788	2,2 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	127	43,6 %	110 995	41,2 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	28	9,6 %	41 571	15,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	103	35,4 %	79 749	29,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	29	10,0 %	30 979	11,5 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 72#430



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	51,3	91,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,3	88,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	95,6	93,6	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,0 %	78,2 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	32,3 %	31,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,2 %	16,2 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	0,0	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,9 %	31,0 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,0	6,9	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,0 %	12,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,2 %	75,2 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,6 %	12,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,0 %	11,1 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,0 %	11,3 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,6 %	57,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,9 %	50,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,9 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,7 %	4,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	3,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	10,3 %	14,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,0 %	5,8 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,0	5,2	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	21,5	30,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,5	0,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	1,9	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,7 %	17,3 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 72#430

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	324,7	323,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	951,7	955,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	820,2	817,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,7	15,5	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	698,7	712,2	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	281,9	278,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	527,5	507,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	263,3	245,7	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	433,2	428,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,1	172,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	829,7	830,5	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	667,0	662,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	32,7	29,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	252,5	288,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	148,4	155,1	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	829,8	841,9	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	99,8	92,2	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	66,2	58,3	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 72#430

343 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	170,0	178,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	35,7	41,6	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	376,4	445,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	89,6	144,1	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	567,1	505,9	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	343,3	350,0	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	176,7	147,0	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	599,1	616,5	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	372,6	333,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	28,3	50,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	97,3	105,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	656,3	642,6	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	246,4	251,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	120,1	190,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	269,7	249,2	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	175,7	169,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	253,5	244,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	181,0	146,5	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,9	740,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	200,8	196,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	123,8	149,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	186,0	188,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km <sup>2</sup>	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

## Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4<sup>e</sup> axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



[Rapport complet : Axe 1](#)



[Rapport complet : Axe 2](#)

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

