

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Paris

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	20	100,0	2 133 111	100,0
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	20 238,2	1 025,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	56,0	68,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	92,9	59,8	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,0 %	77,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,5 %	25,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,3 %	13,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	0,4	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	42,6 %	33,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	4,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,7 %	11,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,3 %	76,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	49,7 %	32,4 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,6 %	11,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,7 %	10,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	41,8 %	46,9 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	41,0 %	51,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,7 %	6,7 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,6 %	5,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	68,2 %	35,3 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,7 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	7,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	44,4 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	128,1	27,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	209,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1 502,8	21,3	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	35,1	7,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,5 %	8,2 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



■ Chirurgie cancer digestif seule
■ Chirurgie cancer du sein seule
■ Chimiothérapie seule
■ Chirurgie cancer du sein et chimiothérapie
■ Chirurgie cancer digestif et cancer du sein
■ Chirurgie cancer digestif, cancer du sein et chimiothérapie
■ Chirurgie cancer digestif et chimiothérapie

Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	100,0	0,0	0,0	0,0
Radiologues	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	100,0	0,0	0,0	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



9 511 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	323,5	324,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	907,5	906,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	910,9	874,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	21,3	19,5	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	671,4	665,7	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	292,8	292,8	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	420,5	453,3	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	268,1	286,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	297,9	320,1	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	140,3	158,5	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	751,3	781,1	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	627,4	642,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	18,0	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	528,3	496,4	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	423,7	397,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	819,8	815,7	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	106,3	106,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	60,3	69,0	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

5 055 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	113,3	136,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	33,7	41,5	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	517,3	519,1	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	47,4	55,7	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	659,2	629,4	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	293,4	314,9	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	162,9	160,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	642,3	635,8	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	320,3	327,1	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	37,5	37,1	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	78,5	99,9	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		614,4	611,1	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		307,1	289,0	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		135,1	133,5	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		268,0	263,3	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		185,5	161,9	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		216,1	258,2	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		195,2	182,4	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	732,0	741,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	178,8	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	143,9	135,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	207,5	224,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

2 369 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	370,4	412,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	274,7	259,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	507,6	570,5	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	154,4	100,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	104,0	98,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	160,7	173,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	63,8	85,7	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	136,8	138,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	95,0	83,8	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35601

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	100,0 %	152 830	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35601



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	20 269,2	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	50,5	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	91,8	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	85,6 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,8 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	42,7 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,2	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	2,6 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,0 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	57,3 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,1 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,8 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	35,8 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,4 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,6 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,5 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	75,9 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,7 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 75#35601

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	339,5	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	905,3	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	919,5	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,1	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	706,2	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	249,5	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	393,9	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	235,7	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	291,6	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	139,0	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	759,1	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	636,6	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,0	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	594,9	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	434,9	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	827,5	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,7	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	49,4	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35601

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	108,3	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	2,4	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	556,2	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	101,2	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	611,1	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	287,7	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	147,8	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	699,9	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	245,7	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	54,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	67,9	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	598,8	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	333,3	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	169,8	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	278,2	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	96,2	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	221,5	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	234,2	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	722,7	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	239,7	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	165,2	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	222,1	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35602

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	144 660	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35602



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	25 558,3	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	45,9	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	86,0	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	85,1 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,4 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,9	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,2 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,9	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,8 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	81,2 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	53,5 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,5 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,7 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	41,1 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	40,2 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,5 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,9 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	79,0 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	70,7	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,1 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35602

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	315,6	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	917,2	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	909,1	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	37,7	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	660,0	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	301,9	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	414,9	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	291,5	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	283,1	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	163,7	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	713,8	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	608,5	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,5	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	502,8	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	404,7	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	806,6	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	142,2	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	43,8	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35602

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	106,2	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	36,7	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	428,2	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	39,2	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	731,4	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	229,4	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	241,3	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	655,2	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	307,3	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	37,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	42,4	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	633,1	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	324,5	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	165,8	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	269,5	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	229,1	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	156,3	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	179,3	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	783,8	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	120,2	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	131,7	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	226,9	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35603

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	123 279	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35603



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	12 181,7	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	68,3	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	118,5	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	85,3 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,8 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,5 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-1,4	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	37,8 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	0,6	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	2,8 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,7 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	55,0 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,8 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,7 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	30,8 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	34,1 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,8 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,1 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	61,4 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	9,9	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,8 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35603

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	327,6	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	920,1	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	911,6	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	5,7	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	680,2	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	295,6	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	360,7	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	214,4	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	273,7	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	133,9	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	751,5	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	585,4	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,6	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	660,3	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	518,3	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	807,1	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	123,7	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	48,7	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35603

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	101,4	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	1,6	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	656,3	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	79,1	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	630,4	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	290,5	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	124,7	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	646,0	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	304,2	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	49,7	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	50,4	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	745,1	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	204,5	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	145,3	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	269,2	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	216,1	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	255,8	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	113,6	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	818,5	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	69,9	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	131,2	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	109,2	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35611

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	142 583	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35611



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	38 851,0	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	45,8	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	104,6	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	86,6 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,4 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,8	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	46,9 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,3	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,4 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	83,0 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	53,5 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,0 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,0 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,4 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	36,1 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,0 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,9 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	75,5 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	54,5	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	5,9 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35611

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	321,3	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	932,7	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	921,0	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,7	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	655,7	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	319,6	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	399,5	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	243,9	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	268,4	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	120,7	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	747,7	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	646,2	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,8	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	566,8	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	412,0	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,7	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,7	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	44,8	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35611

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	138,8	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	76,1	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	513,5	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	57,9	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	621,2	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	320,9	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	166,7	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	659,4	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	325,6	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	15,0	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	86,6	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	604,5	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	308,9	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	158,3	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	230,7	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	140,5	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	274,9	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	195,6	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	727,6	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	221,4	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	138,5	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	162,6	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35612

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	140 954	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35612



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	8 636,9	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	56,4	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	99,3	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,1 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,0 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,3 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,1 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,8 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	50,8 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,3 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,5 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	42,4 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	40,7 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,9 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	66,5 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,5 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35612

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	362,4	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	919,1	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	905,7	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	17,8	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	643,6	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	338,3	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	441,4	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	256,8	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	328,9	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	136,4	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	743,0	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	652,9	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,6	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	481,0	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	381,5	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	855,6	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	70,6	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	60,1	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35612

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	113,9	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	42,4	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	536,6	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	43,3	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	598,9	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	357,8	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	151,2	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	611,3	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	335,7	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	53,0	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	62,6	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	647,3	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	290,0	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	124,9	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	316,9	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	164,8	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	207,4	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	186,0	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	758,4	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	167,2	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	162,2	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	271,3	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35613

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	178 350	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35613



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	24 944,1	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	58,7	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	98,0	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,2 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,8 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,4 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	42,1 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,7	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,1 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,6 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	45,2 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,9 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,0 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	45,9 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,0 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,6 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,0 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	65,4 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	42,0	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	5,7 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35613

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	308,3	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	920,1	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	922,1	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	10,0	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	663,6	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	325,3	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	450,2	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	267,8	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	309,2	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,9	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	748,1	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	635,1	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,3	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	489,6	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	390,7	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	822,4	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	89,6	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	73,2	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35613

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	126,3	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	10,4	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	566,5	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	45,2	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	651,8	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	303,0	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	212,5	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	591,7	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	373,9	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	34,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	68,1	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	672,6	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	259,4	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	108,6	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	274,1	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	216,6	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	221,6	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	179,1	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	746,4	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	105,8	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	150,5	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	238,8	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35614

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	136 368	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35614



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	24 178,7	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	58,1	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	102,4	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,5 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,6 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,5 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	45,8 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,1 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,9 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	53,3 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,1 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,8 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	41,5 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	42,2 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,0 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,0 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	66,0 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	17,7	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,2 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35614

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	300,7	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	899,5	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	918,8	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,1	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	713,7	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	265,1	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	431,1	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	278,0	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	312,2	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	150,9	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	779,8	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	647,4	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,9	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	468,5	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	383,7	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	819,0	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	114,4	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	65,2	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35614

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	131,4	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	58,8	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	475,4	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	41,6	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	572,8	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	385,7	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	184,9	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	581,8	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	379,8	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	38,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	49,2	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	569,9	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	380,9	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	82,9	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	178,8	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	252,1	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	171,4	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	313,9	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	655,5	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	288,7	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	123,3	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	321,6	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35615

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	227 746	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35615



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	26 856,8	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	58,2	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	101,5	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,3 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,8 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,4 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	45,6 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,7	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,4 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,8 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	53,3 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,5 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,0 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,1 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	39,1 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,4 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	64,4 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,0 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35615

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	354,1	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	869,5	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	915,6	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,8	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	647,2	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	279,2	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	405,9	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	286,0	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	276,5	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	181,2	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	764,5	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	632,5	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,5	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	551,9	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	422,4	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	810,8	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	108,4	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	72,0	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35615

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	105,4	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	44,4	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	515,1	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	37,2	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	767,9	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	194,9	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	115,9	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	612,7	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	349,9	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	37,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	50,4	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	639,0	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	310,6	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	162,6	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	226,7	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	251,5	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	209,6	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	149,6	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	776,3	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	133,4	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	116,0	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	158,5	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35616

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	162 061	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35616



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	9 899,9	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,0	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	108,3	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,5 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,9 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,6 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	37,6 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	0,7	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,7 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,7 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	51,2 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,1 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,5 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	34,3 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	35,8 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,4 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	50,0 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	12,2	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,8 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35616

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	359,5	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	903,8	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	898,1	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,5	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	733,4	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	249,4	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	346,0	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	190,6	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	264,4	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	102,5	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	779,9	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	657,3	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	11,3	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	628,8	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	524,1	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	846,5	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	80,0	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	56,1	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35616

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	79,5	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	21,8	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	554,9	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	95,1	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	632,5	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	272,4	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	179,5	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	622,0	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	324,7	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	53,3	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	39,4	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	623,4	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	337,2	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	229,4	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	216,4	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	197,4	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	191,9	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,9	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	839,4	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	103,0	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	73,4	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	156,1	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35617

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	164 413	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35617



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	28 997,0	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	55,1	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	80,1	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,6 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,9 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,6 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	42,8 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,2	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,8 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	80,1 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	52,6 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,9 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,4 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	40,4 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,8 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,9 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	65,8 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	35,3	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,4 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35617

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	344,3	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	907,1	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	897,3	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,4	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	671,3	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	306,6	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	416,3	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	286,6	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	319,2	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	171,6	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	755,0	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	581,9	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,2	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	602,4	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	525,9	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	792,8	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	126,4	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	67,8	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35617

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	81,7	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	21,3	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	432,5	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	55,3	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	673,4	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	271,3	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	193,2	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	585,8	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	390,2	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	24,1	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	88,6	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	626,5	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	284,9	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	104,4	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	302,2	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	248,2	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	149,7	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	195,6	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	688,3	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	202,1	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	175,0	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	220,1	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35618

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	188 446	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35618



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	31 355,4	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	46,1	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	76,5	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	84,3 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,2 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,5 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	45,2 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,7	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,3 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,8 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	45,5 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	14,4 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,4 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	42,8 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,2 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	77,2 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,1 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35618

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	293,9	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	905,7	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	906,6	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	36,5	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	653,3	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	302,9	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	472,6	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	306,0	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	338,7	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	165,2	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	723,3	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	622,9	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,6	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	493,0	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	390,3	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	781,7	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	130,6	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	79,9	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35618

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	122,8	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	34,1	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	546,4	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	24,7	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	617,4	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	357,9	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	173,3	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	654,9	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	289,9	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	55,2	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	141,1	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	533,1	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	325,8	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	104,0	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	282,6	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	133,3	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	248,4	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	231,7	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	788,5	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	101,1	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	143,6	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	204,9	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35619

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	181 616	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35619



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	26 747,6	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	59,2	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	71,5	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,9 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,7 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,2 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	38,4 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,7	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,7 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,9 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	38,8 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,3 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	14,4 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,9 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,3 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,9 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,0 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	67,1 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	44,2	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,5 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35619

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	293,8	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	928,2	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	923,9	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	18,2	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	674,3	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	287,3	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	479,1	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	301,3	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	337,4	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	161,2	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	726,3	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	614,9	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,3	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	413,7	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	332,8	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	820,1	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	108,8	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	49,1	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35619

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	113,1	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	32,1	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	572,6	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	19,2	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	740,9	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	239,8	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	123,7	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	661,6	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	307,4	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	31,0	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	81,1	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	606,9	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	311,9	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	118,3	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	314,4	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	178,9	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	200,3	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	188,1	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	606,6	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	277,0	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	182,6	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	203,6	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35620

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	189 805	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 75#35620



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	31 740,0	20 238,2	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	56,1	56,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	85,5	92,9	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	82,9 %	84,0 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,1 %	26,5 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	43,2 %	42,6 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,3	2,8	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,2 %	4,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,8 %	78,3 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	40,2 %	49,7 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,2 %	10,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	15,0 %	10,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	47,6 %	41,8 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	42,2 %	41,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,5 %	4,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	69,9 %	68,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	0,0	128,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	0,0	0,0	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,0	1 502,8	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,7	35,1	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,2 %	6,5 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 75#35620

850 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	295,7	323,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	896,3	907,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	898,7	910,9	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,2	21,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	628,0	671,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	300,8	292,8	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	447,0	420,5	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	303,7	268,1	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	273,6	297,9	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	150,2	140,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	758,3	751,3	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	644,0	627,4	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,5	18,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	434,6	528,3	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	350,0	423,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	840,5	819,8	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	76,7	106,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	63,0	60,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 75#35620

527 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	133,4	113,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	42,2	33,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	359,6	517,3	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	25,1	47,4	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	615,3	659,2	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	359,6	293,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	145,5	162,9	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	708,0	642,3	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	268,6	320,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	23,4	37,5	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	120,1	78,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	597,3	614,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	282,7	307,1	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	98,8	135,1	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	276,9	268,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	147,7	185,5	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	282,7	216,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	193,8	195,2	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	735,1	732,0	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	204,7	178,8	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	126,4	143,9	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	223,6	207,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

