

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Yvelines

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions, plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont-elles un déterminant de la survenue des cancers ? ont-elles un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent-elles impacter les parcours de soins des personnes atteintes de cancer ? ont-elles un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont-elles un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent-elles agir comme déterminants de la survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Fort de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	3	1,2	47 787	3,3
■ Situation sociale défavorable	8	3,1	57 387	3,9
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	56	21,6	136 297	9,4
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	189	73,0	1 213 421	83,3
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	3	1,2	1 473	0,1



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	637,5	1 025,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,6	68,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	62,5	59,8	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,7 %	77,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,4 %	25,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,3 %	13,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,4	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,5 %	33,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,0	4,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,0 %	11,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,9 %	76,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	35,1 %	32,4 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,6 %	11,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,5 %	10,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	40,9 %	46,9 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	50,4 %	51,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,4 %	6,7 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,5 %	5,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,0 %	2,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,5 %	35,3 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,7 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,3 %	7,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	44,4 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	18,0	27,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	97,8	209,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	6,6	21,3	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	3,0	7,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,1 %	8,2 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,9	0,1	0,0	0,0
Radiologues	97,7	2,3	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	78,6	20,3	1,1	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	86,1	13,8	0,1	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	76,0	22,8	1,2	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



6 014 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	332,8	324,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	896,7	906,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	871,3	874,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	18,4	19,5	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	690,8	665,7	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	291,3	292,8	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	441,6	453,3	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	273,6	286,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	317,7	320,1	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	152,3	158,5	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	813,2	781,1	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	664,1	642,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	15,2	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	503,9	496,4	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	335,9	397,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	830,6	815,7	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	99,5	106,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	61,2	69,0	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

3 463 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	133,6	136,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	46,2	41,5	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	432,0	519,1	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	52,7	55,7	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	686,3	629,4	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	261,1	314,9	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	159,1	160,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	556,8	635,8	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	375,1	327,1	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	68,1	37,1	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	96,3	99,9	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		610,1	611,1	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		293,6	289,0	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		150,5	133,5	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		267,9	263,3	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		156,2	161,9	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		252,4	258,2	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		172,8	182,4	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	708,3	741,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	192,2	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	174,7	135,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	230,2	224,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

1 467 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	416,4	412,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	226,1	259,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	550,2	570,5	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	76,1	100,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	108,7	98,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	170,5	173,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	86,5	85,7	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	153,7	138,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	75,5	83,8	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#1

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	11	100,0 %	114 942	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#1



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 204,5	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,4	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,2 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,5 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,9 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,7	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,4 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,4 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	43,4 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,1 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	33,3 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,2 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	14,9 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,8 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	29,2 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,5	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	260,8	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	13,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	7,7	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,6 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 78#1

506 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	333,9	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	906,0	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,7	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,0	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	641,1	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	337,3	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	453,0	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	316,3	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	262,3	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	147,3	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	775,9	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	636,3	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,6	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	528,0	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	353,1	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	747,8	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	129,1	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	114,3	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#1

259 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	150,9	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	34,8	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	277,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	88,6	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	628,3	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	283,1	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	199,2	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	673,8	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	300,6	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	25,6	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	145,6	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	489,8	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	364,5	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	212,8	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	229,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	108,2	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	274,2	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	174,9	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	774,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	160,2	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	189,8	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	176,3	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#2

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	6	100,0 %	110 441	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#2



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	3 698,6	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	77,2	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	72,2	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,9 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,7 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,8 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,5	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,8 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	46,5 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,0 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,6 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	35,0 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,2 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	22,5 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	27,8 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	18,5 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	20,1	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	482,3	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,1	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	13,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,6 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#2

526 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	306,3	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	927,7	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	901,3	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,2	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	701,9	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	274,7	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	374,8	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	275,6	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	284,4	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	186,4	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	800,0	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	702,5	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	16,1	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	573,0	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	387,2	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	840,1	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	101,5	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	58,3	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#2

258 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022
dans le territoire

Ce territoire n'a pas pu être associé à une des classes de la typologie. Du fait du nombre limité de cas de cancers observés en 5 ans, peu d'indicateurs de parcours sont suffisamment robustes sur le plan statistique pour être présentés et analysés




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	121,8	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	55,1	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	585,4	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	31,6	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	624,4	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	344,0	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	69,5	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	683,1	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	294,4	375,1	183,5		537,8
Traitement	56. Cancer du côlon et du rectum	22,5	68,1	4,7		143,5
	57. Parcours chirurgical en urgence	39,6	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	680,9	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	279,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	155,6	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	257,1	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	112,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	331,5	252,4	60,7		436,9
Devenir	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	143,5	172,8	67,4		406,9
	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	331,4	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	81,2	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	574,6	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	216,0	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#3

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	104	100,0 %	217 775	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#3



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	187,3	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	78,4	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	75,2	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,0 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,7 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,8 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,2 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,9	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,8 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	33,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,1 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,8 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,8 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,8 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,0 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,9 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,6	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	34,0	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,5	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,6 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#3

961 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	330,0	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	896,7	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	831,6	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,6	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	280,0	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	460,9	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	270,6	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	340,4	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	141,3	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	843,9	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	706,9	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,3	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	475,2	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	328,1	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	814,4	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	126,6	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	50,0	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#3

551 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	146,6	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	57,8	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	491,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	32,9	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	726,4	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	240,6	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	186,6	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	580,0	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	355,6	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	64,5	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	60,8	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	725,0	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	214,2	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	90,7	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	347,4	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	206,6	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	212,2	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	143,1	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	715,6	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	199,2	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	138,5	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	228,2	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#18

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	8	100,0 %	103 777	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#18



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 125,3	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,5	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,3 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,4 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,9 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,8 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,6	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,2 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,9 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	38,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,3 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,5 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	38,9 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,3 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,5 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	18,5 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,2 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	43,0	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	294,9	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,5	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	12,3	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,5 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#18

430 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	322,9	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	895,8	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	871,6	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	679,9	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	302,1	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	454,9	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	257,6	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	358,4	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	157,6	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	846,2	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	661,2	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,0	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	484,4	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	338,3	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	848,8	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	100,5	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	50,8	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#18

255 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	151,5	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	69,3	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	580,0	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	45,3	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	609,4	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	345,3	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	101,6	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	540,7	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	382,0	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	77,3	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	82,7	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	567,9	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	349,4	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	160,7	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	211,3	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	106,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	307,5	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	214,3	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	813,1	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	129,0	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	44,9	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	263,2	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#40

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	100 564	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#40



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	4 786,5	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	71,7	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,1 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,4 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,3 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,3	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,7 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,2 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	28,8 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,9 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,1 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	45,5 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,5 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,0 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,2 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	20,7 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	57,1	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	733,0	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	57,1	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	23,8	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,5 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#40

360 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	321,4	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	888,8	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	865,2	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	31,0	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	684,5	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	301,0	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	519,7	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	331,4	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	371,0	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	187,8	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	774,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	629,4	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,4	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	457,9	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	446,3	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	791,9	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	129,9	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	61,9	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#40

232 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	150,1	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	11,7	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	618,9	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	26,4	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	796,6	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	177,0	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	116,2	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	756,4	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	212,7	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	30,8	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	94,2	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	652,1	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	253,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	102,3	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	409,7	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	86,9	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	234,3	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	166,8	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	795,7	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	162,4	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	180,9	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	125,5	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#59

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	10	5,7 %	8 728	6,1 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	4,5 %	5 500	3,8 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	31	17,6 %	48 698	33,9 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	45	25,6 %	25 674	17,9 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	82	46,6 %	55 026	38,3 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#59



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	54,5	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,8	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,2	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,4 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,7 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,3 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,1	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,0 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,7 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,1 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,2 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,1 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,7 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,3 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,2	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	24,9	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,1 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#59

586 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	351,5	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	945,3	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,0	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,4	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,2	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	291,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	527,9	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	312,7	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	399,7	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,8	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	820,1	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	689,8	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,5	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	452,3	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	249,8	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	843,0	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,8	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	43,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#59

471 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	181,9	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	25,7	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	350,2	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	101,4	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	716,8	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	181,8	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	164,3	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	565,7	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	425,8	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	8,5	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	122,5	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	550,5	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	327,0	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	202,2	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	246,7	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	211,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	192,1	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	147,7	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	713,1	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	201,4	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	124,3	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	218,4	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#60

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	34	33,0 %	101 500	59,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	24	23,3 %	26 074	15,3 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	21	20,4 %	18 841	11,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	24	23,3 %	24 414	14,3 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#60



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	199,2	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,7	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	62,9	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,9 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,6 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,7 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,1 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,1	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,4 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,5 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	16,5 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,4 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,9 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,3 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,4 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,3 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,4 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,8 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	10,0	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	40,6	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,9 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#60

653 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	283,3	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	866,2	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	847,5	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,1	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	716,8	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	249,6	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	461,7	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	252,5	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	355,3	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	155,7	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	819,2	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	713,1	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,2	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	440,1	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	272,0	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	831,0	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,3	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	65,7	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#60

478 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	126,0	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	83,4	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	389,9	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	72,0	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	631,2	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	296,8	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	136,1	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	650,4	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	297,9	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	51,7	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	123,1	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	567,3	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	309,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	190,7	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	244,3	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	162,9	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	237,4	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	163,9	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	646,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	204,6	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	213,5	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,3	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#62

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	5	3,3 %	5 751	3,4 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	7	4,6 %	2 566	1,5 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	37	24,5 %	67 085	39,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	44	29,1 %	47 654	28,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	8	5,3 %	4 943	2,9 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	50	33,1 %	42 071	24,7 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#62



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	141,1	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	74,9	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	59,0	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,2 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,6 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,0 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,7 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,6	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,5 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,1 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	17,0 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,8 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,5 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	47,7 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,8 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,1 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,1 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,6 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,9 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,0	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	52,5	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,0	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,2	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,8 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#62

692 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,2	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	893,1	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,7	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	691,3	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	258,9	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	500,3	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	267,7	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	417,2	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,4	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	840,4	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	685,5	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	27,7	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	512,1	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	481,5	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	795,6	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	98,8	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	94,0	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#62

461 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	144,4	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	21,7	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	536,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	34,1	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	668,3	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	297,6	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	189,2	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	620,1	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	366,1	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	13,8	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	75,8	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	620,5	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	303,7	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	124,1	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	306,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	102,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	268,2	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	197,5	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	736,5	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	130,3	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	164,2	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	221,0	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#63

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	13	100,0 %	105 547	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#63



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 248,6	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	67,9	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	35,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,4 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,1 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,6 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,2	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,2 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,3	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,2 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,0 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	23,4 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,9 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	13,3 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,8 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	63,1 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	23,5 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,7 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	22,5	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	157,3	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	4,7	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,6 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#63

317 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	330,4	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	866,9	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,6	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	18,3	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	662,6	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	275,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	483,3	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	288,4	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	374,5	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	167,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	816,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	651,0	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,5	15,2	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	511,4	503,9	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		425,2	335,9	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		809,8	830,6	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		85,3	99,5	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		81,7	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#63

177 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	119,6	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	15,5	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	659,7	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	21,9	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	764,3	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	213,8	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	198,1	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	622,4	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	334,3	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,3	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	57,7	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	674,0	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	268,3	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	81,3	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	271,6	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	244,4	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	197,7	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	205,0	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	763,2	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	174,7	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	184,2	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	258,9	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#107

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	100,0 %	100 547	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#107



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	3 388,8	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,5	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	70,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,7 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,2 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,5 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,7	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,8 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,3 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	50,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,3 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	3,2 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	33,3 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,2 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,0 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,3 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	12,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	30,3	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	478,3	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	16,8	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,8	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,7 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#107

795 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	363,5	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	905,8	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,9	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	18,3	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	680,7	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	304,4	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	382,2	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	229,5	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	273,7	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	125,8	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	790,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	583,2	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,8	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	518,1	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	358,5	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	864,4	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	81,6	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	39,9	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#107

464 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	80,7	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	3,5	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	419,2	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	46,1	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	595,0	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	359,0	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	207,0	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	534,2	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	322,3	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	143,5	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	155,6	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	587,3	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	257,2	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	105,4	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	145,5	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	203,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	364,5	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	181,3	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	546,7	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	390,4	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	337,7	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	208,0	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#109

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 2 4 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	8	100,0 %	99 482	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#109



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 892,4	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,0	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	56,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,1 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,1 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,7 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,5 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,1	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,3 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	43,2 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,2 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,2 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,6 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,2 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	40,9 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	79,9 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	45,7	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	256,9	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	5,7	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	5,7	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,9 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#109

795 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	365,5	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	924,6	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	854,9	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	681,8	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	307,7	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	436,3	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	259,3	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	327,1	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	147,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	811,6	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	663,9	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	8,3	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	563,8	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	371,6	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	880,3	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	64,9	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	51,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 78#109

464 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	168,6	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	4,0	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	762,4	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	85,1	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	709,6	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	205,3	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	159,8	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	460,1	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	472,7	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	67,3	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	125,6	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	577,7	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	296,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	173,5	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	338,2	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	84,4	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	224,6	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	179,4	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	651,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	209,2	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	183,6	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	254,9	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#110

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	12	100,0 %	207 041	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#110



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 504,1	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	68,3	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	66,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,0 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,6 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,1 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,4 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,4	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,7 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,6 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	47,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,0 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,9 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,7 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,8 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,8 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	24,1 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	26,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	42,3	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	706,3	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	25,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,9	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,6 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#110

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	365,0	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	921,8	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,2	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,6	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	674,7	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	274,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,2	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	294,5	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	309,7	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,0	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,4	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	627,8	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,2	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	617,4	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	513,0	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	839,8	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	105,1	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	37,1	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#110

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	148,8	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	51,5	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	405,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	57,7	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	614,8	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	327,5	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	188,7	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	687,9	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	289,8	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	22,3	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	72,7	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	603,3	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	324,0	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	109,8	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	262,5	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	165,9	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	218,3	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	243,5	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	832,4	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	121,0	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	108,0	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	186,4	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#111

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	12	100,0 %	106 478	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#111



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	957,5	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,1	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	61,9	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,3 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,3 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,1 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,3	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,8 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,6 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	38,2 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,7 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,4 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	35,5 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,0 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,1 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	17,8 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	14,4	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	96,2	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	5,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,8	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,1 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#111

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	349,5	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	918,7	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	883,7	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	10,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	691,5	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	286,9	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	458,5	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	299,5	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	327,8	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	182,2	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	818,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	672,0	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,0	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	497,8	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	326,5	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	830,7	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	97,8	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	59,7	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#111

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	117,2	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	15,1	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	445,3	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	56,2	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	616,0	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	327,8	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	190,3	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	625,3	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	313,7	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	61,0	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	120,2	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	609,2	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	270,5	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	131,8	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	267,1	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	143,8	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	291,3	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,7	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	690,8	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	265,3	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	244,2	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	314,1	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#112

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	7	100,0 %	205 453	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#112



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 390,9	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,3	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	68,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,5 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,4 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,8 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,4 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	0,8	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,2 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,2 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	48,6 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,5 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,4 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,4 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,1 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,0 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	22,1 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	17,3 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	38,8 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	18,6	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	443,4	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	19,8	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,3	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,4 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#112

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	347,3	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	917,6	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	888,8	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,5	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,7	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	273,7	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	407,1	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	289,9	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	288,3	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	177,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	781,0	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	650,1	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,0	15,2	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	542,5	503,9	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		349,0	335,9	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		835,0	830,6	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		94,9	99,5	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		60,1	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#112

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	158,1	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	49,3	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	467,5	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	106,2	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	599,0	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	294,9	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	185,9	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	592,9	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	362,9	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	44,1	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	51,9	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	633,7	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	314,4	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	208,3	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	255,3	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	183,2	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	188,5	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,7	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	813,3	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	76,9	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	64,8	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,7	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#120

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	100,0 %	157 684	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#120



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	5 778,1	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,7	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,6	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,3 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,2 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,2 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,4 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,9	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,7 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	37,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,4 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,2 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,6 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,4 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,7 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	31,5 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	38,3 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	183,2	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 692,9	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	109,9	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	62,3	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,5 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#120

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	300,8	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	900,1	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	866,8	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	29,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	645,7	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	346,4	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	509,4	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	291,1	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	352,2	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,6	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	652,0	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,5	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	519,8	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	367,3	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	825,8	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	86,9	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	78,4	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#120

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	121,6	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	75,5	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	380,6	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	32,7	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	714,3	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	253,0	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	185,1	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	604,3	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	388,6	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	7,1	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	55,3	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	561,5	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	383,2	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	177,6	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	243,1	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	130,6	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	229,9	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	218,8	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	739,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	143,1	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	102,9	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	114,6	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#130

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	14	100,0 %	141 763	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#130



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 211,3	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,6	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,1	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,1 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,3 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,0 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,9 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,4	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,5 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,2 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	26,2 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,9 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,5 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	47,2 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,8 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,7 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,7 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	15,8 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	6,6 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	27,8 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	41,9	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	200,8	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	7,7	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,6	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,8 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#130

525 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	306,9	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	949,9	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,1	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,8	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	692,8	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	263,7	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	446,4	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	253,1	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	308,2	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	127,7	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	792,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	645,5	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,7	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	640,5	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	357,3	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	808,9	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	106,0	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	79,7	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 78#130

308 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	156,3	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	8,8	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	253,9	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	58,2	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	701,0	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	240,8	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	131,2	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	391,5	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	487,4	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	121,1	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	75,4	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	637,4	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	287,3	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	135,8	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	277,3	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	138,5	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	260,8	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	187,6	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	690,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	253,8	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	184,7	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	280,7	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#142

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	57	95,0 %	114 075	98,6 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	3	5,0 %	1 661	1,4 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#142



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	185,0	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,9	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	74,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,5 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,6 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,1 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,6 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,3	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,9 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,8 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,6 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,0 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	40,3 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,8 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,5 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,0 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,9 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	9,8	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	47,6	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,8	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,9 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#142

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	377,8	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	925,7	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	846,5	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	688,0	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	284,8	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	457,0	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	220,9	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	366,2	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	117,4	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	788,6	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	683,3	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,6	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	589,4	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	402,5	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	844,0	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	129,5	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	26,5	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#142

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	160,1	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	5,2	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	371,3	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	34,7	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	622,0	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	343,3	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	131,9	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	570,1	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	412,0	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	17,9	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	137,8	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	590,6	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	271,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	140,2	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	274,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	169,3	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	261,1	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	151,7	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	697,6	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	223,3	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	238,0	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	240,0	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#144

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	154 336	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#144



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	9 410,7	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	67,6	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	48,1	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,2 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,6 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,0 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,0 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,5	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,7 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	35,3 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,9 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,5 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,7 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,8 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	32,6 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	42,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	103,7	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 713,4	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	152,4	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	85,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,7 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#144

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	286,3	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	900,0	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	863,3	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	638,1	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	317,8	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	457,8	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	305,3	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	312,9	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	169,8	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	777,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	660,5	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,8	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	486,6	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	402,7	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	817,7	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	98,2	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	78,3	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#144

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	129,2	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	139,9	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	427,7	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	61,9	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	616,8	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	321,3	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	213,3	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	589,7	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	359,6	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	50,7	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	68,9	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	619,6	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	311,6	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	121,2	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	274,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	160,6	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	244,9	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	198,5	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,1	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	154,8	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	155,2	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	189,4	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#180

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	6	100,0 %	128 828	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#180



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 990,4	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	72,6	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	54,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,2 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,7 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,6 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,0	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,2 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,5	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,4 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,3 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	27,0 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,3 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,6 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,9 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	53,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,2 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	16,2 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	83,6	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	640,7	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	34,8	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	27,9	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,0 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#180

430 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	394,3	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	912,8	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	905,9	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	748,1	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	266,4	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	416,1	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	268,0	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	337,0	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	166,4	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	825,2	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	682,6	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,2	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	502,7	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	405,3	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	869,1	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	87,6	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	43,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#180

255 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	150,8	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	62,6	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	467,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	13,5	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	671,5	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	314,9	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	113,1	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	606,9	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	354,1	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	39,0	68,1	4,7		143,5
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	71,9	96,3	28,8	
58. Parcours chirurgical non urgent		613,6	610,1	356,9		776,1
59. Parcours non chirurgical		314,5	293,6	149,1		591,4
60. Exérèse endoscopique seule		162,5	150,5	33,4		523,6
61. Chirurgie carcinologique seule		286,5	267,9	138,6		415,0
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		207,8	156,2	40,8		293,4
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		191,2	252,4	60,7		436,9
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		152,0	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	816,6	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	120,9	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	68,6	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	220,3	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#182

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 3 6 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	6	35,3 %	62 449	34,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	11	64,7 %	120 508	65,9 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#182



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 510,5	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	72,7	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	46,6	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,8 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,2 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,8 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,1 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,7	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,6 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,3 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	26,0 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,9 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,3 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	47,8 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,8 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,1 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,2 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	15,4 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,7 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	85,9	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	388,0	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	19,8	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	10,7	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,1 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#182

430 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	300,4	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	897,5	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	888,1	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,9	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	688,9	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	305,0	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	407,5	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	247,3	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	303,4	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	131,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	788,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	654,1	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	24,2	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	490,8	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	389,8	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	811,1	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	86,4	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	94,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#182

255 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	162,9	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	16,6	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	547,9	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	39,2	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	699,8	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	261,0	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	152,2	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	605,0	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	375,6	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	19,5	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	96,2	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	674,1	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	229,7	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	133,7	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	278,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	148,6	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	323,0	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	115,8	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	798,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	92,1	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	105,7	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	143,9	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#240

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	6	3,4 %	35 816	19,4 %
Situation sociale défavorable	11	6,3 %	20 389	11,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	102	58,6 %	55 015	29,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	26	14,9 %	57 979	31,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	29	16,7 %	15 745	8,5 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#240



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	90,6	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,6	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	94,0	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,3 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,2 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,0 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,5	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,9 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,6 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,6 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,5 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,4 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,0 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,5 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,8 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	14,8 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,3 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	3,0 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,1 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,1	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	21,4	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,9	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,1 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#240

911 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur départementale*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	306,0	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	850,9	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	816,7	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	38,2	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	598,4	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	337,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	520,3	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	247,2	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	415,7	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	154,1	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	800,9	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	693,3	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,7	15,2	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	321,9	503,9	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		336,5	335,9	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		788,3	830,6	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		133,1	99,5	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		73,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#240

680 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	174,9	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	56,5	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	497,8	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	48,1	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	655,5	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	296,4	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	126,0	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	569,0	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	399,1	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	31,9	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	122,4	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	575,7	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	301,9	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	146,6	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	266,2	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	149,5	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	265,6	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	170,2	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	809,9	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	123,0	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	123,9	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	199,6	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#338

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	3	9,4 %	47 787	35,9 %
Situation sociale défavorable	10	31,3 %	58 501	44,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	19	59,4 %	26 656	20,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 78#338



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	596,8	637,5	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,1	76,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	54,0	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,4 %	75,7 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,3 %	27,4 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,1 %	14,3 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,7 %	29,5 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,3	3,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	16,7 %	10,0 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,7 %	76,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	16,7 %	35,1 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	15,1 %	9,6 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,4 %	7,5 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	58,0 %	40,9 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	61,4 %	50,4 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	9,5 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,6 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,4 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	18,5 %	16,5 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,9 %	0,9 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	11,6 %	10,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	35,5	18,0	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	117,2	97,8	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	13,5	6,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	5,4	3,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,9 %	8,1 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 78#338

386 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	319,8	332,8	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	766,1	896,7	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	910,2	871,3	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,1	18,4	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	712,9	690,8	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	237,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	486,3	441,6	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	300,8	273,6	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	314,6	317,7	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	154,7	152,3	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	864,8	813,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	656,0	664,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,7	15,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	447,9	503,9	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	261,6	335,9	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	800,5	830,6	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	116,7	99,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	73,2	61,2	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 78#338

288 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	99,3	133,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	67,9	46,2	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	387,3	432,0	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	17,7	52,7	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	759,8	686,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	222,4	261,1	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	148,1	159,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	576,4	556,8	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	370,4	375,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	53,2	68,1	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	119,3	96,3	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	614,6	610,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	266,1	293,6	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	109,1	150,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	290,9	267,9	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	123,7	156,2	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	307,8	252,4	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	168,4	172,8	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	634,8	708,3	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	213,7	192,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	177,1	174,7	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	297,8	230,2	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

