

# Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

## Vosges

### INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4<sup>e</sup> axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

### OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

### PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

## Caractéristiques démographiques et sociales du département

### Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	48	9,5	51 228	14,2
Situation sociale défavorable	190	37,5	149 524	41,5
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	155	30,6	86 340	23,9
Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	13	2,6	11 062	3,1
Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	99	19,5	61 786	17,1
Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	2	0,4	733	0,2



## Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	61,4	96,8	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	86,4	77,1	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	116,1	90,7	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,5 %	79,6 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,1 %	31,5 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,0 %	16,3 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	0,0	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,3 %	30,7 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	8,1	6,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,7 %	12,4 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,5 %	74,3 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,3 %	14,7 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,8 %	11,9 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,8 %	12,4 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,1 %	56,0 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	46,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,0 %	5,5 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,5 %	5,1 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,6 %	3,3 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,4 %	15,8 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,4 %	0,6 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,3 %	7,6 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	22,1 %	85,8 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,6	8,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	49,3	34,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,2	1,9	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,8	0,6	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	22,8 %	17,6 %	6,5 %		25,1 %




## Offre de soin

### Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

### Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	98,2	1,8	0,0	0,0
Radiologues	58,8	38,4	2,8	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	30,3	22,7	35,7	11,3
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	40,0	33,6	25,4	1,0
Centre autorisé chimiothérapie	30,4	34,1	29,6	5,9

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



1 700 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	308,5	310,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	883,4	914,2	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	814,2	823,4	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	21,1	23,1	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	590,5	664,2	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	360,0	297,0	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	504,8	466,9	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	288,0	250,1	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	361,2	377,4	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	175,1	158,9	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	731,7	777,0	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	658,3	681,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	30,0	28,7	10,8		139,2
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	290,4	402,0	276,3	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)		236,6	303,4	155,1		677,7
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		779,7	816,4	684,8		910,2
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		135,9	99,4	45,6		155,4
46. Décès dans les 3 ans		79,6	77,3	34,1		147,5

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum

1 270 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	183,6	176,5	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	105,5	58,9	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	419,8	426,9	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	32,8	111,8	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	574,5	564,9	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	392,7	323,3	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	169,7	162,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	569,7	593,7	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	362,3	356,4	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	67,9	49,9	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	123,0	115,7	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		491,1	586,5	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		385,9	297,8	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		193,0	195,4	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		200,8	257,4	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		151,9	149,3	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		240,7	229,9	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		201,6	166,7	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	707,2	746,9	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	217,3	144,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	67,2	142,2	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	258,2	214,5	133,2		328,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



489 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé ( <i>métastases synchrones</i> )	601,5	504,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement ( <i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i> )	318,3	268,2	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	701,3	520,8	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	121,5	123,6	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	71,8	124,5	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	323,6	211,9	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	126,2	99,8	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	179,6	148,8	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	29,2	81,1	13,0		159,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


\*\* Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#16

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	21	18,1 %	12 109	9,5 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	23	19,8 %	19 080	15,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	22	19,0 %	52 447	41,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	18	15,5 %	14 732	11,6 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	32	27,6 %	29 160	22,9 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#16



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	96,6	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	78,2	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	101,1	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,0 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,0 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,6 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,4	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,3 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,2 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,0 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,5 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,6 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,5 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	42,1 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,9 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,1 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,7 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,2 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	15,8 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	52,7 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	9,9	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	46,5	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	3,1	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,0	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,7 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 88#16

610 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,7	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	927,7	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	839,3	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	12,3	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	620,5	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	355,6	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	479,6	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	256,2	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	356,3	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	154,6	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	713,0	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	663,6	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	24,7	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	507,6	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	324,5	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,2	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	96,0	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	49,9	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 88#16

445 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	182,4	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	55,2	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	359,5	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	149,2	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	504,3	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	346,5	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	135,1	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	623,5	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	319,5	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	57,0	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	126,9	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	660,7	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	212,4	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	173,9	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	289,9	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,9	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	195,4	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	142,4	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	834,1	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	79,9	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	94,7	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	171,7	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#68

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	3	0,8 %	308	0,1 %
 Situation sociale défavorable	14	4,0 %	5 904	2,6 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	98	27,7 %	48 629	21,8 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	2,3 %	10 325	4,6 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	200	56,5 %	119 433	53,4 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	31	8,8 %	38 941	17,4 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#68



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	71,2	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,8	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	105,5	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,6 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,1 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,6 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	24,8 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,6	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,7 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,4 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,3 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,2 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,4 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,5 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	39,6 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,7 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,9 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,8 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,7 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	15,8 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	62,2 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,5	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	29,1	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,6	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,1 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 88#68

1 040 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	277,8	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	871,7	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	830,5	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,5	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	665,7	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	321,8	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	464,1	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	276,5	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	348,5	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	142,2	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	714,9	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	691,2	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,3	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	392,1	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	263,6	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	850,4	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	83,6	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	53,5	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#68

735 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	171,0	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	46,2	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	549,5	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	60,1	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	518,1	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	421,9	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	79,4	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	542,9	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	393,5	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	63,6	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	147,4	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	619,8	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	232,8	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	130,9	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	242,1	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	191,8	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	324,2	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	111,0	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,4	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	108,8	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	113,3	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	169,1	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#89

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 20 40 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	6	1,2 %	5 587	2,7 %
 Situation sociale défavorable	198	38,7 %	67 809	33,2 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	236	46,1 %	91 482	44,8 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	13	2,5 %	28 158	13,8 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	57	11,1 %	10 387	5,1 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	2	0,4 %	733	0,4 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#89



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	31,8	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	88,7	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	130,4	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	81,3 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,9 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,3 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,7	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,0 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,9	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,8 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,9 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,3 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,8 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,4 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,0 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	43,3 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,5 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,3 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,4 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,7 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,4 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	74,6 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,1	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	22,1	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,4	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,2	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	24,7 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 88#89

952 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	321,9	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	886,1	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	764,1	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	25,9	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	650,1	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	295,3	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	499,1	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	273,9	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	375,1	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	145,5	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	798,9	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	671,8	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	52,0	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	330,5	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	241,9	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	793,2	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,9	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	103,0	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#89

730 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022  
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	165,3	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	57,6	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	367,1	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	24,9	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	566,5	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	408,6	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	109,9	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	561,0	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	398,5	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	40,4	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	152,3	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	518,2	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	329,5	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	143,8	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	221,8	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,9	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	266,3	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	188,2	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	759,5	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	109,6	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	123,1	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	285,7	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.  
Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#202

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	3	3,5 %	5 095	4,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	18	20,9 %	20 623	16,3 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	65	75,6 %	100 814	79,7 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#202



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	118,9	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	77,0	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	97,6	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,8 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,0 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,1 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,1	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,5 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,0	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	8,8 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,8 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,6 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	48,3 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	39,5 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,4 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,1 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,3 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,7 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	74,2 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	11,1	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	32,7	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,2	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,1	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	15,4 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 88#202

581 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	295,0	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	911,8	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	828,9	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	644,0	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	334,9	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	461,7	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	240,3	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	380,3	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	170,0	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	757,6	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	608,2	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,5	30,0	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	495,1	290,4	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		343,8	236,6	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		800,2	779,7	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		103,0	135,9	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		96,8	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#202

399 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	189,4	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	24,8	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	522,1	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	33,3	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	686,8	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	279,9	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	138,5	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	573,3	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	390,8	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	35,9	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	189,5	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	601,8	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	208,7	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	106,5	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	334,0	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	148,1	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	296,1	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	115,2	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	690,3	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	144,6	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	189,0	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	211,8	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#203

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	53	18,7 %	31 808	14,7 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	43	15,1 %	53 390	24,7 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	144	50,7 %	105 859	48,9 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	44	15,5 %	25 259	11,7 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#203



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	69,6	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	83,9	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	116,5	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,6 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	35,8 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,0 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,3	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,6 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,0	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,9 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,9 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,5 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,9 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,2 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,2 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	40,5 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,6 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	9,3 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	13,7 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	18,3 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	10,3	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	58,9	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,3	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,6	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,8 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 88#203

581 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	297,9	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	890,7	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	812,9	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	663,0	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	318,5	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	476,5	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	287,8	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	385,4	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,3	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	774,5	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	662,6	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,7	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	360,2	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	243,0	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	792,0	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	139,3	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	64,2	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#203

399 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	197,3	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	104,0	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	513,2	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	69,9	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	560,9	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	369,2	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	202,4	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	640,5	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	303,3	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	56,2	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	147,8	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	539,6	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	312,5	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	125,8	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	243,8	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	126,1	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	288,2	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	215,6	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	713,3	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	172,7	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	232,3	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	206,1	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#227

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	7	3,3 %	22 057	20,5 %
Situation sociale défavorable	49	23,1 %	34 728	32,3 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	103	48,6 %	39 909	37,1 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	53	25,0 %	10 893	10,1 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#227



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	54,0	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	83,2	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	104,6	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,7 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,7 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,8 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,6 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,2	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,4 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,3 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,2 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,4 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	59,4 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,3 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,2 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,0 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	5,3 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,0 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,2 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	33,9 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	5,7	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	53,1	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,9	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,2	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	18,6 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 88#227

498 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	272,7	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	923,1	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	824,9	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,7	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	648,4	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	316,4	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,8	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	269,8	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	348,7	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	153,0	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	781,7	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	674,1	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	50,9	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	311,4	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	180,8	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	810,1	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	93,8	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	85,8	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#227

309 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022  
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	144,4	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	36,5	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	188,2	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	55,3	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	606,9	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	337,8	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	215,0	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	708,8	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	244,9	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	46,3	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	183,4	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	475,4	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	341,2	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	159,8	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	225,3	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	123,0	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	278,5	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	213,4	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	742,3	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	200,5	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	83,6	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	230,7	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#450

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	5	1,2 %	1 463	0,6 %
Situation sociale défavorable	133	32,6 %	93 681	40,4 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	100	24,5 %	19 600	8,5 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	29	7,1 %	74 143	32,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	0,5 %	2 756	1,2 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	67	16,4 %	11 619	5,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	72	17,6 %	28 602	12,3 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#450



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	57,5	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	84,4	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	105,0	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,8 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,8 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,4 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,5 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,0	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,3 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,6 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,6 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,6 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,2 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,9 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,0 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,3 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,7 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,7 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,8 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,0 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	99,9 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	4,4	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	34,3	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,6	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,4	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,9 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 88#450

1 134 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie conservatrice et hormonothérapie, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, il s'agit de territoires plutôt vieillissants et socialement favorisés. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en cancérologie plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,7	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	891,0	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	840,6	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,7	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	685,4	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	284,6	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	411,5	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	229,6	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	334,4	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,2	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	812,8	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	716,6	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	56,0	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	360,1	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	254,9	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	858,3	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	78,6	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	60,1	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 88#450

803 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	160,6	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	97,1	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	547,8	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	14,2	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	636,5	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	349,3	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	154,2	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	507,0	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	459,1	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	33,9	67,9	4,7		143,5
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	92,9	123,0	28,8	
58. Parcours chirurgical non urgent		604,4	491,1	356,9		776,1
59. Parcours non chirurgical		302,7	385,9	149,1		591,4
60. Exérèse endoscopique seule		134,2	193,0	33,4		523,6
61. Chirurgie carcinologique seule		265,4	200,8	138,6		415,0
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		196,3	151,9	40,8		293,4
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		228,6	240,7	60,7		436,9
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		175,4	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	833,3	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	78,4	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	90,2	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	179,8	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#465

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	47	17,3 %	51 093	22,3 %
Situation sociale défavorable	146	53,7 %	138 505	60,5 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	67	24,6 %	30 754	13,4 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	9	3,3 %	8 515	3,7 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	3	1,1 %	216	0,1 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 88#465



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	78,5	61,4	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	82,9	86,4	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	101,8	116,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,8 %	80,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	33,4 %	35,1 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	17,2 %	18,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,0 %	32,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	8,7	8,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,1 %	12,7 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,2 %	74,5 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,4 %	10,3 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,8 %	12,8 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	15,2 %	12,8 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	60,0 %	60,1 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,4 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,1 %	6,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,6 %	5,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,0 %	3,6 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	14,8 %	13,4 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,5 %	12,3 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	26,3 %	22,1 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,6	7,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	46,7	49,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,7	1,2	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	0,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	21,9 %	22,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 88#465

593 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	298,9	308,5	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	918,6	883,4	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	812,2	814,2	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,0	21,1	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	594,2	590,5	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	339,3	360,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	495,9	504,8	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	297,9	288,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	358,7	361,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	172,0	175,1	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	750,0	731,7	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	682,8	658,3	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	29,6	30,0	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	320,3	290,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	231,5	236,6	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	766,0	779,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	118,4	135,9	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	110,7	79,6	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 88#465

311 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	182,6	183,6	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	88,7	105,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	342,6	419,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	16,1	32,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	655,4	574,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	328,5	392,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	164,6	169,7	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	582,7	569,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	354,8	362,3	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	62,5	67,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	97,1	123,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	472,3	491,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	430,5	385,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	205,0	193,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	202,5	200,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	160,3	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	202,3	240,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	229,9	201,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	688,0	707,2	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	224,3	217,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	61,5	67,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	236,7	258,2	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.  
Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km <sup>2</sup>	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

## Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4<sup>e</sup> axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

