

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Essonne

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.



Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale











Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	79	40,7	771 226	58,7
 Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	104	53,6	534 533	40,7
 Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	2	1,0	4 518	0,3
 Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	9	4,6	3 491	0,3



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	728,1	1 025,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,6	68,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,0	59,8	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,5 %	77,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,3 %	25,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,6 %	13,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,4	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,1 %	33,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,2	4,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,8 %	11,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	76,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	24,8 %	32,4 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,3 %	11,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,7 %	10,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,6 %	46,9 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	54,0 %	51,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,7 %	6,7 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	5,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	2,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	17,0 %	35,3 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,3 %	0,7 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	14,2 %	7,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	44,4 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	31,6	27,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	154,3	209,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	5,7	21,3	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	4,6	7,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,0 %	8,2 %	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,9	0,1	0,0	0,0
Radiologues	97,3	2,7	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	70,0	25,2	4,9	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	81,7	18,2	0,1	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	85,9	14,1	0,0	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



5 173 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département




	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	333,3	324,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	910,5	906,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,5	874,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	17,3	19,5	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	663,1	665,7	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	291,3	292,8	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	474,1	453,3	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	290,0	286,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	334,4	320,1	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	136,0	158,5	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	795,9	781,1	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	665,0	642,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	23,4	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	498,6	496,4	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	413,0	397,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	802,7	815,7	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	115,5	106,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	77,4	69,0	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

2 897 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	144,8	136,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	37,5	41,5	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	505,6	519,1	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	56,3	55,7	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	600,5	629,4	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	343,2	314,9	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	166,5	160,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	636,7	635,8	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	341,4	327,1	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	21,9	37,1	12,3		91,9
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	118,0	99,9	39,2		221,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	619,7	611,1	481,0		687,3
	59. Parcours non chirurgical	262,2	289,0	195,8		400,1
	60. Exérèse endoscopique seule	112,5	133,5	44,8		428,3
	61. Chirurgie carcinologique seule	280,3	263,3	171,1		357,3
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	162,1	161,9	72,9		232,5
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	265,3	258,2	148,9		324,2
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	177,6	182,4	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	775,1	741,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	132,9	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	106,3	135,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	227,5	224,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



1 222 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	417,3	412,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	265,6	259,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	562,5	570,5	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	77,6	100,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	136,5	98,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	153,1	173,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	97,9	85,7	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	143,9	138,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	68,4	83,8	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#3

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 6 12 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	104	100,0 %	217 775	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#3



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	187,3	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	78,4	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	75,2	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,0 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	30,7 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,8 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,2 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,9	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,8 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	33,7 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,1 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,8 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,8 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,1 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	11,0 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	9,9 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,6	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	34,0	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,5	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,6 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 91#3

961 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	330,0	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	896,7	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	831,6	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,9	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,6	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	280,0	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	460,9	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	270,6	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	340,4	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	141,3	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	843,9	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	706,9	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,3	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	475,2	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	328,1	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	814,4	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	126,6	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	50,0	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 91#3

551 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	146,6	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	57,8	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	491,8	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	32,9	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	726,4	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	240,6	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	186,6	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	580,0	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	355,6	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	64,5	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	60,8	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	725,0	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	214,2	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	90,7	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	347,4	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	206,6	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	212,2	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	143,1	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	715,6	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	199,2	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	138,5	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	228,2	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#59

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 10 20 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
 La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	10	5,7 %	8 728	6,1 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	4,5 %	5 500	3,8 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	31	17,6 %	48 698	33,9 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	45	25,6 %	25 674	17,9 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	82	46,6 %	55 026	38,3 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#59



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	54,5	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	81,8	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	78,2	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,4 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,4 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,7 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,2	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,3 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,1	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,0 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,7 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,1 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	49,2 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	46,1 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,7 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	7,7 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,3 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	7,2	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	24,9	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,4	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,1 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#59

586 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	351,5	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	945,3	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,0	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,4	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,2	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	291,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	527,9	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	312,7	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	399,7	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,8	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	820,1	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	689,8	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,5	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	452,3	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	249,8	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	843,0	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,8	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	43,2	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 91#59

471 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire


Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	181,9	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	25,7	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	350,2	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	101,4	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	716,8	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	181,8	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	164,3	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	565,7	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	425,8	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	8,5	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	122,5	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	550,5	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	327,0	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	202,2	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	246,7	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	211,3	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	192,1	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	147,7	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	713,1	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	201,4	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	124,3	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	218,4	227,5	71,4		490,0

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#76

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	11	100,0 %	108 750	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#76



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 287,1	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	65,7	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	42,5	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,7 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,9 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,4 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,8	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,7 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,8	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	20,0 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,0 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	16,4 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,4 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,0 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	53,9 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,8 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,2 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	17,8 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	12,3 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	88,8	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	280,5	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	23,7	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	22,5	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,9 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#76

376 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	319,4	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	908,8	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	885,5	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,1	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	677,8	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	300,0	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	515,1	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	298,2	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	359,8	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	137,3	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	798,8	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	649,6	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	29,7	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	429,9	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	342,1	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	800,0	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	82,6	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	100,9	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#76

228 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	146,0	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	24,3	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	470,5	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	52,0	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	612,7	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	335,3	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	148,2	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	526,8	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	468,4	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	4,7	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	146,5	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	624,9	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	228,6	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	105,4	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	242,6	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	185,7	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	314,0	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	152,2	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	840,1	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	118,2	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	58,1	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	230,1	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#110

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	12	100,0 %	207 041	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#110



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 504,1	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	68,3	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	66,8	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,0 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,6 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,1 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,4 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,4	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,7 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,6 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	47,7 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,0 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,9 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,7 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,8 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,9 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,8 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	24,1 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	26,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	42,3	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	706,3	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	25,4	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,9	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,6 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#110

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	365,0	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	921,8	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,2	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,6	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	674,7	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	274,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,2	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	294,5	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	309,7	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,0	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,4	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	627,8	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,2	23,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	617,4	498,6	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		513,0	413,0	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		839,8	802,7	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		105,1	115,5	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		37,1	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#110

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	148,8	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	51,5	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	405,8	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	57,7	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	614,8	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	327,5	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	188,7	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	687,9	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	289,8	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	22,3	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	72,7	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	603,3	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	324,0	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	109,8	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	262,5	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	165,9	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	218,3	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	243,5	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	832,4	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	121,0	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	108,0	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	186,4	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#119

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	100,0 %	113 682	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#119



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	4 721,0	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,8	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	64,9	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,0 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,4 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,6 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,2 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,3 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,4 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	36,4 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,7 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,2 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	42,9 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,7 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,4 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,3 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	28,4 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	12,8 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	33,2	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	838,9	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,8	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	12,5	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,9 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#119

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	336,9	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	923,8	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	866,0	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,8	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	649,1	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	315,3	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	462,7	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	313,8	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	284,8	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	150,1	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	773,5	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	608,6	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,4	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	557,7	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	522,0	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	830,7	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	87,8	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	77,6	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#119

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	143,9	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	9,5	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	663,7	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	36,3	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	593,8	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	369,9	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	202,1	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	632,9	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	348,4	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	18,6	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	90,4	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	557,9	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	351,7	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	90,7	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	273,9	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,8	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	173,9	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	281,7	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	731,1	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	151,5	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	124,2	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	284,0	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#126

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	16	100,0 %	201 942	100,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#126



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 705,0	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	67,5	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,4	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,0 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,1 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,1 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,8 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,7	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,6 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,3 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	36,0 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,3 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,1 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	42,7 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,5 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,1 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,9 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,8 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,2 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	10,7 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	81,9	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	379,9	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	12,7	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	9,3	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,5 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#126

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	336,1	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	936,0	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	832,6	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	647,1	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	325,1	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	467,3	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	280,6	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	320,3	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	149,7	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	777,0	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	659,2	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,8	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	514,9	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	470,3	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	835,3	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	92,8	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	67,8	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#126

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	133,5	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	42,3	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	481,4	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	74,6	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	638,8	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	286,5	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	172,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	659,2	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	329,1	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	11,7	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	133,4	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	645,7	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	220,8	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	157,9	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	284,0	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	162,2	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	284,5	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	111,4	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	762,1	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	103,3	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	102,6	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	164,7	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#142

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	57	95,0 %	114 075	98,6 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	3	5,0 %	1 661	1,4 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#142



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	185,0	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,9	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	74,5	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,5 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	31,6 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	16,1 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,6 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,3	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,9 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,8 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	7,6 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,0 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	40,3 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,8 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,5 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	8,0 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,9 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	16,0 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	9,8	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	47,6	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,8	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	1,1	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,9 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#142

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer relativement tardif, surtout traité par chirurgie conservatrice, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie adjuvante, avec des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, la population y est plutôt vieillissante et socialement favorisée. Concernant l'offre de soin, l'accès aux médecins généralistes est plutôt aisé, mais le temps d'accès à un centre de radiodiagnostic y est plus long qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	377,8	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	925,7	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	846,5	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	688,0	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	284,8	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	457,0	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	220,9	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	366,2	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	117,4	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	788,6	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	683,3	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,6	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	589,4	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	402,5	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	844,0	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	129,5	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	26,5	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#142

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	160,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	5,2	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	371,3	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	34,7	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	622,0	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	343,3	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	131,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	570,1	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	412,0	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	17,9	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	137,8	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	590,6	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	271,6	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	140,2	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	274,9	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	169,3	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	261,1	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	151,7	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	697,6	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	223,3	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	238,0	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	240,0	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#143

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	3	3,4 %	9 816	9,5 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	4	4,6 %	4 575	4,4 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	35	40,2 %	54 132	52,4 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	2,3 %	8 143	7,9 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	28	32,2 %	20 917	20,2 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	15	17,2 %	5 742	5,6 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#143



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	86,0	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,7	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	68,3	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,9 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	29,5 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,9 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,9 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,8	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	17,2 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,3 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,2 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,4 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,7 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	52,0 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,0 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,8 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,0 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	13,0 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,8 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,7 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,7	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	37,3	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,6	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,9	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	14,9 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#143

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	363,2	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	906,7	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	816,0	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	675,4	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	291,3	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	521,5	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	335,2	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	389,9	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	207,8	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	800,2	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	716,3	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	31,8	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	510,6	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	385,4	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	831,4	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	109,6	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	59,0	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 91#143

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	161,3	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	10,1	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	343,0	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	14,7	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	524,8	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	460,5	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	137,4	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	643,9	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	306,8	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	49,3	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	161,3	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	518,7	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	320,0	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	92,0	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	235,5	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	132,0	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	329,6	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	211,0	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	440,1	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	335,1	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	71,7	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	490,0	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#173

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	16	100,0 %	116 818	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#173



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 295,4	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	72,4	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,6	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,8 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,5 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,6 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,0 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,3	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,5 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	22,2 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,1 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,4 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	44,5 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,3 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,0 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	12,3 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,9 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	66,5	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	389,2	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	8,9	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	6,7	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,5 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#173

793 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	341,8	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	902,7	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	871,8	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	673,6	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	251,8	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	459,0	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	274,5	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	321,9	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	149,1	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	790,3	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	680,1	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	28,9	23,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	453,1	498,6	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		400,7	413,0	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		828,8	802,7	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		133,2	115,5	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		38,0	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#173

587 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	127,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	25,6	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	520,7	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	67,3	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	619,7	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	313,0	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	153,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	680,5	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	309,9	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	9,6	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	106,7	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	588,7	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	304,5	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	76,9	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	320,1	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	126,6	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	252,0	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	224,3	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	784,7	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	93,5	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	79,5	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	250,1	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#243

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	22	75,9 %	183 030	79,7 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	7	24,1 %	46 527	20,3 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#243



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	930,3	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	74,3	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	45,9	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,5 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,1 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,6 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,1	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,7 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,5	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,4 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,0 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,1 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,5 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,6 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,9 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	57,8 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,7 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,4 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,9 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	18,5 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	7,4 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	73,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	48,6	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	181,6	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	7,3	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,6	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,9 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#243

753 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	336,8	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	875,8	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	869,4	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,5	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	660,5	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	270,6	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	505,2	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	308,6	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	339,5	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	164,3	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	785,7	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	648,1	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,9	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	487,7	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	343,0	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	795,2	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	124,7	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	73,8	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#243

476 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	130,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	34,1	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	619,4	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	75,3	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	585,4	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	339,2	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	163,8	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	637,7	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	346,8	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	15,5	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	143,0	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	607,5	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	249,5	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	124,2	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	247,4	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	148,5	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	328,8	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	151,1	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	655,8	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	274,7	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	139,2	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	226,2	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#246

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	10	76,9 %	125 002	92,1 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	23,1 %	10 730	7,9 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#246



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 645,8	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,1	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	60,0	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,1 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,9 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,9 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,3 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,4	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,6 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,0 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	24,3 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,3 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,1 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	44,6 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	51,7 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,3 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,5 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,1 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	15,3 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,5 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	14,1 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	95,8 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	70,3	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	355,3	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	15,8	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	2,4	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,1 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#246

564 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,4	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	913,9	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,6	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,2	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	719,2	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	239,4	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	422,9	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	272,7	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	317,0	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	169,4	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	818,7	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	703,2	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,6	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	562,1	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	408,8	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	833,7	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	81,3	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	78,4	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#246

273 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	170,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	24,2	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	702,8	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	60,3	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	678,0	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	261,7	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	145,1	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	631,7	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	334,0	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	34,2	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	127,2	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	664,6	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	208,1	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	136,7	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	308,2	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	159,1	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	269,3	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	107,4	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	874,7	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	39,9	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	75,1	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	137,1	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#270

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 4 8 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	21	100,0 %	218 483	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#270



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 295,1	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,5	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	51,6	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,9 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,8 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,5 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,1 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,8	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,3 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,2 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	21,9 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,0 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,9 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	48,4 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	54,9 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,4 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,3 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	15,6 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,1 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,9 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	93,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	50,4	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	187,9	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	8,3	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	18,4	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,7 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#270

691 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	311,8	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	882,6	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	894,1	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	23,0	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	639,6	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	281,4	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,6	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	331,9	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	301,2	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	176,2	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	770,6	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	644,5	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	16,1	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	465,7	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	337,8	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	768,4	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	126,1	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	100,3	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#270

520 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	162,5	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	72,1	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	522,6	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	73,6	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	603,1	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	323,4	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	191,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	660,4	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	308,6	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	31,0	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	63,5	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	619,5	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	317,0	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	155,4	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	253,2	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	153,9	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	236,7	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	199,1	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	798,3	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	134,6	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	68,7	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	270,1	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#271

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	100,0 %	193 879	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#271



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	4 148,9	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	74,5	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,6	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,4 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,8 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,9 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,1	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,7 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,8 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	19,1 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,1 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,9 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,4 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	56,2 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,2 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	6,1 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	21,7 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	73,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	126,3	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	838,9	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	38,5	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	8,6	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,1 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#271

691 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	300,0	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	895,3	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	848,3	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	23,0	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	657,9	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	314,2	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	508,0	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	330,1	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	339,3	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	174,0	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	814,9	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	650,2	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	24,2	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	501,1	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	483,1	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	823,4	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	99,4	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	68,8	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#271

520 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	131,0	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	18,4	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	522,7	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	39,4	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	615,7	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	344,9	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	160,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	688,1	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	276,7	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	35,2	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	77,5	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	631,5	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	290,9	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	75,5	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	290,3	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	164,3	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	235,9	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	233,3	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	731,6	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	122,2	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	138,7	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	369,4	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#288

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 2 4 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	100,0 %	164 652	100,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#288



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 210,1	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	79,3	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	49,9	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,2 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,0 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,9 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,4 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,7	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	20,2 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,2 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,5 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,2 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	16,0 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	56,1 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	56,2 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	9,1 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,5 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,8 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	24,8 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	5,9 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,7 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	78,4 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	40,3	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	320,8	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	10,7	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	9,4	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,5 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#288

523 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	303,5	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	905,2	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	832,4	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	24,7	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	608,3	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	321,1	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	492,2	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	304,8	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	327,3	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	165,4	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	770,6	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	636,4	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	31,2	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	476,0	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	381,0	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	756,3	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	132,8	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	106,0	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 91#288

336 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	147,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	83,7	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	418,5	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	80,0	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	580,9	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	339,1	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	177,0	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	591,8	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	394,1	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	14,1	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	105,4	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	562,1	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	332,5	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	163,0	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	231,2	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	155,6	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	234,3	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	216,0	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	854,2	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	87,3	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	69,3	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	214,9	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#309

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	4	100,0 %	114 156	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 91#309



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 959,7	728,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,0	73,6	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	42,5	57,0	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,3 %	75,5 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,8 %	26,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,5 %	13,6 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,7	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,0 %	29,1 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,7	5,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	16,1 %	13,8 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,8 %	76,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	15,9 %	24,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,2 %	10,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,5 %	9,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	59,4 %	46,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	65,8 %	54,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	10,6 %	5,7 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	8,6 %	4,8 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	2,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	25,0 %	17,0 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	1,3 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,3 %	14,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	147,8	31,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	573,0	154,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	13,0	5,7	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	28,5	4,6	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,2 %	9,0 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 91#309

741 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	327,8	333,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	873,1	910,5	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	875,8	851,5	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	25,8	17,3	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	636,1	663,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	290,5	291,3	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	496,6	474,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	324,9	290,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	352,2	334,4	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	194,6	136,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	798,8	795,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	652,0	665,0	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	32,0	23,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	385,8	498,6	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	311,8	413,0	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	705,4	802,7	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	172,6	115,5	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	115,8	77,4	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



Cancer du côlon et du rectum - 91#309

608 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	128,1	144,8	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	13,3	37,5	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	628,0	505,6	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	50,9	56,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	616,7	600,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	332,5	343,2	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	149,9	166,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	599,1	636,7	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	376,9	341,4	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	23,9	21,9	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	157,3	118,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	637,6	619,7	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	205,1	262,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	78,8	112,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	316,4	280,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	148,4	162,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	315,4	265,3	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	141,0	177,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	757,0	775,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	147,8	132,9	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	151,2	106,3	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	234,0	227,5	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

