

# Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

## Hauts-de-Seine

### INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4<sup>e</sup> axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

### OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

### PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

## Caractéristiques démographiques et sociales du département

### Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	0	0,0	0	0,0
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	36	100,0	1 635 291	100,0
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0




## Caractéristiques démographiques et sociales du département



	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	9 312,1	1 025,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,0	68,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	62,5	59,8	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,9 %	77,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,3 %	25,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,7 %	13,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,4	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	36,4 %	33,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,2	4,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,9 %	11,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,1 %	76,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	44,8 %	32,4 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,0 %	11,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	8,1 %	10,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	38,4 %	46,9 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,9 %	51,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,4 %	6,7 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,5 %	5,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,0 %	2,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	37,2 %	35,3 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,7 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	7,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	44,4 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	118,4	27,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 711,1	209,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	97,4	21,3	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	70,0	7,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,8 %	8,2 %	6,5 %		25,1 %


Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	100,0	0,0	0,0	0,0
Radiologues	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	100,0	0,0	0,0	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



6 563 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	338,1	324,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	913,9	906,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	883,6	874,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	16,9	19,5	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	664,7	665,7	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	300,7	292,8	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	438,3	453,3	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	290,2	286,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	303,2	320,1	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	160,5	158,5	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	789,2	781,1	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	642,7	642,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	16,2	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	547,4	496,4	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	446,7	397,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	827,5	815,7	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	106,8	106,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	58,7	69,0	34,1		147,5

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum

3 593 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	135,3	136,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	59,9	41,5	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	535,9	519,1	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	57,8	55,7	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	623,5	629,4	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	318,7	314,9	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	167,1	160,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	652,6	635,8	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	315,1	327,1	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	32,3	37,1	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	84,0	99,9	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		613,1	611,1	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		302,9	289,0	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		128,8	133,5	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		261,0	263,3	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		151,9	161,9	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		257,2	258,2	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		201,0	182,4	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	778,6	741,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	123,3	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	119,0	135,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	212,6	224,3	133,2		328,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

1 627 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé ( <i>métastases synchrones</i> )	438,0	412,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement ( <i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i> )	210,3	259,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	558,8	570,5	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	99,5	100,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	78,8	98,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	155,3	173,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	81,4	85,7	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	112,3	138,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	94,2	83,8	13,0		159,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


\*\* Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#2

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	6	100,0 %	110 441	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#2



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	3 698,6	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	77,2	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	72,2	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,9 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,7 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	15,3 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,8 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,5	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,8 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,5 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	46,5 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,0 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,6 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	35,0 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,2 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,3 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,8 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	22,5 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	27,8 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	18,5 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	20,1	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	482,3	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,1	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	13,4	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,6 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %



## Cancer du sein - 92#2

526 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	306,3	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	927,7	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	901,3	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,2	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	701,9	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	274,7	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	374,8	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	275,6	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	284,4	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	186,4	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	800,0	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	702,5	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	16,1	16,2	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	573,0	547,4	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		387,2	446,7	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		840,1	827,5	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		101,5	106,8	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		58,3	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#2

258 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022  
dans le territoire

Ce territoire n'a pas pu être associé à une des classes de la typologie. Du fait du nombre limité de cas de cancers observés en 5 ans, peu d'indicateurs de parcours sont suffisamment robustes sur le plan statistique pour être présentés et analysés




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	121,8	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	55,1	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	585,4	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	31,6	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	624,4	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	344,0	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	69,5	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	683,1	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	294,4	315,1	183,5		537,8
Traitement	56. Cancer du côlon et du rectum	22,5	32,3	4,7		143,5
	57. Parcours chirurgical en urgence	39,6	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	680,9	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	279,6	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	155,6	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	257,1	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	112,3	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	331,5	257,2	60,7		436,9
Devenir	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	143,5	201,0	67,4		406,9
	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	331,4	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	81,2	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	574,6	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	216,0	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#109

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 2 4 Kilomètres

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	8	100,0 %	99 482	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#109



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 892,4	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,0	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	56,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,1 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,7 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,5 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,1	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,3 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	43,2 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,2 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	36,2 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	48,6 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,1 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,2 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	40,9 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	79,9 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	45,7	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	256,9	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	5,7	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	5,7	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,9 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#109

795 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	365,5	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	924,6	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	854,9	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,9	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	681,8	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	307,7	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	436,3	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	259,3	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	327,1	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	147,1	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	811,6	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	663,9	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	8,3	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	563,8	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	371,6	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	880,3	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	64,9	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	51,2	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#109

464 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	168,6	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	4,0	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	762,4	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	85,1	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	709,6	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	205,3	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	159,8	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	460,1	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	472,7	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	67,3	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	125,6	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	577,7	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	296,6	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	173,5	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	338,2	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	84,4	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	224,6	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	179,4	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	651,9	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	209,2	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	183,6	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	254,9	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#110

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	12	100,0 %	207 041	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#110



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 504,1	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	68,3	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	66,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,0 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,6 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,1 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,4 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,4	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,7 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,6 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	47,7 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,0 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,9 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,7 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,8 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,8 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	24,1 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	26,4 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	42,3	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	706,3	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	25,4	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,9	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,6 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#110

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	365,0	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	921,8	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,2	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	16,6	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	674,7	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	274,5	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	468,2	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	294,5	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	309,7	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,0	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,4	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	627,8	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,2	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	617,4	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	513,0	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	839,8	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	105,1	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	37,1	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#110

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022  
dans le territoire


Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	148,8	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	51,5	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	405,8	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	57,7	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	614,8	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	327,5	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	188,7	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	687,9	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	289,8	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	22,3	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	72,7	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	603,3	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	324,0	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	109,8	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	262,5	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	165,9	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	218,3	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	243,5	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	832,4	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	121,0	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	108,0	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	186,4	212,6	71,4		490,0

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#112

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	7	100,0 %	205 453	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#112



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	2 390,9	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,3	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	68,5	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,5 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,4 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,8 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,4 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	0,8	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,2 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,2 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	48,6 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,5 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	4,4 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,4 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	45,1 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,0 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	22,1 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,9 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	17,3 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	38,8 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	18,6	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	443,4	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	19,8	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,3	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,4 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#112

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	347,3	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	917,6	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	888,8	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,5	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	697,7	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	273,7	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	407,1	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	289,9	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	288,3	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	177,1	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	781,0	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	650,1	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	17,0	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	542,5	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	349,0	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	835,0	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	94,9	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	60,1	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#112

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	158,1	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	49,3	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	467,5	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	106,2	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	599,0	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	294,9	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	185,9	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	592,9	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	362,9	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	44,1	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	51,9	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	633,7	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	314,4	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	208,3	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	255,3	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	183,2	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	188,5	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,7	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	813,3	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	76,9	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	64,8	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	187,7	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#114

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	152 043	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#114



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	14 196,4	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,7	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	74,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,1 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,2 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,4 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,1	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	38,6 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,0	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	5,0 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	80,2 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	52,3 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,1 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,1 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,7 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	41,2 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	3,0 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,4 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	37,1 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	46,7	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	4 183,0	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	46,7	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	74,7	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,2 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#114

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	371,5	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	910,1	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	902,8	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	11,9	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	676,1	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	285,5	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	400,6	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	248,6	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	290,2	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	143,8	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	793,0	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	672,9	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,5	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	656,5	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	529,3	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	816,3	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	116,4	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	55,6	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#114

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	103,4	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	47,4	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	524,2	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	85,8	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	635,7	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	278,4	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	181,2	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	615,4	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	337,0	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	47,6	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	92,0	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	527,8	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	380,3	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	128,6	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	228,0	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	146,4	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	218,8	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	278,1	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	574,4	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	275,2	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	223,9	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	259,7	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#117

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	100,0 %	149 525	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#117



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	22 724,2	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	59,7	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	64,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,4 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,8 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,3 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	39,7 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	1,3	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	3,5 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	81,6 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	50,7 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,7 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,3 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,7 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	41,9 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	2,3 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,3 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	46,2 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	212,8	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	8 328,3	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	76,0	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	76,0	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	5,4 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#117

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	336,2	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	929,7	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	884,8	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,6	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	657,0	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	308,8	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	426,6	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	270,3	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	323,3	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	153,8	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	783,7	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	661,6	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	14,8	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	557,3	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	506,2	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	818,2	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	111,1	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	68,7	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#117

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	126,6	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	81,4	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	414,2	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	84,7	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	632,0	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	283,3	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	181,7	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	640,8	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	338,0	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	21,1	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	84,8	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	592,5	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	322,7	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	173,6	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	258,6	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	127,2	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	244,3	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	196,3	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	890,4	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	52,5	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	63,6	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	164,7	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#119

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	100,0 %	113 682	100,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#119



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	4 721,0	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,8	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	64,9	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,0 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,4 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,6 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	31,2 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,3 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,4 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	36,4 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,7 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,2 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	42,9 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,7 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,4 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,3 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,7 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	28,4 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	12,8 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	33,2	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	838,9	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	20,8	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	12,5	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,9 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#119

431 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	336,9	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	923,8	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	866,0	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,8	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	649,1	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	315,3	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	462,7	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	313,8	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	284,8	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	150,1	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	773,5	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	608,6	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,4	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	557,7	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	522,0	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	830,7	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	87,8	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	77,6	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 92#119

277 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	143,9	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	9,5	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	663,7	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	36,3	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	593,8	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	369,9	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	202,1	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	632,9	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	348,4	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	18,6	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	90,4	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	557,9	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	351,7	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	90,7	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	273,9	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	179,8	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	173,9	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	281,7	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	731,1	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	151,5	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	124,2	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	284,0	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SINDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#120

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



0 1 2 Kilomètres

## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	4	100,0 %	157 684	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#120



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	5 778,1	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,7	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	52,6	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,3 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,2 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,2 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,4 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,9	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	10,7 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	37,7 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,4 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	10,2 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,6 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	52,4 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	7,4 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,7 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	31,5 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	38,3 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	183,2	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 692,9	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	109,9	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	62,3	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,5 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#120

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	300,8	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	900,1	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	866,8	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	29,9	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	645,7	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	346,4	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	509,4	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	291,1	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	352,2	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	152,1	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,6	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	652,0	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	19,5	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	519,8	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	367,3	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	825,8	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	86,9	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	78,4	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#120

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	121,6	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	75,5	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	380,6	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	32,7	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	714,3	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	253,0	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	185,1	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	604,3	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	388,6	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	7,1	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	55,3	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	561,5	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	383,2	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	177,6	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	243,1	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	130,6	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	229,9	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	218,8	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	739,9	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	143,1	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	102,9	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	114,6	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#131

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	5	100,0 %	267 415	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#131



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	16 808,0	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	59,3	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	48,3	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,3 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,8 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,2 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	38,0 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,3 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,4 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	40,4 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,3 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,2 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,2 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,0 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,0 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,1 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	48,3 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	207,4	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	6 279,1	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	194,8	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	138,3	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,3 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#131

872 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,5	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	919,4	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	891,2	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	27,0	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	668,5	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	300,0	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	421,7	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	293,3	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	299,6	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	160,6	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	788,3	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	622,5	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,3	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	408,7	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	371,7	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	808,7	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	114,6	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,0	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#131

519 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	125,8	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	64,3	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	522,2	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	44,6	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	655,9	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	299,5	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	157,5	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	658,8	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	297,6	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,6	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	86,3	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	645,8	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	267,9	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	134,2	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	271,3	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	169,7	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	267,5	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	156,5	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	802,5	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	101,4	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	93,8	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	203,4	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#132

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	6	100,0 %	181 976	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#132



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	6 764,9	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,2	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	41,8	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,0 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,5 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,2 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,8 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,1	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,1 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,5 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,1 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	18,1 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	18,1 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	66,9 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,9 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	12,9 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,0 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,7 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	40,6 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	353,2	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 501,9	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	234,2	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	122,7	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,8 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#132

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	243,5	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	888,7	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	888,3	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,8	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	650,6	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	260,1	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	536,1	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	395,7	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	361,9	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	233,9	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	760,2	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	624,6	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,0	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	376,7	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	314,8	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,3	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	85,7	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,1	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 92#132

356 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	116,6	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	33,7	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	332,7	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	45,5	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	551,1	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	403,4	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	152,8	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	641,5	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	288,2	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	70,3	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	171,6	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	511,1	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	317,3	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	145,8	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	248,7	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	113,1	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	285,1	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	205,4	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	824,3	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	77,3	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	71,3	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	224,0	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#139

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	114 634	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#139



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	8 095,6	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	70,9	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	68,0	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,2 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,9 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,8 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,4 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,5	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,8 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,1 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	49,1 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,7 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	6,5 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	37,6 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	47,4 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	4,0 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,1 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,0 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	29,1 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	35,3	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 363,0	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	70,6	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	21,2	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,0 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#139

476 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	357,8	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,8	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	832,4	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	6,6	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	655,7	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	329,7	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	445,8	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	291,3	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	319,1	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	172,6	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	819,6	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	651,6	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	11,0	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	534,5	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	517,8	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	864,3	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	84,8	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	41,8	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 92#139

275 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	165,1	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	29,9	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	635,9	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	38,8	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	589,4	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	371,8	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	157,4	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	740,9	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	223,7	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	35,4	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	73,1	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	599,3	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	327,6	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	137,5	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	304,0	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	145,7	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	219,0	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	193,8	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	845,9	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	103,8	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	97,1	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	174,6	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#144

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	154 336	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#144



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	9 410,7	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	67,6	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	48,1	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,2 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,6 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,0 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,0 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,5	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	9,7 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,9 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	35,3 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,1 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,9 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	46,5 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,7 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,8 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	5,4 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	32,6 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	42,4 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	103,7	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 713,4	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	152,4	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	85,4	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,7 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#144

942 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	286,3	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	900,0	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	863,3	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,2	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	638,1	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	317,8	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	457,8	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	305,3	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	312,9	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	169,8	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	777,8	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	660,5	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	12,8	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	486,6	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	402,7	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	817,7	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	98,2	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	78,3	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#144

700 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	129,2	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	139,9	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	427,7	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	61,9	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	616,8	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	321,3	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	213,3	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	589,7	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	359,6	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	50,7	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	68,9	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	619,6	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	311,6	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	121,2	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	274,9	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	160,6	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	244,9	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	198,5	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,1	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	154,8	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	155,2	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	189,4	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#385

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	119 808	100,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#385



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	19 417,8	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	63,4	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	79,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	80,6 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,2 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,9 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	40,4 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	0,5	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	4,3 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	81,7 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	53,3 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	8,4 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,3 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	32,1 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	37,7 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	2,8 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	1,9 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,5 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	41,3 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	32,4	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	5 283,6	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	145,9	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	97,2	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,4 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 92#385

521 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	353,0	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,7	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	884,9	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	9,0	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	683,6	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	291,1	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	394,4	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	273,9	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	281,7	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	145,0	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	790,1	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	628,7	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	13,7	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	626,4	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	405,1	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	836,7	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	109,6	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	44,8	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#385

342 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	107,3	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	36,4	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	565,0	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	49,1	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	539,4	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	411,5	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	179,0	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	691,1	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	296,9	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	12,0	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	148,7	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	630,3	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	221,0	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	134,5	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	176,9	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	130,0	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	436,9	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	121,7	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	809,4	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	17,1	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	141,9	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	201,5	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#432

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	8	100,0 %	232 497	100,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 92#432



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	14 369,4	9 312,1	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	61,6	66,0	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	66,7	62,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	79,7 %	77,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	25,8 %	25,3 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,0 %	13,7 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,3	0,3	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	39,0 %	36,4 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	3,6	2,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	6,9 %	6,9 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	78,7 %	79,1 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	42,1 %	44,8 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,5 %	10,0 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	9,6 %	8,1 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	40,5 %	38,4 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,5 %	45,9 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,2 %	4,4 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,2 %	3,5 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,2 %	2,0 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	44,8 %	37,2 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	0,0 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	117,4	118,4	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	5 327,6	2 711,1	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	105,1	97,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	86,5	70,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,3 %	6,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 92#432

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	356,8	338,1	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	871,5	913,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	859,7	883,6	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,4	16,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	631,8	664,7	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	349,4	300,7	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	477,5	438,3	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	293,5	290,2	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	332,0	303,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	145,8	160,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	765,1	789,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	639,8	642,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,9	16,2	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	541,3	547,4	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	467,3	446,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	820,4	827,5	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	132,5	106,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	40,1	58,7	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 92#432

343 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	159,3	135,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	39,6	59,9	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	622,4	535,9	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	44,4	57,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	579,9	623,5	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	375,7	318,7	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	90,4	167,1	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	648,9	652,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	311,6	315,1	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	39,6	32,3	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	93,4	84,0	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	664,5	613,1	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	242,2	302,9	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	88,0	128,8	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	243,1	261,0	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	197,6	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	294,7	257,2	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	175,4	201,0	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	804,6	778,6	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	122,9	123,3	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	125,4	119,0	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	210,5	212,6	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km <sup>2</sup>	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

## Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4<sup>e</sup> axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

