

# Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

## Seine-Saint-Denis

### INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4<sup>e</sup> axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

### OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

### PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

## Caractéristiques démographiques et sociales du département

### Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)


Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	6	15,0	305 155	18,3
Situation sociale défavorable	2	5,0	44 749	2,7
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0	0	0,0
Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	11	27,5	305 486	18,3
Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	21	52,5	1 013 280	60,7
Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0




## Caractéristiques démographiques et sociales du département



	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	7 064,6	1 025,4	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	69,2	68,4	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	42,4	59,8	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,9 %	77,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,6 %	25,9 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,0 %	13,6 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,4	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,9 %	33,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,2	4,3	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,6 %	11,1 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,7 %	76,5 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,5 %	32,4 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,3 %	11,3 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	17,7 %	10,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	61,6 %	46,9 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,1 %	51,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	13,3 %	6,7 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,6 %	5,5 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	2,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	39,3 %	35,3 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,6 %	0,7 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	17,4 %	7,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	44,4 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	104,1	27,1	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 127,4	209,7	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	47,4	21,3	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	31,8	7,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,8 %	8,2 %	6,5 %		25,1 %


## Offre de soin

### Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

### Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

### Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	100,0	0,0	0,0	0,0
Radiologues	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	100,0	0,0	0,0	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	100,0	0,0	0,0	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



4 844 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	283,6	324,7	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	899,3	906,5	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	882,8	874,9	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	23,8	19,5	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	621,1	665,7	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	301,9	292,8	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	504,9	453,3	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	323,0	286,2	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	342,2	320,1	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	166,4	158,5	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	762,1	781,1	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	630,5	642,5	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	28,4	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	375,0	496,4	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	322,7	397,1	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	810,2	815,7	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	96,3	106,2	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	81,4	69,0	34,1		147,5

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum

3 430 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	126,5	136,7	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	41,4	41,5	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	508,7	519,1	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	58,6	55,7	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	642,0	629,4	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	299,3	314,9	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	143,2	160,8	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	666,0	635,8	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	297,2	327,1	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	36,8	37,1	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	117,5	99,9	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		611,0	611,1	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		271,5	289,0	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		142,0	133,5	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		245,3	263,3	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		163,4	161,9	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		290,1	258,2	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		158,3	182,4	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	721,4	741,4	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	173,2	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	144,2	135,7	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	221,4	224,3	133,2		328,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



1 465 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé ( <i>métastases synchrones</i> )	412,5	412,7	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement ( <i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i> )	227,4	259,9	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	561,8	570,5	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	85,0	100,5	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	115,4	98,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	176,6	173,1	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	106,3	85,7	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	137,6	138,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	87,0	83,8	13,0		159,2

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


\*\* Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#95

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	3	75,0 %	72 156	65,9 %
Situation sociale défavorable	1	25,0 %	37 271	34,1 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#95



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 873,1	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,0	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	38,6	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	71,9 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,2 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,3 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	23,7 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,6	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,6 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	71,0 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,2 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,7 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	13,6 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	62,5 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	65,5 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	11,1 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	8,5 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	19,4 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	30,6 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	61,6	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	258,5	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	12,0	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	3,4	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,7 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %



## Cancer du sein - 93#95

328 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	280,7	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	925,0	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	853,3	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	30,9	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	581,7	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	322,1	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	491,0	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	322,4	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	340,0	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	180,6	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	723,3	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	668,0	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,9	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	409,4	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	378,4	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	815,8	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,5	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,6	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#95

224 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	177,8	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	43,1	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	794,5	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	48,8	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	568,5	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	382,8	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	67,7	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	668,6	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	239,6	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	91,8	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	135,1	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	682,4	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	182,5	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	80,3	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	293,9	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	235,7	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	255,0	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	135,0	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	497,4	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	240,8	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	387,3	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	275,2	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#127

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	5	100,0 %	177 433	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#127



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	11 237,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	66,2	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	69,7	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,6 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,5 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,2 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,0	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	37,2 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,2	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,4 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	80,6 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	43,9 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	9,2 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	7,0 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	37,0 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	44,9 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,2 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	3,9 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	1,7 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	39,8 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	44,3	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 652,9	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	76,0	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	44,3	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,0 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#127

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	360,2	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	890,0	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	876,7	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	17,5	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	692,5	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	282,4	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	447,9	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	269,8	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	323,6	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	156,6	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	760,5	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	631,4	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	15,1	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	524,5	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	363,3	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	838,6	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	90,2	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	63,1	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#127

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	140,5	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	6,8	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	616,0	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	43,5	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	614,5	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	342,0	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	176,9	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	606,5	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	344,7	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	48,8	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	87,1	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	616,9	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	296,1	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	137,1	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	310,7	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	160,0	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	198,0	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	192,7	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	808,4	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	118,7	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	94,9	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	152,8	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#128

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	2	100,0 %	107 905	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#128



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	5 447,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	70,2	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	45,8	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,1 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,2 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,1	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,4 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,5	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	11,9 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	76,0 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	22,2 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,2 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	13,4 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	51,0 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	59,0 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	8,7 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,4 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	29,2 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	70,7	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	590,6	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	10,1	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	10,1	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,3 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#128

884 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	294,0	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,1	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	851,3	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	19,6	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	585,5	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	329,3	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	509,8	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	338,1	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	323,4	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	185,4	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	769,8	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	608,7	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	22,3	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	363,7	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	311,1	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	782,5	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	125,2	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	80,3	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#128

577 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	116,9	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	76,3	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	577,0	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	21,0	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	636,2	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	342,8	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	218,7	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	631,3	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	332,4	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	36,3	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	110,9	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	656,1	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	233,0	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	73,6	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	224,6	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	219,3	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	308,8	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	173,7	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	616,5	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	242,1	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	292,6	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	238,2	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#131

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
<span style="color: red;">■</span> Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: pink;">■</span> Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: lightpink;">■</span> Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: green;">■</span> Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: yellow;">■</span> Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: purple;">■</span> Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	5	100,0 %	267 415	100,0 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
<span style="color: blue;">■</span> Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#131



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	16 808,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	59,3	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	48,3	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	77,3 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	22,8 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,2 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	38,0 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	2,8	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	7,3 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	79,4 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	40,4 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	11,3 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	11,2 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	43,2 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	49,0 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	6,0 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,1 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	48,3 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	207,4	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	6 279,1	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	194,8	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	138,3	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	6,3 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 93#131

872 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	314,5	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	919,4	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	891,2	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	27,0	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	668,5	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	300,0	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	421,7	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	293,3	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	299,6	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	160,6	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	788,3	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	622,5	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	18,3	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	408,7	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	371,7	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	808,7	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	114,6	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,0	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#131

519 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	125,8	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	64,3	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	522,2	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	44,6	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	655,9	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	299,5	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	157,5	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	658,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	297,6	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,6	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	86,3	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	645,8	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	267,9	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	134,2	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	271,3	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	169,7	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	267,5	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	156,5	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	802,5	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	101,4	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	93,8	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	203,4	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#132

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	6	100,0 %	181 976	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#132



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	6 764,9	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,2	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	41,8	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,0 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,5 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,2 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	30,8 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,1	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,1 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,5 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,1 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	18,1 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	18,1 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	66,9 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,9 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	12,9 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,0 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,7 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	40,6 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	353,2	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	2 501,9	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	234,2	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	122,7	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,8 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 93#132

471 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	243,5	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	888,7	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	888,3	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,8	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	650,6	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	260,1	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	536,1	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	395,7	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	361,9	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	233,9	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	760,2	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	624,6	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,0	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	376,7	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	314,8	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	841,3	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	85,7	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	70,1	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#132

356 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022  
dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	116,6	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	33,7	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	332,7	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	45,5	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	551,1	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	403,4	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	152,8	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	641,5	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	288,2	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	70,3	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	171,6	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	511,1	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	317,3	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	145,8	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	248,7	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	113,1	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	285,1	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	205,4	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	824,3	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	77,3	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	71,3	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	224,0	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#151

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	5	100,0 %	230 571	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#151



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	15 070,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	61,7	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	43,6	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,8 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,2 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,7 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,2	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,9 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,8	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	18,7 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	73,8 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	22,8 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,3 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	18,9 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	64,1 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	56,3 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	14,3 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	11,0 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,2 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	55,6 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	294,1	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	7 562,1	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	104,6	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	117,6	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,6 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 93#151

682 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	264,0	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	883,2	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	915,4	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	21,8	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	603,5	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	299,8	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	490,3	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	324,3	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	322,3	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	182,0	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	715,8	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	618,2	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,4	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	383,1	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	312,9	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	755,5	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	134,6	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	98,9	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 93#151

486 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	121,0	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	21,8	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	558,9	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	40,9	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	620,1	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	339,0	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	137,7	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	646,9	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	333,9	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	19,2	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	103,3	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	625,3	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	271,4	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	106,8	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	240,7	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	189,8	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	286,4	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	176,2	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	643,1	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	235,3	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	102,7	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	270,4	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#174

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	125 015	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#174



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	8 687,6	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	68,3	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	44,0	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,1 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,6 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,3 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,6	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,1 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,4	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,7 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	75,3 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,5 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	14,7 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	16,3 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	57,2 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	62,1 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	12,3 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,0 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,1 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	36,9 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	111,2	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 591,4	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	69,5	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	41,7	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,3 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 93#174

793 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	298,5	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	881,1	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	895,4	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	15,2	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	613,6	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	305,0	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	502,8	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	332,8	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	339,0	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	190,7	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	781,5	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	634,0	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,6	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	410,0	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	329,4	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	865,6	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	70,1	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	50,4	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants. Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 93#174

587 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	128,1	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	35,2	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	481,8	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	126,6	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	624,5	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	248,9	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	140,2	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	705,9	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	272,2	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	21,8	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	96,2	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	644,1	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	259,8	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	186,5	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	232,3	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	155,4	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	276,9	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	148,9	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	707,4	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	207,6	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	173,7	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	182,2	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#247

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	3	100,0 %	142 575	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#247



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	7 244,7	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	72,0	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	31,9	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	71,3 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	21,8 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	10,8 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	1,7	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,3 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,4	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	31,5 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	66,5 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	8,1 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	20,1 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	21,4 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	74,0 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	63,2 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	17,4 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	12,7 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,3 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	46,5 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	3,4 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	203,3	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 951,2	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	66,1	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	40,7	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	10,9 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#247

338 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	246,5	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	901,6	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	878,3	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	33,1	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	568,8	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	329,3	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	534,8	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	341,0	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	330,2	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	176,0	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	745,1	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	589,7	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	50,0	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	343,3	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	317,7	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	779,2	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	96,5	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	112,1	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#247

286 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	138,1	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	21,9	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	470,4	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	73,6	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	641,8	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	284,6	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	160,7	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	663,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	305,9	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	30,3	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	152,9	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	504,0	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	343,2	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	126,0	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	221,4	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	159,1	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	257,3	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	233,4	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	726,0	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	189,1	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	169,6	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	190,3	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#269

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	20	100,0 %	131 838	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#269



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	900,3	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,6	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	57,8	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	75,4 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,9 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,1 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,7 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	4,5	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	13,4 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,5 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	20,5 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	10,5 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,5 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	47,2 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,0 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	5,7 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	4,8 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,3 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	17,7 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,1 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,6 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	94,8 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	71,7	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	264,3	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	16,4	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	16,4	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,4 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#269

614 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	322,0	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	920,3	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	865,1	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	14,8	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	665,7	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	329,2	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	497,6	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	279,8	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	387,4	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	157,6	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	782,2	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	627,7	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,2	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	448,1	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	382,8	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	800,9	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	135,1	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	61,8	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#269

530 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	171,2	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	58,1	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	485,3	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	51,7	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	703,3	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	245,0	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	95,9	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	674,5	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	291,4	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	34,1	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	128,5	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	568,6	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	303,0	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	170,2	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	241,4	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	174,9	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	249,7	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	163,8	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	842,6	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	118,3	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	66,5	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	174,3	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#315

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.









Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	2	33,3 %	70 193	31,7 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	4	66,7 %	151 406	68,3 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#315



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	6 905,5	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	73,6	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	47,5	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,7 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,6 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,8 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	29,1 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	8,1	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	17,1 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	74,2 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	17,3 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	13,9 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,4 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	57,6 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	61,1 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	12,2 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,3 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,3 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	25,1 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	37,4	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 034,6	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	31,2	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	21,8	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,8 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#315

440 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, plus souvent traité par chimiothérapie néo-adjuvante mais moins par chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie ou hormonothérapie, avec un bon dépistage des femmes de 50-74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés et socialement plutôt favorisés. Concernant l'offre de soins, ils sont en moyenne plus proches des structures de soins pour le diagnostic et le traitement des cancers, mais les personnes ont moins de médecin traitant en activité qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	290,6	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	917,1	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	881,6	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,8	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	659,2	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	273,4	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	491,2	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	272,1	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	333,6	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	138,7	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	765,5	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	620,0	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	32,8	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	407,6	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	321,4	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	807,7	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	91,9	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	86,9	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#315

352 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	127,4	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	49,9	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	460,7	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	32,0	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	728,3	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	239,7	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	115,9	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	728,4	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	251,1	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	20,5	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	81,4	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	590,7	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	328,0	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	194,3	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	237,7	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	86,0	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	334,0	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	148,0	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	735,0	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	164,1	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	146,9	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	146,2	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#316

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	3	100,0 %	97 523	100,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#316



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	7 102,9	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	70,7	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	45,5	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,1 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,0 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,1 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	33,7 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,4	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	24,8 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,3 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,1 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	19,2 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	5,4 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	64,9 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	62,8 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	15,1 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	12,7 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,4 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	34,2 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	109,2	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	1 391,1	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	58,3	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	21,8	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,1 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#316

440 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en cancérologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	270,6	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,0	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	860,7	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,8	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	611,3	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	332,8	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	505,5	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	339,2	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	343,8	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,0	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	769,3	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	618,5	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	31,1	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	384,0	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	440,8	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	815,3	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	110,8	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	73,9	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#316

352 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	108,9	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	68,5	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	494,1	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	34,3	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	658,8	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	306,9	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	172,0	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	640,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	337,7	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	21,5	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	127,5	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	633,6	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	238,9	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	60,3	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	317,6	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	227,6	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	219,9	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	172,9	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	762,4	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	113,4	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	158,5	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	309,1	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#332

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	5	38,5 %	22 741	17,7 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	8	61,5 %	105 383	82,3 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#332



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 194,6	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,1	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	40,2	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	72,2 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,6 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,1 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,4 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	5,6	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	19,4 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	72,9 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	16,5 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	12,3 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	12,4 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,3 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	58,7 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	9,5 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	7,8 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	2,6 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	18,6 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	1,6 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	55,4 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	70,9	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	264,8	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	13,1	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	21,4	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,3 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#332

386 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	292,9	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	921,5	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	870,5	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	13,1	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	643,3	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	294,2	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	542,6	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	375,9	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	357,3	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	169,4	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	795,0	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	689,9	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	22,4	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	421,2	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	356,7	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	793,6	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	72,3	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	113,3	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#332

288 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :  
Territoires avec moins de parcours chirurgicaux et des rechutes moins fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont relativement vieillissants et moins densément peuplés. Concernant l'offre de soins, l'accès aux traitements en cancérologie y est légèrement plus difficile qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	150,0	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	79,1	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	512,2	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	20,2	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	606,3	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	373,5	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	134,9	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	616,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	327,1	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	56,2	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	80,4	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	656,3	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	263,3	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	136,5	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	225,5	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	154,8	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	363,5	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	117,6	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	826,4	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	72,1	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	101,8	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	148,7	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#340

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	5	100,0 %	168 632	100,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#340



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	3 542,7	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	76,1	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	43,1	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	72,6 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,7 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,7 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,4 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	6,1	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	23,0 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,3 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,4 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,8 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	18,0 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	65,1 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	62,1 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	13,6 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,5 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,5 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	28,6 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,5 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	18,2 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	111,3	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	518,9	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	25,2	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	14,7	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	9,1 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#340

472 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	302,7	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	920,7	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	853,6	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	23,3	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	619,2	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	282,2	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	532,0	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	314,1	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	389,9	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	168,5	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	764,4	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	682,0	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	44,7	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	416,0	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	415,1	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	767,7	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	111,1	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	106,9	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#340

338 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	128,5	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	46,3	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	668,6	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	38,1	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	656,7	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	305,2	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	149,2	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	653,9	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	295,5	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	50,6	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	147,5	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	567,3	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	285,2	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	145,9	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	189,6	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	142,0	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	357,4	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	165,2	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	687,1	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	108,4	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	250,9	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	281,4	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#344

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	5	100,0 %	103 149	100,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#344



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	4 012,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,6	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	39,3	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	72,0 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	23,2 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	11,9 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,9	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	25,4 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	7,7	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	24,9 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,4 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,2 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	17,8 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	16,5 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	67,8 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	65,0 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	13,6 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,6 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,1 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,9 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	43,5 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	108,9	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	634,0	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	38,9	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	27,2	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	11,4 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#344

252 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	271,2	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	917,9	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	803,7	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	35,3	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	608,7	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	283,3	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	507,2	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	371,2	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	400,0	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	235,2	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,8	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	619,6	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	39,5	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	325,0	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	489,6	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	803,6	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	98,1	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	98,3	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#344

207 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	131,8	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	48,6	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	631,5	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	90,8	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	606,6	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	302,7	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	133,3	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	602,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	360,0	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	37,2	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	64,2	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	645,1	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	290,7	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	177,8	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	244,4	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	171,6	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	234,1	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	168,9	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	664,9	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	262,5	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	158,3	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	255,5	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#391

## Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



## Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

## Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	113 942	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#391



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	9 218,6	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	63,0	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	35,0	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,3 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	21,3 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	10,5 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,4 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	11,7	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	22,7 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,9 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	19,1 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	20,1 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	23,0 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	68,4 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	61,0 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	15,3 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	12,3 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,6 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	55,0 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	46,2 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	46,2 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	161,8	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	5 881,9	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	80,9	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	56,6	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	8,3 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

## Cancer du sein - 93#391

746 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	335,2	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	841,0	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	908,7	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	17,5	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	663,5	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	264,9	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	541,5	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	338,5	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	360,4	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	157,3	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	779,1	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	653,8	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	27,9	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	155,4	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	193,4	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	829,2	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	93,9	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	63,0	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

## Cancer du côlon et du rectum - 93#391

576 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	107,6	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	42,3	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	437,9	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	70,6	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	600,1	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	329,4	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	102,3	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	700,0	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	256,1	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	43,8	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	107,4	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	621,8	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	270,8	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	177,4	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	256,6	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	135,3	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	308,1	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	122,7	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	746,7	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	48,6	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	189,4	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	256,1	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#392

### Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



### Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors  
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

### Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	1	100,0 %	111 455	100,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

## Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 93#392



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	12 495,0	7 064,6	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	62,5	69,2	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	50,0	42,4	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	76,7 %	73,9 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	24,6 %	23,6 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	12,5 %	12,0 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,8	0,9	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	38,5 %	30,9 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	9,1	7,2	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	12,6 %	19,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	77,4 %	72,7 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	32,1 %	18,5 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	16,0 %	16,3 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	16,8 %	17,7 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	54,6 %	61,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	55,8 %	60,1 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	12,4 %	13,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	10,2 %	10,6 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,0 %	3,3 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	50,8 %	39,3 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,0 %	0,6 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	0,0 %	17,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	0,0 %	0,0 %	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	33,6	104,1	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	10 179,4	2 127,4	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	78,5	47,4	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	67,3	31,8	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,4 %	8,8 %	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 93#392

746 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	326,6	283,6	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	872,0	899,3	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	900,2	882,8	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,0	23,8	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	594,9	621,1	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	333,8	301,9	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	467,4	504,9	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	287,0	323,0	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	335,0	342,2	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	183,3	166,4	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	759,6	762,1	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	625,8	630,5	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	23,6	28,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	357,2	375,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	291,8	322,7	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	843,1	810,2	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	81,6	96,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	64,8	81,4	26,5		180,6

\* Taux standardisés pour 1 000 habitants.  
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors



## Cancer du côlon et du rectum - 93#392

576 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe C des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec davantage de parcours non chirurgicaux, des rechutes plus fréquentes et moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve davantage de personnes prises en charge en affections de longue durée (ALD) pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires se caractérisent par une population plutôt vieillissante. Concernant l'offre de soin, l'accès aux traitements en cancérologie y est plutôt meilleur qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	124,8	126,5	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	37,0	41,4	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	524,6	508,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	111,1	58,6	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	602,0	642,0	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	286,9	299,3	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	184,5	143,2	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	656,8	666,0	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	304,7	297,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	38,5	36,8	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	133,0	117,5	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	558,9	611,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	308,1	271,5	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	187,9	142,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	233,6	245,3	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	89,8	163,4	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	306,1	290,1	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	182,6	158,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	651,2	721,4	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	253,3	173,2	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	146,1	144,2	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	321,3	221,4	71,4		490,0

\* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

## Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km <sup>2</sup>	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km <sup>2</sup>	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

## Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4<sup>e</sup> axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

