

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

Guadeloupe

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolutions plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale











Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)


Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale


Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	30	93,8	368 438	95,9
 Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale plutôt défavorable	2	6,3	15 877	4,1
 Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
 Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	236,0	236,0	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	80,7	80,7	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	84,5	84,5	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,4 %	78,4 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,7 %	34,7 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,8 %	18,8 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,5	-0,5	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	35,3 %	35,3 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	12,1	12,1	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	15,2 %	15,2 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	70,4 %	70,4 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	11,9 %	11,9 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	25,9 %	25,9 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	33,9 %	33,9 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	75,6 %	75,6 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	60,6 %	60,6 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	23,3 %	23,3 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	19,1 %	19,1 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	5,1 %	5,1 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	28,1 %	28,1 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,1 %	1,1 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,4 %	4,4 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	N.D.	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,6	8,6	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	60,2	60,2	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,5	1,5	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	0,0	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	N.D.	N.D.	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	99,6	0,4	0,0	0,0
Radiologues	61,0	35,3	1,0	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	50,3	36,6	10,4	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	48,9	37,4	10,9	0,0
Centre autorisé chimiothérapie	48,9	37,4	10,9	0,0

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



1 328 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	268,3	268,3	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	814,9	814,9	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	863,0	863,0	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	30,2	30,2	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	529,4	529,4	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	379,4	379,4	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	599,7	599,7	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	369,4	369,4	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	380,6	380,6	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	167,5	206,9	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	659,9	659,9	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	574,1	574,1	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	50,4	50,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	350,0	350,0	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	249,2	249,2	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	710,1	710,1	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	131,8	131,8	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	147,5	147,5	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

1 005 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	139,3	139,3	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	71,7	71,7	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	478,8	478,8	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	12,8	12,8	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	665,7	665,7	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	321,5	321,5	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	183,6	183,6	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	732,4	732,4	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	213,2	213,2	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	54,4	54,4	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	159,4	159,4	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		589,4	589,4	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		251,2	251,2	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		65,0	65,0	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		303,8	303,8	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		144,1	144,1	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		290,8	290,8	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		193,6	193,6	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	701,5	701,5	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	163,1	163,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	193,1	193,1	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	242,3	242,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



528 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé (<i>métastases synchrones</i>)	381,0	381,0	232,6		645,5
Traitement	70. Pas de traitement (<i>ni chirurgie, ni chimiothérapie</i>)	465,7	465,7	176,4		465,7
	71. Chimiothérapie seule**	690,3	690,3	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	89,2	89,2	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	47,8	47,8	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	321,2	321,2	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	101,1	101,1	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	136,7	136,7	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	88,5	88,5	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 971#402

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	18	100,0 %	185 012	100,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 971#402



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	216,6	236,0	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	80,4	80,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	82,2	84,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,1 %	78,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,9 %	34,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,8 %	18,8 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,4	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	32,7 %	35,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	10,6	12,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	14,0 %	15,2 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	71,3 %	70,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	13,3 %	11,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	25,1 %	25,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	31,1 %	33,9 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	73,7 %	75,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	57,9 %	60,6 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	21,5 %	23,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	17,3 %	19,1 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,8 %	5,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,9 %	28,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,7 %	1,1 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	8,5 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,7	8,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	55,1	60,2	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,1	1,5	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	0,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,5 %	N.D.	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 971#402

360 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	286,4	268,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	840,6	814,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	885,2	863,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	33,6	30,2	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	513,5	529,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	408,9	379,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	560,1	599,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	348,5	369,4	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	360,6	380,6	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	191,8	167,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	649,1	659,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	554,3	574,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	66,8	50,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	295,3	350,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	225,2	249,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	667,8	710,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	149,3	131,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	180,6	147,5	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 971#402

232 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	136,1	139,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	55,8	71,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	352,0	478,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	18,7	12,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	651,3	665,7	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	330,0	321,5	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	130,0	183,6	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	701,1	732,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	251,9	213,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	47,0	54,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	177,0	159,4	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	609,0	589,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	214,0	251,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	55,9	65,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	286,3	303,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	182,0	144,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	305,0	290,8	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	167,5	193,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	704,8	701,5	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	178,0	163,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	199,0	193,1	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	239,8	242,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 971#406

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	12	85,7 %	183 426	92,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	2	14,3 %	15 877	8,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 971#406



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	257,5	236,0	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	80,9	80,7	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	86,7	84,5	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	78,7 %	78,4 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	34,6 %	34,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	18,8 %	18,8 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,6	-0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	37,8 %	35,3 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	13,5	12,1	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	16,2 %	15,2 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	69,6 %	70,4 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,6 %	11,9 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	26,7 %	25,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	36,5 %	33,9 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	77,2 %	75,6 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	63,2 %	60,6 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	24,9 %	23,3 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	20,8 %	19,1 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	5,4 %	5,1 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	29,1 %	28,1 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,8 %	1,1 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	2,5 %	4,4 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	100,0 %	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	8,5	8,6	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	65,9	60,2	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,9	1,5	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	0,0	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	7,5 %	N.D.	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 971#406

360 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	252,3	268,3	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	791,1	814,9	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	844,4	863,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	26,7	30,2	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	543,3	529,4	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	353,8	379,4	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	635,3	599,7	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	387,7	369,4	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	398,5	380,6	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	220,5	167,5	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	669,8	659,9	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	591,2	574,1	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	36,3	50,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	405,3	350,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	271,6	249,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	743,7	710,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	116,5	131,8	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	122,2	147,5	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 971#406

232 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	135,1	139,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	85,6	71,7	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	560,9	478,8	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	8,1	12,8	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	676,2	665,7	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	315,7	321,5	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	224,8	183,6	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	757,1	732,4	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	183,5	213,2	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	59,4	54,4	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	145,3	159,4	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	575,0	589,4	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	279,8	251,2	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	71,6	65,0	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	314,9	303,8	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	116,4	144,1	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	281,1	290,8	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	213,8	193,6	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	696,4	701,5	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	144,9	163,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	187,6	193,1	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	246,9	242,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

