

Vulnérabilités sociales, environnementales et d'accès aux soins face aux cancers

La Réunion

INTRODUCTION

Dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, le 4^e axe vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Il s'agit en particulier de « *lutter contre les inégalités par une approche pragmatique et adaptée aux différentes populations* ». L'objectif de cette fiche action est de « *garantir l'accessibilité à la prévention primaire et secondaire et l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables ; protéger les plus vulnérables et leur entourage contre les conséquences de la maladie* » et de « *mieux identifier et tenir compte des différentes vulnérabilités dans la politique de lutte contre le cancer* ».

Parmi l'ensemble des facteurs intervenant dans la survenue des différents cancers et leurs évolution plusieurs questions peuvent être abordées. Comment les inégalités sociales sont un déterminant de la survenue des cancers ? ont un impact sur l'accès à la prévention et au dépistage ? peuvent impacter les parcours de soins des personnes avec cancer ? ont un impact sur la survie des personnes atteintes d'un cancer ? Mais également comment les inégalités territoriales ont un effet sur les parcours des personnes atteintes de cancer ? ou comment les inégalités environnementales peuvent agir comme déterminants de survenue des cancers ?

Depuis de nombreuses années, les travaux réalisés par la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et par le réseau des ORS dans les régions et au niveau national documentent l'impact des inégalités sociales et territoriales sur l'état de santé de la population en France.

Forts de cette expérience, la Fnors et le réseau des ORS ont souhaité s'inscrire dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et ont proposé de contribuer à la connaissance de l'impact des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé sur la survenue des cancers et les parcours de soins.

OBJECTIF DE LA FICHE

Cette fiche vise à décrire les caractéristiques de chaque territoire composant le département au regard des indicateurs de vulnérabilités sociales et environnementales, d'accès à la prévention et aux soins, et de parcours de soins pour les cancers du sein et colorectal.


Pour le cancer du pancréas, les indicateurs ne sont présentés qu'au niveau du département du fait d'effectifs insuffisants.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels, médecins, statisticiens, démographes... issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé en mobilisant les données du Système national des données de santé et des différentes bases de données sur les caractéristiques de la population, l'offre de soins et les expositions environnementales.

Caractéristiques démographiques et sociales du département

Typologie sociale du département à l'échelle communale



Les indicateurs pris en compte pour établir cette typologie sociale :

- Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans (2016 - 2022) ;
- Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (2021) ;
- Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (2021) ;
- Taux de chômage des 15 ans et plus (au sens du recensement) (2021) ;
- Part de foyers fiscaux non imposés (2022) ;
- Taux d'allocataires du RSA (2022) ;
- Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH (2022).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale défavorable	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale plutôt défavorable	24	100,0	871 157	100,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale intermédiaire <i>D'avantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale plutôt favorable <i>part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale favorable <i>moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0
■ Situation sociale la plus favorable <i>un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures</i>	0	0,0	0	0,0



Caractéristiques démographiques et sociales du département




	Nom indicateur	Valeur département	Valeur Région	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	347,9	347,9	3,4		20 238,2
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	74,5	74,5	56,0		97,1
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	43,1	43,1	14,3		170,5
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,1 %	73,1 %	61,7 %		84,0 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,7 %	27,7 %	16,5 %		38,8 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,4 %	14,4 %	8,4 %		20,1 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,5	0,5	-0,8		1,9
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	27,8 %	27,8 %	25,7 %		42,6 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	21,0	21,0	2,2		52,1
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	18,6 %	18,6 %	4,7 %		42,9 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	68,9 %	68,9 %	63,9 %		80,7 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	12,2 %	12,2 %	8,9 %		49,7 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	29,9 %	29,9 %	7,3 %		30,8 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	38,4 %	38,4 %	5,8 %		54,2 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	77,3 %	77,3 %	38,4 %		77,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	77,0 %	77,0 %	37,1 %		77,0 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	28,0 %	28,0 %	2,1 %		28,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	24,7 %	24,7 %	1,7 %		24,7 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,4 %	4,4 %	1,8 %		7,5 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	25,8 %	25,8 %	7,7 %		68,2 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,4 %	1,4 %	0,0 %		8,6 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	6,2 %	6,2 %	0,0 %		40,8 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	N.D.	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	18,8	18,8	0,2		128,1
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	11,3	11,3	0,0		2 711,1
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,6	1,6	0,0		1 502,8
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,2	0,2	0,0		70,0
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	N.D.	N.D.	6,5 %		25,1 %




Offre de soin

Localisation des médecins généralistes




Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des radiologues



Source : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors

Localisation des établissements autorisés : chirurgie cancer digestifs, chirurgie cancer du sein, chimiothérapie



Source : Base ARHGOS au 14 mars 2024 - INCa, Exploitation Fnors

Part de la population selon les temps d'accès aux différents services (%)

	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 59 min	1h et plus
Médecins généralistes	100,0	0,0	0,0	0,0
Radiologues	95,0	4,4	0,6	0,0
Centre autorisé chirurgie cancers du sein	41,8	46,1	11,5	0,7
Centre autorisé chirurgie cancers digestifs	21,9	30,6	20,2	27,3
Centre autorisé chimiothérapie	21,9	30,6	20,2	27,3

Sources : RPPS au 1er janvier 2023, Traitements Drees et Fnors, INCa 2024, Metric-OSRM, Exploitation Fnors



2 117 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	274,0	274,0	173,1		358,6
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	933,1	933,1	751,6		956,1
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	791,0	791,0	745,2		944,3
	32. Cancer du sein avec métastases	23,9	23,9	9,0		37,6
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	659,9	659,9	529,4		780,9
	34. Mastectomie totale	264,0	264,0	175,2		379,4
	35. Chimio-thérapie conventionnelle	545,1	545,1	363,9		635,6
	36. Chimio-thérapie néoadjuvante	297,5	297,5	203,1		420,2
	37. Chimio-thérapie adjuvante	404,3	404,3	269,4		445,2
	38. Thérapies ciblées	158,0	178,4	108,0		206,9
	39. Radiothérapie	808,2	808,2	604,4		860,0
	40. Hormonothérapie	607,7	607,7	488,0		755,3
	41. Soins palliatifs	20,4	20,4	10,8		139,2
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale (dans les 3 ans)	559,0	559,0	276,3		681,0
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle (dans les 3 ans)	504,2	504,2	155,1		677,7
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	807,1	807,1	684,8		910,2
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	80,3	80,3	45,6		155,4
	46. Décès dans les 3 ans	100,3	100,3	34,1		147,5

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum

1 824 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	126,3	126,3	66,1		212,7
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	44,3	44,3	7,2		112,6
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	527,7	527,7	194,5		623,7
	50. Cancer in situ	45,3	45,3	12,8		428,1
	51. Cancer invasif non métastatique	595,3	595,3	345,9		727,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	359,4	359,4	199,8		464,5
	53. Autre cancer actif la même année	121,5	121,5	77,9		319,4
	54. Cancer du côlon	641,6	641,6	541,5		740,3
	55. Cancer du rectum	297,7	297,7	213,2		433,1
	56. Cancer du côlon et du rectum	60,6	60,6	12,3		91,9
	Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	146,2	146,2	39,2	
58. Parcours chirurgical non urgent		586,0	586,0	481,0		687,3
59. Parcours non chirurgical		267,8	267,8	195,8		400,1
60. Exérèse endoscopique seule		124,5	124,5	44,8		428,3
61. Chirurgie carcinologique seule		286,6	286,6	171,1		357,3
62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)		151,9	151,9	72,9		232,5
63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant		276,7	276,7	148,9		324,2
64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie		160,3	160,3	84,8		356,8
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	769,1	769,1	653,9		879,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	110,1	110,1	50,8		230,3
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	109,8	109,8	46,7		236,0
	68. Décès dans les 3 ans	280,3	280,3	133,2		328,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



488 personnes ont eu un cancer du pancréas entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le département



	Nom indicateur	Valeur département*	Valeur région*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Diagnostic	69. Niveau de gravité au diagnostic élevé <i>(métastases synchrones)</i>	532,2	532,2	232,6		645,5
	70. Pas de traitement <i>(ni chirurgie, ni chimiothérapie)</i>	367,7	367,7	176,4		465,7
Traitement	71. Chimiothérapie seule**	600,6	600,6	288,8		816,6
	72. Chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie thérapeutique**	91,3	91,3	14,5		274,3
	73. Chirurgie thérapeutique et chimiothérapie adjuvante**	76,3	76,3	29,9		329,1
Devenir	74. Décès dans les 3 mois après le diagnostic	305,5	305,5	123,0		331,0
	75. Décès dans les 3 à 6 mois après le diagnostic	125,6	125,6	27,7		290,6
	76. Décès dans les 6 à 12 mois après le diagnostic	146,6	146,6	73,0		322,1
	77. Décès plus d'un an après le diagnostic	60,9	60,9	13,0		159,2

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.


** Parmi les patients ayant eu un traitement

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#375

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	1	100,0 %	154 765	100,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %



Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#375



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	1 083,9	347,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,7	74,5	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	46,6	43,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	74,3 %	73,1 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,3 %	27,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,8 %	14,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,6	0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	34,0 %	27,8 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	18,3	21,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	16,7 %	18,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	69,2 %	68,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	18,0 %	12,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	27,4 %	29,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	39,9 %	38,4 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	71,9 %	77,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	74,2 %	77,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	22,5 %	28,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	22,3 %	24,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	3,9 %	4,4 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	30,9 %	25,8 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,1 %	1,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	13,8 %	6,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	1,3 %	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	25,9	18,8	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	31,5	11,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,4	1,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	0,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	16,0 %	N.D.	5,0 %		24,9 %



Cancer du sein - 974#375

498 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	254,7	274,0	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	941,9	933,1	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	739,0	791,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	28,2	23,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	671,9	659,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	266,3	264,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	548,5	545,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	266,8	297,5	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	426,4	404,3	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	160,3	158,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	831,2	808,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	606,3	607,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	21,2	20,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	805,7	559,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	870,5	504,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	848,2	807,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	61,2	80,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	81,4	100,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 974#375

331 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe F des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer relativement précoce, surtout traité par chirurgie, avec des rechutes moins fréquentes et un bon niveau de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et un peu plus favorisés socialement qu'en moyenne en France. Concernant l'offre de soins, cette classe se caractérise par un accès aux médecins généralistes et aux traitements en oncologie plutôt aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	122,6	126,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	55,9	44,3	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	390,1	527,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	73,7	45,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	558,1	595,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	368,2	359,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	110,2	121,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	638,4	641,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	315,6	297,7	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	46,0	60,6	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	173,7	146,2	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	587,5	586,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	238,8	267,8	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	116,5	124,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	415,0	286,6	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	63,0	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	264,3	276,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	141,2	160,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	816,1	769,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	51,5	110,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	140,2	109,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	299,2	280,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#416

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
■ Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt défavorable	3	100,0 %	173 821	100,0 %
■ Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
■ Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#416



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	462,0	347,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	70,9	74,5	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	43,7	43,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,7 %	73,1 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,0 %	27,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,4 %	14,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,1	0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	24,6 %	27,8 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	19,4	21,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	18,1 %	18,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	68,5 %	68,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	14,0 %	12,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	26,3 %	29,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	34,3 %	38,4 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	74,7 %	77,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	76,7 %	77,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	28,0 %	28,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	23,0 %	24,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,0 %	4,4 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	23,5 %	25,8 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	2,3 %	1,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	14,1 %	6,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	N.D.	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	35,1	18,8	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	13,6	11,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	2,9	1,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	N.D.	N.D.	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 974#416

478 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	297,2	274,0	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	923,8	933,1	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	729,6	791,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	29,8	23,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	719,9	659,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	212,6	264,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	504,1	545,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	288,5	297,5	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	363,5	404,3	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	166,6	158,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	797,6	808,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	578,6	607,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	26,7	20,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	473,7	559,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	347,9	504,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	779,6	807,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	75,4	80,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	129,7	100,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 974#416

400 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe E des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer tardif, surtout traité par chirurgie et un bon dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés et la population y est plutôt favorisée. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus aisé dans cette classe qu'en moyenne en France.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	138,5	126,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	51,7	44,3	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	573,7	527,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	61,4	45,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	552,5	595,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	386,1	359,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	81,3	121,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	644,8	641,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	218,3	297,7	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	136,9	60,6	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	133,3	146,2	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	605,2	586,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	261,5	267,8	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	117,3	124,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	265,6	286,6	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	181,4	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	271,5	276,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	164,2	160,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	714,7	769,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	163,5	110,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	118,9	109,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	304,0	280,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#417

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	5	100,0 %	136 374	100,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#417



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	349,2	347,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	74,6	74,5	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	34,2	43,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	71,0 %	73,1 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	26,7 %	27,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,8 %	14,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,2 %	27,8 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	20,6	21,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	18,4 %	18,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	68,7 %	68,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,6 %	12,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	30,5 %	29,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	41,0 %	38,4 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	79,7 %	77,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	79,2 %	77,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	30,5 %	28,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	27,0 %	24,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,4 %	4,4 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	25,0 %	25,8 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	0,5 %	1,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	4,0 %	6,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	N.D.	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	25,4	18,8	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	15,9	11,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,8	1,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	N.D.	N.D.	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 974#417

324 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en cancérologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	303,7	274,0	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	960,8	933,1	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	700,4	791,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	34,5	23,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	634,5	659,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	300,2	264,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	565,5	545,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	320,2	297,5	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	435,7	404,3	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	206,1	158,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	836,8	808,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	585,5	607,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	9,0	20,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	818,5	559,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	860,6	504,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	804,8	807,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	103,0	80,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	83,6	100,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.
Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 974#417

297 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	114,3	126,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	90,0	44,3	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	606,6	527,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	48,3	45,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	581,1	595,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	370,6	359,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	89,9	121,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	651,1	641,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	316,9	297,7	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	32,0	60,6	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	161,7	146,2	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	651,4	586,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	186,8	267,8	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	119,4	124,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	263,4	286,6	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	144,4	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	384,3	276,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	88,6	160,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	656,9	769,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	116,2	110,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	225,5	109,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	197,0	280,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#418

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.

Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt défavorable	7	100,0 %	163 410	100,0 %
Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#418



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	255,8	347,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,8	74,5	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	41,7	43,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	72,2 %	73,1 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	27,5 %	27,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	13,9 %	14,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,4	0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	26,2 %	27,8 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	25,5	21,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	20,6 %	18,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	68,3 %	68,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	10,4 %	12,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	31,9 %	29,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	40,8 %	38,4 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	80,4 %	77,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	80,4 %	77,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	33,5 %	28,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	28,9 %	24,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,5 %	4,4 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	26,7 %	25,8 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,2 %	1,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,1 %	6,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	N.D.	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,5	18,8	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	8,5	11,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	0,8	1,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,3	0,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	N.D.	N.D.	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 974#418

374 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe B des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer plus tardif (davantage de cancer du sein diagnostiqué invasif avec métastases synchrones), surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont moins densément peuplés, avec une population légèrement plus âgée et davantage précaire. Concernant l'offre de soins, on y retrouve davantage de patients ayant un médecin traitant, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus difficile.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	255,6	274,0	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	935,8	933,1	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	860,0	791,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	20,3	23,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	642,2	659,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	227,3	264,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	519,1	545,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	272,5	297,5	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	380,4	404,3	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	175,9	158,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	842,6	808,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	635,8	607,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	16,5	20,4	4,3		138,8
Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	488,1	559,0	155,4		818,5
	43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle	382,4	504,2	137,4		870,5
	44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	770,1	807,1	664,6		899,6
	45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans	91,4	80,3	45,0		191,3
	46. Décès dans les 3 ans	121,8	100,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 974#418

316 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.




	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	125,7	126,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	10,4	44,3	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	532,4	527,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	38,3	45,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	626,2	595,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	335,5	359,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	141,5	121,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	633,4	641,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	327,1	297,7	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	39,5	60,6	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	160,1	146,2	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	604,1	586,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	235,9	267,8	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	124,8	124,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	280,7	286,6	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	167,3	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	289,2	276,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	138,0	160,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	859,5	769,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	49,6	110,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	35,8	109,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	215,0	280,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#471

Typologie sociale du territoire à l'échelle communale



Comment les territoires d'études ont été bâtis ?

Notre objectif lors de la construction de ces territoires était de proposer des zones :

- suffisamment fine pour mesurer des disparités territoriales ;
- ayant des caractéristiques sociales relativement proches en leurs sein ;
- suffisamment peuplées pour disposer d'indicateurs fiables.

Les variables et analyses utilisées pour construire la typologie sociale présentée page 2 ont été mobilisées.









Les territoires ont été construits en agrégeant les communes selon leurs caractéristiques sociales en respectant la contiguïté géographique, sans contrainte de frontière administrative, et avec une taille minimale de la population fixée à environ 100 000 habitants.

411 zones différentes pouvant pour certaines être à cheval sur un ou plusieurs départements ont ainsi été définies pour la France (hors Mayotte).

Plus d'information sur la méthode de construction de la typologie : [lien rapport](#)

Sources : Insee, État civil, RP, DGFIP, Cnaf, CCMSA - Exploitation ORS-Fnors
La composition communale du territoire est disponible en cliquant [ici](#)

Répartition des communes et de la population selon les classes de la typologie sociale

Classes de typologie	Communes		Population	
	Nombre	Part (%)	Nombre	Part (%)
 Situation sociale la plus défavorisée	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale défavorable	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt défavorable	8	100,0 %	242 787	100,0 %
 Situation sociale intermédiaire moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures, davantage de foyers non imposés, un peu moins d'allocataires du RSA et un peu plus pour l'AAH, un peu plus de jeunes peu ou pas diplômés	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale intermédiaire Davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures, moins de foyers non imposés, un peu plus d'allocataires du RSA et de chômeurs, un peu moins d'allocataires de l'AAH	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale plutôt favorable part de cadres et de professions intellectuelles supérieures les plus élevées	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale favorable moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %
 Situation sociale la plus favorable un peu plus de cadres et professions intellectuelles supérieures	0	0,0 %	0	0,0 %

Caractéristiques démographiques et sociales du territoire - 974#471



	Nom indicateur	Valeur territoire	Valeur département	Minimum en France	Graphique synthétique	Maximum en France
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	254,1	347,9	1,9		38 851,0
	2. Rapport de dépendance <i>(nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans)</i>	75,5	74,5	45,8		107,8
	3. Indice de vieillissement <i>(nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)</i>	47,1	43,1	8,6		196,0
	4. Part des habitants de 18 ans et plus	73,8 %	73,1 %	57,5 %		86,6 %
	5. Part des habitants de 50-74 ans	28,6 %	27,7 %	13,4 %		40,1 %
	6. Part des femmes de 50-74 ans	14,8 %	14,4 %	6,4 %		21,2 %
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population	0,7	0,5	-1,4		2,4
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile	28,0 %	27,8 %	21,8 %		49,0 %
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	21,4	21,0	0,5		64,5
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (au plus brevet des collèges)	18,9 %	18,6 %	2,6 %		50,4 %
	11. Taux d'activité des 15-64 ans	69,7 %	68,9 %	57,4 %		83,0 %
	12. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	9,6 %	12,2 %	7,1 %		57,3 %
	13. Part de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	32,4 %	29,9 %	5,9 %		35,3 %
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	36,9 %	38,4 %	2,4 %		61,8 %
	15. Part de foyers fiscaux non imposés	79,2 %	77,3 %	30,8 %		81,3 %
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation	75,4 %	77,0 %	24,4 %		80,4 %
	17. Taux d'allocataires du RSA	26,8 %	28,0 %	1,3 %		37,0 %
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA	23,4 %	24,7 %	0,9 %		29,6 %
	19. Taux d'allocataires de 20-64 ans de l'AAH	4,9 %	4,4 %	0,7 %		7,7 %
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture	23,6 %	25,8 %	4,2 %		79,0 %
Caractéristiques environnementales	21. Part des surfaces agricoles en conversion biologiques	1,7 %	1,4 %	0,0 %		97,2 %
	22. Part des surfaces biologiques totales (certifiées bio et en conversion)	5,9 %	6,2 %	0,0 %		97,2 %
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole	97,2 %	N.D.	0,0 %		100,0 %
	24. Densité (pour 100 km²) d'installations classées pour la protection de l'environnement	12,9	18,8	0,0		353,2
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service	7,4	11,3	0,0		10 179,4
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics	1,6	1,6	0,0		254,7
	27. Densité de sites « Secteurs d'information sur les sols » (SIS)	0,0	0,2	0,0		169,8
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement en 2018	19,6 %	N.D.	5,0 %		24,9 %

Cancer du sein - 974#471

816 femmes ont eu un cancer du sein entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe A des parcours des femmes présentant un cancer du sein qui se caractérise de la manière suivante : Territoires avec un diagnostic de cancer du sein assez précoce, surtout traité par chimiothérapie, thérapie ciblée et mastectomie, avec des rechutes plus fréquentes qu'en moyenne en France. Au niveau socio-démographique, ce sont des territoires plus densément peuplés, avec davantage de public précaire et une population plutôt jeune. Concernant l'offre de soins, les patients composant cette classe ont moins souvent de médecin traitant en activité, mais l'accès aux traitements en oncologie y est plus aisé qu'en moyenne en France.



	Nom indicateur	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	29. Mammographie dans les 12 à 36 mois avant le traitement	274,7	274,0	154,4		410,0
	30. Biopsie dans l'année avant le traitement	916,2	933,1	720,2		971,3
Diagnostic	31. Cancer du sein in situ ou invasif localisé	894,0	791,0	694,3		965,8
	32. Cancer du sein avec métastases	11,4	23,9	3,2		47,4
Traitement	33. Chirurgie conservatrice	620,3	659,9	513,5		816,7
	34. Mastectomie totale	313,8	264,0	135,7		408,9
	35. Chimiothérapie conventionnelle	584,0	545,1	311,3		640,8
	36. Chimiothérapie néoadjuvante	332,6	297,5	170,4		449,6
	37. Chimiothérapie adjuvante	420,7	404,3	245,8		489,9
	38. Thérapies ciblées	187,7	158,0	100,8		235,2
	39. Radiothérapie	766,9	808,2	604,7		890,9
	40. Hormonothérapie	628,9	607,7	481,6		758,2
	41. Soins palliatifs	20,4	20,4	4,3		138,8
	Devenir	42. Reconstruction mammaire après mastectomie totale	297,8	559,0	155,4	
43. Reconstruction mammaire après mastectomie totale ou partielle		211,2	504,2	137,4		870,5
44. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans		817,6	807,1	664,6		899,6
45. Reprise de traitement ou apparition de métastases dans les 3 ans		88,1	80,3	45,0		191,3
46. Décès dans les 3 ans		85,5	100,3	26,5		180,6

* Taux standardisés pour 1 000 habitants.

Sources : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO), Exploitation ORS-Fnors

Cancer du côlon et du rectum - 974#471

777 personnes ont eu un cancer colorectal entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 dans le territoire

Ce territoire fait partie de la classe D des parcours des personnes présentant un cancer du côlon et du rectum qui se caractérise de la manière suivante :

Territoires avec un diagnostic de cancer plutôt précoce, surtout traité par chirurgie et avec moins de dépistage chez les personnes de 50 à 74 ans. On y retrouve moins de personnes prises en charge en ALD pour un cancer colorectal. Au niveau socio-démographique, ces territoires sont plus densément peuplés, avec une population plutôt jeune et davantage de contrastes sociaux. Concernant l'offre de soins, l'accès aux médecins généralistes est plus difficile qu'en moyenne en France. Cependant, l'accès aux traitements en cancérologie y est relativement plus aisé.



	Nom indicateur*	Valeur territoire*	Valeur département*	Minimum en France*	Graphique synthétique	Maximum en France*
Dépistage	47. Dépistage organisé dans les 30 mois avant le traitement	127,5	126,3	55,6		260,4
	48. Présence de facteurs de risques élevés de cancer colorectal	32,0	44,3	0,0		139,9
Diagnostic	49. Bilan de diagnostic et d'extension complet avant le 1er traitement	475,2	527,7	134,3		843,3
	50. Cancer in situ	19,5	45,3	7,1		500,1
	51. Cancer invasif non métastatique	635,4	595,3	306,0		796,6
	52. Cancer invasif avec métastases synchrones	345,1	359,4	140,4		512,9
	53. Autre cancer actif la même année	163,4	121,5	53,8		372,1
	54. Cancer du côlon	644,4	641,6	391,5		778,9
	55. Cancer du rectum	319,6	297,7	183,5		537,8
	56. Cancer du côlon et du rectum	36,1	60,6	4,7		143,5
Traitement	57. Parcours chirurgical en urgence	125,5	146,2	28,8		287,6
	58. Parcours chirurgical non urgent	514,8	586,0	356,9		776,1
	59. Parcours non chirurgical	359,6	267,8	149,1		591,4
	60. Exérèse endoscopique seule	135,2	124,5	33,4		523,6
	61. Chirurgie carcinologique seule	265,0	286,6	138,6		415,0
	62. Traitement néo adj et chirurgie carcinologique (avec ou sans trait adjuvant)	168,0	151,9	40,8		293,4
	63. Chirurgie carcinologique et traitement adjuvant	203,6	276,7	60,7		436,9
	64. Chimiothérapie ou radiothérapie sans chirurgie	228,3	160,3	67,4		406,9
Devenir	65. En vie sans rechute ni métastase à 3 ans	779,4	769,1	331,4		919,0
	66. Apparition de métastases au cours des 3 premières années de traitement	137,3	110,1	17,1		416,0
	67. Reprise de traitement (après un arrêt d'au moins 6 mois) au cours des 3 premières années de traitement	80,4	109,8	27,3		574,6
	68. Décès dans les 3 ans	329,1	280,3	71,4		490,0

* Taux standardisé pour 1 000 habitants.

Source : SNDS (DCIR Inter Régime - PMSI MCO). Exploitation ORS-Fnors

Définitions des indicateurs

	Indicateur	Définition / Formule	Année / Source
Caractéristiques démographiques	1. Densité de population	Nombre d'habitants par km ²	2021, Insee - Recensement de population
	2. Rapport de dépendance	Nombre de personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	2021, Insee - Recensement de population
	3. Indice de vieillissement	Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans	2021, Insee - Recensement de population
	4. Part des habitants de 18 ans et plus (%)	Pourcentage d'habitants de 18 ans et plus	2021, Insee - Recensement de population
	5. Part des habitants de 50-74 ans (%)	Pourcentage d'habitants de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	6. Part des femmes de 50-74 ans (%)	Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans	2021, Insee - Recensement de population
	7. Taux d'accroissement annuel moyen de la population (%)	Variation annuelle moyenne de la population	2012-2021, Insee - Recensement de population
	8. Part de personnes de 60 ans et plus vivant seules à domicile (%)	Pourcentage de personnes de 60 ans et plus vivant seules	2021, Insee - Recensement de population
	9. Taux de fécondité des femmes de 12-20 ans	Nombre d'enfants pour 10 000 femmes de 12 à 20 ans	2018-2022, Insee - État-Civil
Caractéristiques sociales	10. Part de jeunes de 25-34 ans non scolarisés pas ou peu diplômés (%)	Pourcentage de jeunes de 25-34 ans non scolarisés au plus le brevet des collèges	2021, Insee - Recensement de population
	11. Taux d'activité des 15-64 ans (%)	Pourcentage de personnes de 15 à 64 ans actives	2021, Insee - Recensement de population
	12. Part de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi (%)	Pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures de 15 ans et plus ayant un emploi	2021, Insee - Recensement de population
	13. Taux de chômage des 15 ans et plus (%)	Pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus (au sens du recensement)	2021, Insee - Recensement de population
	14. Part d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)	Pourcentage d'enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé	2021, Insee - Recensement de population
	15. Part de foyers fiscaux non imposés (%)	Pourcentage de foyers fiscaux non imposés	2021, DGFIP – Insee - Recensement de population
	16. Taux de personnes couvertes par une allocation (%)	Pourcentage de personnes couvertes par une allocation	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	17. Taux d'allocataires du RSA	Pour 100 personnes de 25 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	18. Taux de personnes couvertes par le RSA (%)	Pourcentage de personnes couvertes par le RSA	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	19. Taux d'allocataires de l'AAH	Pour 100 personnes de 20 à 64 ans	Décembre 2023, Cnaf – CCMSA – Insee - Recensement de population
	20. Part de ménages ne possédant pas de voiture (%)	Pourcentage de ménages ne possédant pas de voiture	2021, Insee - Recensement de population
Caractéristiques environnementales	21. Part de surfaces biologiques en conversion (%)	Part de surfaces C1 + C2 + C3	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	22. Part de surfaces biologiques totales (%)	Part de surfaces certifiées bio et en conversion	2023, Agence BIO, Agreste – recensement agricole
	23. Part de population du territoire vivant en zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole (%)	Pourcentage de population en zones vulnérables	2021, Système d'information sur l'eau
	24. Densité d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	25. Densité d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	26. Densité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)	Nombre pour 100 km ²	2023, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	27. Densité de sites Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)	Nombre pour 100 km ²	2024, Ministère de la Transition Écologique et BRGM
	28. Part des ménages en précarité énergétique logement (%)	Pourcentage de ménages en précarité énergétique	2021, Observatoire national de la précarité énergétique

Méthodologie

L'analyse des vulnérabilités sociales, environnementales et de l'accès aux soins face aux cancers s'appuie sur une approche territoriale multidimensionnelle. Cette méthodologie permet d'identifier les inégalités de santé et de caractériser les besoins spécifiques de chaque territoire.

Les données utilisées proviennent du Système national des données de santé (SNDS), de l'INSEE et de diverses bases relatives aux caractéristiques de la population, à l'offre de soins et aux expositions environnementales. L'ensemble de ces sources permet une analyse exhaustive des déterminants de santé.

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes principaux :

- les vulnérabilités sociales (niveau de revenu, emploi, éducation),
- les vulnérabilités environnementales (exposition aux polluants, qualité de l'air, proximité d'installations industrielles),
- et l'accessibilité aux soins (densité médicale, temps d'accès, offre de prévention).

Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence scientifique et de leur disponibilité à l'échelle territoriale. Chaque indicateur fait l'objet d'une standardisation, permettant des comparaisons entre territoires ainsi qu'avec les références départementales, régionales et nationales.

Les analyses portent spécifiquement sur trois types de cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Ces pathologies ont été choisies en raison de leur prévalence et de l'existence de programmes de dépistage organisé ou de recommandations de surveillance.

Pour chaque territoire, les données sont présentées sous forme de profils comparatifs, incluant les valeurs locales, départementales, régionales et nationales. Cette approche permet d'identifier les spécificités territoriales et de situer chaque territoire dans un contexte géographique élargi.

L'analyse territoriale repose sur deux niveaux géographiques : le niveau départemental et celui des territoires statistiques d'étude développés dans le cadre de ce projet. Cette double approche autorise une analyse fine des disparités infradépartementales tout en conservant une vision d'ensemble.

Les données présentées correspondent à la période la plus récente disponible au moment de l'étude. Les sources et millésimes sont précisés pour chaque indicateur. Une attention particulière a été portée à la cohérence temporelle des analyses.

L'interprétation des résultats doit tenir compte des spécificités méthodologiques de chaque indicateur : définitions, modes de calcul, populations de référence. Les valeurs manquantes ou non disponibles sont signalées par la mention « N.D. » (Non Disponible).

Cette approche s'inscrit dans les orientations de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, et notamment dans son 4^e axe, qui vise à s'assurer que les progrès bénéficient à tous, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé.

Les résultats de cette analyse territoriale constituent un outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux de santé publique. Ils permettent d'identifier les territoires prioritaires et d'adapter les actions de prévention et de prise en charge aux besoins spécifiques identifiés.

Ce travail a été réalisé par un groupe de professionnels issus de plusieurs Observatoires régionaux de la santé, en collaboration avec la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, et grâce au soutien de l'Institut national du cancer.



Rapport complet : Axe 1



Rapport complet : Axe 2

Ce travail a été rendu possible grâce au financement de l'Institut national du cancer 2022 - 2025

